



$$b_{min} = 0,6 \times l$$

DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
 Altri trattamenti a richiesta
 AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
 Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
-	704	571
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 898 - 1:2001
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
CLASSE	4.8	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT C
TOLLERANCES	ACCORDING TO	

d	5	6	7	8	10	12	16
ds min	4,52	5,52	6,42	7,42	9,42	11,3	15,3
s	8	10	12	13	17	19	24
k	3,5	4	5	5,5	7	8	10

l = LUNGHEZZA / LENGTH	Kg						
	20	25	30	35	40	45	50
20	3,42						
25	4,02	5,82			11,50		
30	4,62	6,62			12,90		
35	5,12	7,42	11,28		14,20		
40	5,82	8,22	12,42		15,60	28,00	
45	6,43	8,94	14,78		16,90	30,00	
50	7,03	9,64	16,00		18,20	32,10	
55		10,50	17,10		19,60		
60	8,23	11,20	18,20		20,90	36,50	51,80
65		11,97	19,30		22,20		
70	9,43	12,74	20,97		23,60	40,70	57,80
80	10,63	14,27	23,30		26,50	45,20	64,50
90		15,80	25,64		29,40	49,90	71,00
100		17,34	28,00		32,00	54,00	77,10
110		18,87	30,27		34,80	58,40	83,40
120		20,40	32,60		37,55	62,30	89,50
130		21,93	35,00		40,30	66,50	95,70
140		23,46	37,35		43,05	70,80	101,88
150		25,00	39,72		45,80	74,95	108,06
160		26,53			48,55	79,15	114,24
170						83,35	120,42
180					54,05	87,55	126,60
200					59,55	91,75	138,96
220					65,05	100,15	151,32
240					70,55	108,55	163,68
250						116,95	169,86
260					76,05	125,35	176,04
							232,14
							255,00
							277,86
							300,71
							323,57