



$$b_{min} = 0,6 \times l$$

DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS

Altri trattamenti a richiesta

AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS

Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
-	704	571
MATERIALE	ACCIAIO	
MATERIAL	STEEL	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 898 - 1:2001
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
CLASSE	4.8	
CLASS		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT C
TOLERANCES	ACCORDING TO	

d	5	6	7	8	10	12	16
d _s min	4,52	5,52	6,42	7,42	9,42	11,3	15,3
s	8	10	12	13	17	19	24
k	3,5	4	5	5,5	7	8	10

l = LUNGHEZZA / LENGTH								Kg
	20	25	30	35	40	45	50	
20	3,42							
25	4,02	5,82						
30	4,62	6,62						
35	5,12	7,42	11,28					
40	5,82	8,22	12,42	14,20	28,00			
45	6,43	8,94	14,78	16,90	30,00			
50	7,03	9,64	16,00	18,20	32,10			
55		10,50	17,10	19,60				
60	8,23	11,20	18,20	20,90	36,50	51,80		
65		11,97	19,30	22,20				
70	9,43	12,74	20,97	23,60	40,70	57,80		
80	10,63	14,27	23,30	26,50	45,20	64,50		
90		15,80	25,64	29,40	49,90	71,00	130,00	
100		17,34	28,00	32,00	54,00	77,10	141,00	
110		18,87	30,27	34,80	58,40	83,40	152,00	
120		20,40	32,60	37,55	62,30	89,50	163,00	
130		21,93	35,00	40,30	66,50	95,70	175,00	
140		23,46	37,35	43,05	70,80	101,88	187,00	
150		25,00	39,72	45,80	74,95	108,06	198,00	
160		26,53		48,55	79,15	114,24	209,00	
170					83,35	120,42		
180				54,05	87,55	126,60	232,14	
200				59,55	91,75	138,96	255,00	
220				65,05	100,15	151,32	277,86	
240				70,55	108,55	163,68	300,71	
250					116,95	169,86		
260				76,05	125,35	176,04	323,57	