

PREMIUM*** Керамичен шлайфгрифер 52SP за стомана



Предимства на продукта/Ползи за потребителя

В леярството и формоването приложението на шлайфгрифери много често е единствената възможност за обработка на труднодостъпни места в отляти или формовани части (почистване на мустаци, заобляне) и в същото време за повишаване гладкостта на повърхността.

Характеристики:

- висока степен на снемане на материал
- дълъг експлоатационен живот
- високо ниво на безопасност при работа
- Приложения:
- подготовка на заварки
- почистване на мустаци, шлифование под ъгъл, шлифование на ръбове
- грубо шлифование
- фино шлифование

Оборудване:

Шлайфгриферите могат да се използват с голям кръг пневматични, електрически и гъвкави инструменти.

Области на приложение

Структура:

Шлифовъчен камък, изработен от алуминиев оксид с керамична връзка(V) или връзка от синтетична смола(B), поставен върху метален вал.

Едрина на зърното: 24-90

- 88A = розов алуминиев оксид
- 89A = бял алуминиев оксид
- A = нормален алуминиев оксид

СТАНДАРТНО РАЗДЕЛЯНЕ

Шлайфгрифери TYROLIT се предлагат в диапазон \varnothing 3 – 50 мм. Различна форма, диаметър на опашка и дължина.

- KE = коничен
- SP = заострен
- KU = сферичен
- TO = камбанка
- WR = заоблен
- ZY = цилиндричен
- S3 = диаметър на опашка 3 мм
- S6 = диаметър на опашка 6 мм

Декларация за безопасност:

Спазвайте максимална работна скорост $V_s = 50$ м/с, минимална дълбочина на затягане (или максималан дължина на открития вал) в съответствие със съпътстващия етикет, съгласно DIN 69170.

Обща информация

ФОРМА	РАЗМЕРИ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	№.	МАТЕРИАЛ	ПРИЛОЖЕНИЕ	МАШИНА	ОП.
52ZY	3x6-3x30	88A90O5V38	2010				25
52ZY	3x6-6x40	88A90O5V38	100757				25
52ZY	3x9-3x30	88A90O5V38	169096				25
52ZY	4x8-3x30	88A90O5V38	2017				25
52ZY	4x8-6x40	88A60P5V38	100758				25
52ZY	4x8-6x40	88A90O5V38	2021				25
52ZY	5x10-3x30	88A60P5V38	2026				25
52ZY	5x10-3x30	88A90O5V38	2027				25
52ZY	5x10-6x40	88A60P5V38	2031				25
52ZY	6x10-3x30	88A60P5V38	11362				25
52ZY	6x10-6x40	88A60P5V38	2039				25
52ZY	6x13-3x30	88A60P5V38	2046				25
52ZY	6x13-3x30	88A90O5V38	485338				25
52ZY	6x13-6x40	88A60P5V38	2048				25
52ZY	6x20-3x30	88A60P5V38	227450				25
52ZY	6x20-6x40	88A60P5V38	116725				25
52ZY	8x10-3x30	88A60P5V38	2055				25
52ZY	8x10-6x40	88A60P5V38	2058				25
52ZY	8x16-3x30	88A60P5V38	2060				25
52ZY	8x16-6x40	88A60P5V38	2062				25
52ZY	10x2-3x30	88A90O5V38	16044				25

52ZY	10x10-3x30	88A60P5V38	120033				25
52ZY	10x10-6x40	88A60P5V38	6879				25
52ZY	10x13-3x30	88A60P5V38	88905				25
52ZY	10x13-6x40	88A60P5V38	2072				25
52ZY	10x20-3x30	88A60P5V38	2078				25
52ZY	10x20-6x40	88A60P5V38	2081				25
52ZY	10x25-6x40	88A60P5V38	14364				25
52ZY	10x32-6x40	88A60P5V38	2090				25
52ZY	13x3-3x30	88A90O5V38	26567				25
52ZY	13x10-6x40	88A60P5V38	128618				25
52ZY	13x16-6x40	88A60P5V38	6896				25
52ZY	13x20-6x40	88A60P5V38	6898				25
52ZY	13x25-6x40	88A60P5V38	6899				25
52ZY	13x40-6x40	88A60P5V38	112542				25
52ZY	16x4-6x40	88A60P5V38	2117				25
52ZY	16x20-6x40	88A60P5V38	6920				25
52ZY	16x25-6x40	88A60P5V38	2125				25
52ZY	16x32-6x40	88A36P5V38	2133				25
52ZY	16x32-6x40	88A60P5V38	2134				25
52ZY	16x50-6x40	88A60P5V38	6928				25
52ZY	20x6-6x40	88A60P5V38	127347				25
52ZY	20x10-6x40	88A60P5V38	2145				25
52ZY	20x20-6x40	88A60P5V38	2148				25
52ZY	20x25-6x40	88A24P5V38	140351				25
52ZY	20x25-6x40	88A36P5V38	2163				25

52ZY	20x25-6x40	88A46P5V38	6932				25
52ZY	20x25-6x40	88A60P5V38	2165				25
52ZY	20x32-6x40	88A60P5V38	105009				25
52ZY	20x40-6x40	88A24P5V38	667629				25
52ZY	20x40-6x40	88A36P5V38	12836				25
52ZY	20x40-6x40	88A60P5V38	2189				25
52ZY	25x6-6x40	88A60P5V38	6941				25
52ZY	25x10-6x40	88A60P5V38	122868				25
52ZY	25x13-6x40	88A60P5V38	6943				25
52ZY	25x25-6x40	88A36P5V38	130009				25
52ZY	25x25-6x40	88A46P5V38	2201				25
52ZY	25x25-6x40	88A60P5V38	2202				25
52ZY	25x32-6x40	88A24P5V38	142682				25
52ZY	25x32-6x40	88A46P5V38	2209				25
52ZY	25x32-6x40	88A60P5V38	2204				25
52ZY	25x40-6x40	88A36P5V38	548169				25
52ZY	32x8-6x40	88A60P5V38	2238				25
52ZY	32x10-6x40	88A60P5V38	131231				25
52ZY	32x16-6x40	88A46P5V38	6959				25
52ZY	32x20-6x40	88A46P5V38	6961				25
52ZY	32x20-6x40	88A60P5V38	242270				25
52ZY	32x32-6x40	88A36P5V38	116973				25
52ZY	32x32-6x40	88A46P5V38	103394				25
52ZY	32x40-6x40	88A46P5V38	2248				25
52ZY	40x6-6x40	88A60P5V38	101508				25

52ZY	40x10-6x40	88A24P5V38	667632				25
52ZY	40x10-6x40	88A60P5V38	2256				25
52ZY	40x13-6x40	88A30P5V38	941497				25
52ZY	40x13-6x40	88A36P5V38	734828				25
52ZY	40x20-6x40	88A24P5V38	273756				25
52ZY	40x20-6x40	88A46P5V38	6967				25
52ZY	40x20-6x40	88A60P5V38	15383				25
52ZY	40x25-6x40	88A46P5V38	150085				25
52ZY	40x40-6x40	88A36P5V38	828192				25
52ZY	50x13-6x40	88A60P5V38	2276				25
52ZY	50x25-6x40	88A46P5V38	6974				25

Превод на оригиналните инструкции

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com