

**Информационен лист за безопасност**

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието****1.1 Идентификатори на продукта****Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137**CAS №:**

25068-38-6

**NLP № (опис на новите химически вещества)**

500-033-5

**Индекс номер:**

603-074-00-8

**Номер на регистрация** 01-2119456619-26**1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват**

Няма налични други важни сведения.

**Приложение на веществото / на приготвянето** лепило**1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност****Производител(1)/доставчик(2):**

1

Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com

2

“Орбико България” ЕООД  
ул. Източна тангента № 161  
район Слатина  
1592  
гр. София, България  
тел. 02/ 402 45 91 - 02/ 402 49 83

**Даващо информация направление:** Отдел Логистика и Обслужване на клиенти**1.4 Телефонен номер при спешни случаи:**

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина «Н.И.Пирогов»

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409

E-mail : poison\_centre@mail.orbitel.bg

<http://www.pirogov.bg>

Телефон за спешна помощ: +359 29154411

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите****2.1 Класифициране на веществото или сместа****Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

GHS09 околна среда

Aquatic Chronic 2 H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

(продължение на стр.2)

BG-BG

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.1)



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Предизвиква дразнене на кожата.  
Eye Irrit. 2 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
Skin Sens. 1 H317 Може да причини алергична кожна реакция.

### 2.2 Елементи на етикета

#### Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Веществото е класифицирано и етикирано според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

#### Пиктограми за опасност



GHS07 GHS09

#### Сигнална дума Внимание

#### Определящи опасността компоненти за етикетиране:

реакционен продукт: бисфенол-А(епихлорхидринова)епокси смола със средна молекулна маса =< 700

#### Предупреждения за опасност

H315 Предизвиква дразнене на кожата.  
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
H317 Може да причини алергична кожна реакция.  
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

#### Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.  
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.  
P103 Преди употреба прочетете етикета.  
P264 Да се измие старателно след употреба.  
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.  
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.  
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.  
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.  
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.  
P362+P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.  
P333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.  
P321 Специализирано лечение (виж информацията на този етикет).  
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.  
P391 Съберете разлятото.  
P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с националните разпоредби.

(продължение на стр.3)

BG-BG



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.2)

- . **Допълнителни данни:**  
Съдържа епоксидни съставки. Може да причини алергична реакция.
- . **2.3 Други опасности**
- . **Резултати от оценката на PBT и vPvB**
- . **PBT:** неприложимо
- . **vPvB:** неприложимо

### РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

- . **3.1 вещества**
- . **CAS № название**  
25068-38-6 реакционен продукт: бисфенол-А(епихлорхидринова)епокси смола със средна молекулна маса =< 700
- . **Идентификационен/ни/ номер/а/**
- . **NLP № (опис на новите химически вещества) 500-033-5**
- . **Индекс номер: 603-074-00-8**

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

- . **4.1 Описание на мерките за първа помощ**
- . **Общи указания:** Замърсено с продукта облекло да се отстранява незабавно
- . **След вдишване:**  
Подаване на чист въздух, евентуално обдишване, топлина. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.  
При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.
- . **След контакт с кожата:**  
Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.  
Незабавно измиване с вода.
- . **След контакт с очите:**  
Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути.  
При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.
- . **След поглъщане:**  
Да не се предизвиква повръщане, незабавно привличане на лекарска помощ.
- . **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**  
Няма налични други важни сведения.
- . **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**  
Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

- . **5.1 Пожарогасителни средства**
- . **Подходящи гасящи средства:**  
Съобразяване на мерките за потушаване на пожара с околната среда.
- . **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**  
Няма налични други важни сведения.

(продължение на стр.4)

BG-BG

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.3)

- . **5.3 Съвети за пожарникарите**
- . **Специални защитни средства:** Не са необходими специални мерки.

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- . **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**  
Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.
- . **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**  
Да не се допуска попадането в канализацията или във води.  
При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.  
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.
- . **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:**  
Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).  
Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.  
Да се осигури достатъчно проветрение.
- . **6.4 Позоваване на други раздели**  
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.  
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.  
За информация за отстраняването виж глава 13.

### РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

- . **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**  
Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.  
Да се предотвратява образуването на аерозоли.
- . **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:** Не са необходими специални мерки.
- . **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
- . **Съхранение:**
- . **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:** Няма специални изисквания.
- . **Указания при общо съхранение:** Не е необходимо.
- . **Други данни относно условията в складовете:** Резервоарът да се държи плътно затворен.
- . **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

- . **Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:**  
Няма други данни, виж точка 7.
- . **8.1 Параметри на контрол**
- . **Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:**  
Отпада.
- . **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.
- . **8.2 Контрол на експозицията**
- . **Лични предпазни средства:**
- . **Общи предпазни и хигиенни мерки:**  
Следва да се съблюдават обичайните предохранителни мерки при работа с химикали.

(продължение на стр.5)

BG-BG

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.4)

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.  
Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.  
Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измият.  
Да се избягва допир с очите и кожата.

· **Дихателна защита:** Не е необходимо.

· **Защита на ръцете:**

Материалът на ръкавицата трябва да е непрониклив и устойчив срещу продукта / веществото / препарата.

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

· **Материал за ръкавици**

Препоръчителна дебелина на материала: > 0,12 mm

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

Нитрилкаучук

· **Време за проникване на материала за ръкавици**

За сместа от посочените по-долу химикали времето за пробив следва да бъде най-малко 10 минути (проникване съгл. EN 374 част 3: ниво 1).

· **Защита на очите:**



Плътнo прилепващи защитни очила

· **Защита на тялото:** Да се използва защитен комбинезон

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· **9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

· **Общи данни**

· **Външен вид:**

· **Форма:**

течност

· **Цвят:**

прозрачно

· **Мирис:**

слабо, характерно

· **Граница на мириса:**

Не е определено.

· **pH-стойност:**

Не е определено.

· **Промяна на състоянието**

· **Точка на топене/точка на замръзване:**

не е определено

· **Точка на кипене и интервал на кипене:**

не е определено

· **Точка на възпламеняване:**

>150 °C

· **Запалимост (твърдо вещество, газ):**

неприложимо

· **Температура на разлагане:**

Не е определено.

· **Температура на самозапалване:**

Не е определено.

· **Експлозивни свойства:**

Продуктът не е взривоопасен.

(продължение на стр.6)

BG-BG

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.5)

<b>. Граници на взривоопасност:</b>	
<b>Долна:</b>	Не е определено.
<b>Горна:</b>	Не е определено.
<b>. Налягане на парите:</b>	Не е определено.
<b>. Плътност при 20 °С:</b>	1,17 г/см <sup>3</sup>
<b>. Относителна плътност</b>	Не е определено.
<b>. Плътност на парите</b>	Не е определено.
<b>. Скорост на изпаряване</b>	Не е определено.
<b>. Разтворимост в / Смесимост с</b>	
<b>Вода:</b>	несмесимо, респ. слабо смесимо
<b>. Коефициент на разпределение: n-октанол/ вода:</b>	Не е определено.
<b>. Вискозитет:</b>	
<b>динамичен:</b>	Не е определено.
<b>кинематичен:</b>	Не е определено.
<b>Съдържание на твърдо вещество:</b>	100,0 %
<b>. 9.2 Друга информация</b>	All relevant physical data were determined for the mixture. All non determined data are not measurably or not relevant for the characterization of the mixture.

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- . **10.1 Реактивност** Няма налични други важни сведения.
- . **10.2 Химична стабилност**
- . **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**  
Няма разлагане при използване по предназначение
- . **10.3 Възможност за опасни реакции** Реакция с амини.
- . **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
- . **10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.
- . **10.6 Опасни продукти на разпадане:**  
Опасност от образуване на токсични продукти на пиролизата.

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- . **11.1 Информация за токсикологичните ефекти**
- . **Остра токсичност**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **Първично дразнене:**
- . **Корозивност/дразнене на кожата**  
Предизвиква дразнене на кожата.
- . **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**  
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- . **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**  
Може да причини алергична кожна реакция.

(продължение на стр.7)

BG-BG



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.6)

- . **Информация относно следващите групи потенциални последствия:**
- . **CMR-последствия (канцерогенни последствия и такива, увреждащи наследствената маса и способността за размножение)**
- . **Мутагенност на зародишните клетки**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **Канцерогенност**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **Репродуктивна токсичност**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **Опасност при вдишване**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

### РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

- . **12.1 Токсичност**
- . **Акватична токсичност:** Няма налични други важни сведения.
- . **12.2 Устойчивост и разградимост** Няма налични други важни сведения.
- . **12.3 Биоакмулираща способност** Няма налични други важни сведения.
- . **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.
- . **Екотоксични въздействия:**
- . **Забележка:** Отровно за риби.
- . **Други екологични указания:**
- . **Общи указания:**  
Клас на замърсяване на водите 2 (класификация по списък): замърсяващо водите  
Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.  
Във водни басейни отровно и за рибите и планктона.  
отровно за водни организми
- . **12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB**
- . **РВТ:** неприложимо
- . **vPvB:** неприложимо
- . **12.6 Други неблагоприятни ефекти** Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

- . **13.1 Методи за третиране на отпадъци**
- . **Препоръка:**  
Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.
- . **Непочистени опаковки:**
- . **Препоръка:**  
Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

(продължение на стр.8)

BG-BG

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.7)

Неподлежащи на почистване опаковки следва да се отстраняват както самото вещество.

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

. 14.1 Номер по списъка на ООН  
. ADR/ADN, IMDG, IATA

UN3082

. 14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН  
. ADR/ADN

3082 ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (реакционен продукт: бисфенол-А(епихлорхидринова)епокси смола със средна молекулна маса =< 700)  
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700))

. IMDG, IATA

. 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

. ADR/ADN



. клас  
. Лист за опасности

9 (M6) Разни опасни вещества и предмети  
9

. IMDG



. Class  
. Label

9 Разни опасни вещества и предмети  
9

. IATA



. Class  
. Label

9 Разни опасни вещества и предмети  
9

. 14.4 Опаковъчна група  
. ADR/ADN, IMDG, IATA

III

. 14.5 Опасности за околната среда:

неприложимо

. 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите  
. Число на Кемлер

Внимание: Разни опасни вещества и предмети  
90

(продължение на стр.9)

BG-BG



**Информационен лист за безопасност**  
съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.8)

. EMS( мерки при злополуки в моретата)- номер:	F-A,S-F
. Stowage Category	A
. 14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC	неприложимо
. Транспорт / други данни: . Quantity limitations	On passenger aircraft/rail: No limit On cargo aircraft only: No limit
. ADR/ADN . Ограничени количества (LQ) . Изключени количества (EQ)	5L Код: E1 Максимално нетно количество на вътрешна опакровка: 30 мл Максимално нетно количество на обща опакровка: 1000 мл
. Транспортна категория	3
. IMDG . Limited quantities (LQ) . Excepted quantities (EQ)	5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл Maximum net quantity per outer packaging: 1000 мл
. Забележки:	Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III. See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2
. UN "Model regulation":	UN 3082 ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. (РЕАКЦИОНЕН П Р О Д У К Т : Б И С Ф Е Н О Л - А(ЕПИХЛОРХИДРИНОВА)ЕПОКСИ СМОЛА СЪС СРЕДНА МОЛЕКУЛНА МАСА =< 700), 9, III

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**

- . 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
- . Директива 2012/18/ЕС
- . Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I Веществото не се съдържа.
- . Категория по Seveso E2 Опасни за водната среда

(продължение на стр.10)

BG-BG



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.9)

- **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при нисък рисков потенциал**  
200 t
- **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при висок рисков потенциал**  
500 t
- **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII** Условия на ограничение: 3
- **15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:**  
Химическа безопасност за оценка не е извършена.

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

- **Издаващо листа с данни направление:** Отдел Логистика
- **Партньор за контакти:** Отдел Логистика
- **Съкращения и акроними:**  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2  
Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2  
Skin Sens. 1: Кожна сенсibiliзация – Категория 1  
Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2
- **\* Данни, променени спрямо предишната версия.**

BG-BG



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатори на продукта

Търговско наименование: BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват

Няма налични други важни сведения.

Приложение на веществото / на приготвянето лепило

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

##### Производител(1)/доставчик(2):

1

Bison International  
Dr.A.F.Philipsstraat 9  
NL-4462 EW Goes  
PO Box 160  
NL-4460 AD Goes  
tel. +31 88 3235700  
fax. +31 88 3235800  
e mail: sds@boltonadhesives.com

2

“Орбико България” ЕООД  
ул. Източна тангента № 161  
район Слатина  
1592  
гр. София, България  
тел. 02/ 402 45 91 - 02/ 402 49 83

Даващо информация направление: Отдел Логистика и Обслужване на клиенти

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи:

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина «Н.И.Пирогов»  
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409  
E-mail : poison\_centre@mail.orbitel.bg  
<http://www.pirogov.bg>  
Телефон за спешна помощ: +359 29154411

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

##### Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Препаратът не е класифициран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

#### 2.2 Елементи на етикета

##### Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 отпада

Пиктограми за опасност отпада

Сигнална дума отпада

Предупреждения за опасност отпада

#### 2.3 Други опасности

Резултати от оценката на PBT и vPvB

PBT: неприложимо

(продължение на стр.2)

BG-BG



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

. vPvB: неприложимо

(продължение от стр.1)

### РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

. **Описание:** Лепило. **Опасни съставни вещества:**

CAS: 90-72-2

EINECS: 202-013-9

Reg.nr.: 01-2119560597-27

2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол

☠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

2,5-10%

. **Допълнителни указания:**

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

. **4.1 Описание на мерките за първа помощ**. **Общи указания:** Не са необходими специални мерки.. **След вдишване:** Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.. **След контакт с кожата:** По принцип продуктът не дразни кожата.. **След контакт с очите:**

Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути.

. **След поглъщане:** При продължаващи оплаквания да се консултира лекар.. **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

Няма налични други важни сведения.

. **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

. **5.1 Пожарогасителни средства**. **Подходящи гасящи средства:**

Съобразяване на мерките за потушаване на пожара с околната среда.

. **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Няма налични други важни сведения.

. **5.3 Съвети за пожарникарите**. **Специални защитни средства:** Не са необходими специални мерки.

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

. **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Не е необходимо.

. **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**

Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.

(продължение на стр.3)

BG-BG

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.2)

- . **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:**  
Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).
- . **6.4 Позоваване на други раздели**  
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.  
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.  
За информация за отстраняването виж глава 13.

### РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

- . **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа** Не са необходими специални мерки.
- . **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:** Не са необходими специални мерки.
- . **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
- . **Съхранение:**
- . **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:** Няма специални изисквания.
- . **Указания при общо съхранение:** Не е необходимо.
- . **Други данни относно условията в складовете:** Няма.
- . **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

- . **Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:**  
Няма други данни, виж точка 7.
- . **8.1 Параметри на контрол**
- . **Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:**  
Продуктът не съдържа релевантни количества вещества със свързани с работните места подлежащи на следене гранични стойности.
- . **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.
- . **8.2 Контрол на експозицията**
- . **Лични предпазни средства:**
- . **Общи предпазни и хигиенни мерки:**  
Следва да се съблюдават обичайните предохранителни мерки при работа с химикали.
- . **Дихателна защита:** Не е необходимо.
- . **Защита на ръцете:**  
Материалът на ръкавицата трябва да е непронусклив и устойчив срещу продукта / веществото / препарата.  
Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.
- . **Материал за ръкавици**  
Препоръчителна дебелина на материала: > 0,12 mm  
Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.  
Нитрилкаучук

(продължение на стр.4)

BG-BG



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.3)

- Време за проникване на материала за ръкавици**  
За сместа от посочените по-долу химикали времето за пробив следва да бъде най-малко 10 минути (проникване съгл. EN 374 част 3: ниво 1).
- Защита на очите:** При пресипване са препоръчителни защитни очила.

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

#### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

**Общи данни****Външен вид:****Форма:**

течно

**Цвят:**

прозрачно

**Мирис:**

аминоподобно

**Граница на мириса:**

Не е определено.

**pH-стойност:**

Не е определено.

**Промяна на състоянието****Точка на топене/точка на замръзване:** не е определено**Точка на кипене и интервал на кипене:** не е определено**Точка на възпламеняване:**

неприложимо

**Запалимост (твърдо вещество, газ):**

неприложимо

**Температура на разлагане:**

Не е определено.

**Температура на самозапалване:**

Продуктът не е самозапалим.

**Експлозивни свойства:**

Продуктът не е взривоопасен.

**Граници на взривоопасност:****Долна:**

Не е определено.

**Горна:**

Не е определено.

**Налягане на парите:**

Не е определено.

**Плътност при 20 °C:**1,14 g/cm<sup>3</sup>**Относителна плътност**

Не е определено.

**Плътност на парите**

Не е определено.

**Скорост на изпаряване**

Не е определено.

**Разтворимост в / Смесимост с****Вода:**

несмесимо, респ. слабо смесимо

**Коефициент на разпределение: n-октанол/****вода:**

Не е определено.

**Вискозитет:****динамичен:**

Не е определено.

**кинематичен:**

Не е определено.

**Съдържание на твърдо вещество:**

100,0 %

(продължение на стр.5)

BG-BG

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.4)

**9.2 Друга информация**

All relevant physical data were determined for the mixture. All non determined data are not measurably or not relevant for the characterization of the mixture.

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**

- . **10.1 Реактивност** Няма налични други важни сведения.
- . **10.2 Химична стабилност**
- . **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**  
Няма разлагане при използване по предназначение
- . **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
- . **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
- . **10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.
- . **10.6 Опасни продукти на разпадане:** Не са известни опасни продукти на разпадането.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**

- . **11.1 Информация за токсикологичните ефекти**
- . **Остра токсичност**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **Първично дразнене:**
- . **Корозивност/дразнене на кожата**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **Информация относно следващите групи потенциални последствия:**
- . **CMR-последствия (канцерогенни последствия и такива, увреждащи наследствената маса и способността за размножение)**
- . **Мутагенност на зародишните клетки**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **Канцерогенност**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **Репродуктивна токсичност**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- . **Опасност при вдишване**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

BG-BG

(продължение на стр.6)



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.5)

### РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

- . 12.1 Токсичност
- . **Акватична токсичност:** Няма налични други важни сведения.
- . 12.2 Устойчивост и разградимост Няма налични други важни сведения.
- . 12.3 Биоакмулираща способност Няма налични други важни сведения.
- . 12.4 Преносимост в почвата Няма налични други важни сведения.
- . **Други екологични указания:**
- . **Общи указания:**  
Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация); замърсяващо водите  
Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.
- . 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB
- . PBT: неприложимо
- . vPvB: неприложимо
- . 12.6 Други неблагоприятни ефекти Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

- . 13.1 Методи за третиране на отпадъци
- . **Препоръка:** По-малки количества могат да се депонират заедно с битовите отпадъци.
- . **Непочистени опаковки:**
- . **Препоръка:**  
Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.  
Неподлежащи на почистване опаковки следва да се отстраняват както самото вещество.

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

- |  |             |
|--|-------------|
| . 14.1 Номер по списъка на ООН   |             |
| . ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA   | отпада      |
| . 14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН                                 |             |
| . ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA   | отпада      |
| . 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране  |             |
| . ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA   |             |
| . клас   | отпада      |
| . 14.4 Опаковъчна група  |             |
| . ADR/ADN, IMDG, IATA  | отпада      |
| . 14.5 Опасности за околната среда:  | неприложимо |
| . 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите  | неприложимо |
| . 14.7 Транспортиране в наливно състояние<br>съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса<br>IBC | неприложимо |

(продължение на стр.7)

BG-BG



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2018

Номер на версията 3

преработено на: 11.09.2018

**Търговско наименование:** BISON EPOXY 5 MINUTES CRD 24ML\*12 L137

(продължение от стр.6)

**. Транспорт / други данни:****. IMDG****. Забележки:**

Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III.  
See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2

**. UN "Model regulation":**

отпада

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба****. 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда****. Директива 2012/18/ЕС****. Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I**

Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

**. 15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:**

Химическа безопасност за оценка не е извършена.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

**. Съществени утайки**

H302 Вреден при поглъщане.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

**. Издаващо листа с данни направление: Отдел Логистика****. Партньор за контакти: Отдел Логистика****. Съкращения и акроними:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4

Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2

Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2

BG-BG