



## KNIPEX Cobra® Иновативен раздвижен ключ DIN ISO 8976

87 01 125

Клеци сиви атраментирани, Полирана глава, Дръжки с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие, оригиналът в най-малък формат



87 01 250

Клеци сиви атраментирани, Полирана глава, Дръжки с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие



87 01 300

Клеци сиви атраментирани, Полирана глава, Дръжки с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие



87 02 180

Клеци сиви атраментирани, Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки



87 02 180 T

Клеци сиви атраментирани, Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки, с вградена закрепваща халка за поставяне на защита срещу падане



87 02 250

Клеци сиви атраментирани, Полирана глава, Дръжки с тънки многокомпонентни ръкохватки



87 02 250 T

Клеци сиви атраментирани, Полирана глава, Дръжки с тънки многокомпонентни ръкохватки, с вградена закрепваща халка за поставяне на защита срещу падане



87 03 250

Хромирана челюст, Дръжки с предотвратяващо изплъзването пластмасово покритие



87 05 250

Хромирана челюст, Дръжки с тънки многокомпонентни ръкохватки



87 05 300

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки



- [Описание](#)
- [Специален](#)
- [Приложение](#)

- Настройка чрез натискане на бутона директно на детайла
- Фина настройка за оптимално приспособяване към различни размери на детайлите и удобна за ръката настройка на ръкохватките
- Самозатягащи челюсти не приплъзват на детайла спестяват сила при работа
- Челюсти с високо закалени зъби, степен на закалка 61 HRC: сигурен хват, висока изнosoустойчивост
- Проходящ шарнир за стабилен ход на ръкохватките
- Сигурно зацепване на шарнирния болт: без неволно преместване
- Без риск за наранявания
- Хром -ванадиева стомана, изковани, закалени в масло

Модел 87 02 180 T :

- клещи със закрепваща халка за поставяне на защита срещу падане

Модел 87 02 300 T :

- клещи със закрепваща халка за поставяне на защита срещу падане

Модел 87 02 250 :

- с тънки, двуцветни многокомпонентни обвивки на дръжките без яка за по-добро

боравене и по-лесен транспорт

Модел 87 02 250 Г :

- клещи със закрепваща халка за поставяне на защита срещу падане



Модел 87 05 250 :

- с тънки, двуцветни многокомпонентни обвивки на дръжките без яка за по-добро боравене и по-лесен транспорт


КNIPEX Cobra® – високотехнологичните водопроводни клещи. Без непрекъснато пробване на правилния размер на отваряне. Вместо това: поставете горната челюст върху детайла, натиснете копчето и придвижете долната челюст – гениално просто.



Фина настройка с натискане на бутона: бързо и удобно



## Бърза и точна настройка директно върху детайла



Изместените срещу посоката на въртене зъби постигат самозатягащ ефект и предотвратяват използването върху детайла.

Артикулен номер	EAN 4003773-				Позиции на релаж		
		Ø mm	mm	mm		mm	g
87 01 125	069935	1	27	27	13	125	85
87 01 150	060116	1 1/4	32	30	11	150	145
87 01 180	022015	1 1/2	42	36	18	180	170
87 01 250	022022	2	50	46	25	250	335
87 01 300	034087	2 3/4	70	60	30	300	530
87 02 180	042396	1 1/2	42	36	18	180	196
87 02 300	029144	2 3/4	70	60	30	300	580
87 02 180 <b>TN</b>	080145	1 1/2	42	36	18	180	200
87 02 300 <b>TN</b>	080169	2 3/4	70	60	30	300	600
87 02 250	040316	2	50	46	25	250	366
87 02 250 <b>TN</b>	080152	2	50	46	25	250	370
87 03 125	073949	1	25	27	13	125	85
87 03 180	005667	1 1/2	42	36	18	180	175
87 03 250	043805	2	50	46	25	250	314
87 03 300	041382	2 3/4	70	60	30	300	530
87 05 250	005681	2	50	46	25	250	376
87 05 300	014126	2 3/4	70	60	30	300	580