


Диск CMT метален НМ за рязане универсален 300x30x3.2 мм, 96 z



- Циркулярен диск CMT от серията 297 с височина на зъбите 8 мм и допълнителни щифтови отвори.
- Диск със запоени твърдосплавни пластини, изработени от материал - волфрамов карбид.
- За рязане на алуминий, месинг, медни сплави, пластмаса, композитен материал, меламин и ламинирани плоскости.
- За рязане с настолен циркуляр, настолна отрезна машина с герунг и циркулярен трион.

<u>D</u>	<u>B</u>	<u>FT</u>	<u>Z</u>	<u>K</u>	<u>P</u>	<u>a</u>	<u>b</u>	<u>Codice</u>
120	20	2/5,5/30	36	1,8	1,2	-6°	TCG	296.120.36H
160	20	2/6/32	40	2,2	1,6	-6°	TCG	296.160.40H
160	20	2/6/32	56	2,2	1,6	-6°	TCG	296.160.56H
165	20	2/6/32	40	2,2	1,6	-6°	TCG	296.165.40H
165	20	2/6/32	56	2,2	1,6	-6°	TCG	296.165.56H
180	20	2/6/32	40	2,8	2,2	-6°	TCG	296.180.40H
190	20 (Festool® FF)	Key 5/7/2,5	64	2,8	2,2	-6°	TCG	296.190.64FF

190	30	2/7/42	40	2,8	2,2	-6°	TCG	296.190.40M
190	30	2/7/42	64	2,8	2,2	-6°	TCG	296.190.64M
200	30	COMBI3	48	2,8	2,2	-6°	TCG	296.200.48M
210	30	2/7/42	48	2,8	2,2	-6°	TCG	296.210.48M
210	30	2/7/42	64	2,8	2,2	-6°	TCG	296.210.64M
216	30	2/7/42	64	2,8	2,2	-6°	TCG	297.064.09M
216	30	2/7/42	80	2,8	2,2	-6°	TCG	297.080.09M
225	30	2/7/42	64	2,8	2,2	-6°	TCG	296.225.64M
230	30	2/7/42	48	2,8	2,2	-6°	TCG	296.230.48M
235	30	2/7/42	48	2,8	2,2	-6°	TCG	296.235.48M
250	30	COMBI3	80	3,2	2,5	-6°	TCG	297.080.10M
250	32	2/12/64	80	3,2	2,5	-6°	TCG	297.080.10P
254	30	COMBI3	80	3,2	2,5	-5°	TCG	297.081.10M
260	30	2/10/60+2/7/42	80	2,8	2,2	-6°	TCG	297.080.11M
280	30	2/10/60+2/7/42	64	3,2	2,5	-6°	TCG	297.064.11M
300	30	COMBI3	96	3,2	2,5	-6°	TCG	297.096.12M
300	32	2/12/64	96	3,2	2,5	-6°	TCG	297.096.12P
305	30	2/10/60+2/7/42	96	3,2	2,5	-6°	TCG	297.096.13M
315	30	2/10/60+2/7/42	96	3,2	2,5	-6°	TCG	297.096.23M
330	30	COMBI3	96	3,2	2,5	-6°	TCG	297.096.33M
330	32	COMBI3	96	3,2	2,5	-6°	TCG	297.096.33P
350	30	COMBI3	108	3,2	2,5	-6°	TCG	297.108.14M
350	32	4/12/64	108	3,2	2,5	-6°	TCG	297.108.14P
400	30	2/10/60	120	3,8	3,2	-6°	TCG	297.120.16M
400	32	4/12/64	108	3,8	3,2	-6°	TCG	297.108.16P
450	30	2/10/60	108	3,8	3,2	-6°	TCG	297.108.18M
450	30	2/10/60	140	3,8	3,2	-6°	TCG	Y297.140.18M

450	32	2/12/64	108	3,8	3,2	-6°	TCG	297.108.18P	
500	30	2/10/60	120	4,0	3,2	-6°	TCG	297.120.20M	
500	32	2/12/64	120	4,0	3,2	-6°	TCG	297.120.20P	

Продукт: [Диск СМТ метален НМ за рязане универсален 300x30x3.2 мм, 96 z](#)

Категория: [Дискове за рязане](#)

Бранд: [СМТ](#)

Категория бранд: [Диск СМТ](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com