



T 10/1

Този уред е много издръжлива, функционална и мощна прахосмукачка за сухо почистване за професионална употреба с оптимални ергономични качества, компактна форма, която е създадена специално за особените нужди в хотели, гастрономия, при почистване на сгради и в търговията на дребно.

1 Управление с крачен педал

- Уредът лесно се изключва и включва от крачния педал. Така избягвате досадното навеждане.

2 Удароустойчив контейнер със защитен праг по цялата дължина

- Защитен праг по цялата дължина предпазва уреда и мебелите от повреждане.


T 10/1

- Кука за кабел
- Система за съхранение на аксесоарите

Технически данни

Артикулен н-р	1.527-150.0 4039784725102
Количество въздух	61
Вакуум	244 / 24,4
Обем на контейнера	10
Максимална консумирана мощност	1250
Стандартна номинална ширина	32
Дължина на кабела	10
Ниво на шум	62
Ниво на звукова мощност	75
Тегло	6
Размери (Д x Ш x В)	355 x 310 x 385
Клас на енергийна ефективност	E

Оборудване

Изсмукващ маркуч	2,5
Изсмукващи тръби, метал 2 x 0,5 m	■
Филтърна торбичка	Влакна
Превключваща се дюза за почистване на подове	270
Материал на контейнера	Пластмаса
Система с клип за удължаване на маркучи	■
■ Включени в комплекта	

T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	
Изходен филтър						
Защитен филтър за двигателя	1	6.414-611.0	5			<input checked="" type="checkbox"/>
Кошничка за основния филтър						
	2	5.731-624.0	1			<input checked="" type="checkbox"/>
Основен филтриращ елемент флис	3	5.731-649.0	1			<input type="checkbox"/>
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)						
Filter bag fleece	4	6.904-315.0	10			<input checked="" type="checkbox"/>
Filter bag fleece 200 pcs	5	6.904-321.0	200			<input type="checkbox"/>
HEPA, филтър за прах клас H						
	6	2.641-229.0	1			<input type="checkbox"/>
	7	6.414-634.0	1			<input type="checkbox"/>
	8	2.639-816.0	1			<input type="checkbox"/>
Хартиени филтърни торби (2-слойни)						
Paper filtering bag 10 St. Kärcher	9	6.904-333.0	10			<input type="checkbox"/>
	10	6.904-337.0	300			<input type="checkbox"/>
	11	6.904-370.0	10			<input type="checkbox"/>
Текстилни филтърни торби						
Filter bag cloth	12	6.904-316.0	1			<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER



		Артикул н-р	Брой		Дължина			
Кривка от пластмаса								
Коляно, пластмаса	1	4.408-051.0	1	DN 32			Пластмаса с клип система C-32.	■
Комфортно коляно от пластмаса, C-DN 32	2	4.440-865.0	1	DN 32			Коляно от пластмаса (DN 32) с клип система C-32 и отвор за входящ въздух за регулиране на тласкащата сила на накрайника за под при килими с дълъг косъм или много плътни текстилни подови настилки.	□
Комбинирани дюзи (сухо)								
Комбиниран накрайник, опакован RD 270 NW32	3	6.907-467.0	1	DN 32	270			■
Комбиниран накрайник за паркет	4	6.906-107.0	1	DN 32	360		Пластмасовият комбиниран накрайник за паркет (DN 32) разполага с ивици четина и две ролки и е подходящ за всички индустриални Т-прахосмукачки. Комбинираният накрайник не се превключва. 360 mm.	□
	5	6.907-486.0	1	DN 32	300			□
	6	6.906-812.0	1	DN 32	255			□
Метални смукателни тръби								
Suction tube black DN32	7	6.906-618.0	1	DN 32	0,5		Металната смукателна тръба (DN 32, дължина 0,5 м) с черно пластмасово покритие е подходяща и за допълнително удължаване, напр. при изсмукване на тавани.	■
Telescopic suction tube	8	6.903-524.0	1	DN 32			Хромираната метална телескопична смукателна тръба (DN 32, дължина: 0,61-1 м) е подходяща и за допълнително удължаване, напр. при изсмукване на тавани.	□
	9	6.903-850.0	1	DN 32	0,5			□
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)								
Suction hose with elbow antistatic	10	4.440-907.0	1	DN 32	2,5		Подобрено качество: 2,5 м дълъг смукателен маркуч с извод за прахосмукачка за сухо почистване, извод с клип система и коляно (C-DN 32).	■
	11	4.440-982.0	1	DN 32	2,5			□
Комплекти дюзи								
Nozzles set DN32	12	2.860-143.0	4	DN 32			Комплектът накрайници (DN 32) за всички професионални прахосмукачки за сухо почистване съдържа накрайник за фуги, накрайник за тапицерия, кръгъл накрайник и закрепващ клипс.	□
Inaktiv								
Коляно, пластмаса	13	4.408-052.0	1	DN 32			Електрически проводимото пластмасово коляно (DN 32) с клип система C-32 намалява електростатичното зареждане. Опционално за BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	□
Универсални четки								
Универсална четка	14	6.906-122.0	1	DN 32	120		Универсална четка от пластмаса. Ивица четина: 120 x 45 mm. За всички версии Т и ВV.	□
Дюзи за фуги								
Crevice nozzle DN32	15	6.903-403.0	1	DN 32	210		Пластмасовият накрайник за фуги (DN 32) за индустриални прахосмукачки за сухо почистване позволяват засмукването в процепи и ъгли.	□
Четки за радиатори								
Четка за отоплителни тела	16	6.903-404.0	1	DN 32			Четката за отоплителни тела е подходяща за накрайника за фуги 6.903-403.0	□
Дюзи за тапицерия								
Upholstery nozzle DN32	17	6.903-402.0	1	DN 32	120		Пластмасовият накрайник за тапицерия (DN 32) с приспособление за повдигане на влакната е стандарт при T 201, T 201 + ESB 28. Опционално за T 7/1, T 191, T 10/1.	□

■ Включени в комплекта □

T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Брой	Дължина				
Смучещи четки							
Suction brush DN32	18	6.903-887.0	1	DN 32	70	Размерите на въртящата се засмукваща четка (DN 32, пластмаса) с ивици четина от полиамид (PA) са 70x45 mm. Само за прахосмукачки BV и T.	<input type="checkbox"/>
Турбодюзи							
Upholstery nozzle TURBO	19	2.860-113.0	1	DN 32	160	Турбо накрайникът за тапицерии (DN 35/32, 160 mm) е от пластмаса и разполага с редуционна муфа.	<input type="checkbox"/>
Floor tool TURBO DN 35/32	20	2.860-114.0	1	DN 32	270	Турбо накрайникът за под (DN 35/32, 270 mm) е от пластмаса и разполага с редуционна муфа.	<input type="checkbox"/>
Ремонтни к-ти							
Ремонтен комплект, C 32	21	2.639-739.0	1	DN 32		Ремонтният комплект (C32) съдържа винтови съединители за маркуч с муфа за промишлените прахосмукачки от серията T с клип система на свързване.	<input type="checkbox"/>
Смукателни маркучи (Clip-System)							
Смукателен маркуч	22	4.440-890.0	1	DN 32	2,5		<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч	23	4.440-911.0	1	DN 32	2,5	Смукателен маркуч с извод за прахосмукачка за сухо почистване и извод с клип система (C 32).	<input type="checkbox"/>
Свързващи муфи							
	24	6.902-077.0	1	DN 32			<input type="checkbox"/>
Удължителни маркучи (Clip-System)							
Удължителен маркуч, клип система C-32, C-35	25	6.906-237.0	1	DN 32	2,5	Електрически непроводим стандартен удължителен маркуч за всички маркучи C-32 и C-35 с клип система.	<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч, клип система C-32, C-35, EL	26	6.906-277.0	1	DN 32	2,5	За всички маркучи C-32 и C-35, електрически проводим.	<input type="checkbox"/>
Разширители (тръба → дюза)							
	27	6.902-083.0	1	DN 32			<input type="checkbox"/>
Редуциращи елементи (тръба → дюза)							
	28	6.902-072.0	1	DN 35			<input type="checkbox"/>
К-т редуциращи / разширителни муфи							
Комплект муфи за редуциране/разширяване	29	2.860-117.0	1			DN 40/35, DN 35/32 (тръба → накрайник), пластмаса.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта

T 10/1 1.527-150.0

		Артикулен н-р								
Смукателни аксесоари		1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com