

Иновативни инструменти • Универсални аксесоари

Основен каталог

В сила от август 2016 г.

wolcraft®



wolfcraft – иновативен порив за „направи си сам“ ентузиастични и занаятчии

От 1949 г. насам wolfcraft е признат за пионер в производството на иновативни инструменти, приспособления и аксесоари за електроинструменти за най-взискателните домашни майстори и занаятчиите. Като ориентиран към резултатите търговски партньор, ние осъзнаваме вашите нужди и интереси, както и тези на вашите клиенти, превръщайки нашите решения в конкуренти на пазара вече над 60 години.

Нашите цели ви помагат да вървите напред!

Всичко започва с Робърт Волф и неговата страст към качественото майсторене, както и амбицията му винаги да прави нещата една идея по-добре. Това отношение винаги е било двигател на успеха на нашия семеен бизнес и остава така и до ден днешен. Всеки от нашите 450 служители в производствените ни обекти в Германия и Словакия поема сериозен ангажимент по отношение на качеството. На тези места ние произвеждаме и монтираме продукти с прецизна промишлена техника и в перфектно координирани екипи, като прилагаме нашия опит, специализирани умения и качествено майсторене във всичко, което правим. Всеки ден ние заедно градим и отстояваме солидната репутация на wolfcraft, свързана с качеството и точността при обработката на поръчките.

Нашата способност за иновации означава, че държим бъдещето на фокус за вас

Знаем от опит, че иновацията не се случва сама по себе си. Тя изисква последователно, постоянно усилие, съчетано със силно усещане за бъдещото развитие. Ние сме концентрирани върху осигуряването на взаимен успех, вслушвайки се внимателно в нашите клиенти и отделяйки особено внимание на пазара. Това гарантира, че целите ни са непрекъснато на фокус, за да останем на водеща позиция на глобалния пазар, и за да отговорим на въпросите още преди те да бъдат зададени. Отговори под формата на инструменти, приспособления и аксесоари за електроинструменти, които са по-продуктивни, по-ергономични, по-практични, по-прецизни и по-безопасни днес, отколкото бяха вчера.

Добре дошли във wolfcraft!



Главният офис и международен дистрибуторски център на wolfcraft, Кемпених, Германия

Списък на продуктовите групи

Продуктова група	Страница		
1 Маса за машини		05 Четки	90
01 Ролкови стойки / работни стойки	6	06 Режещи дискове	94
04 Маса за машини	8	07 Пили / зенкери	96
06 Водещи шини за циркуляри	12	08 Патронници	100
96 Аксесоари	13	09 Фрезери	103
2 Затягащи и работни маси		11 Приставки	109
01 Затягащи маси	16	12 Свредла / длета	117
03 Сервизно оборудване	21	13 Такери / скоби	126
3 Системи за транспортиране		14 Режещи / шлайфащи дискове	135
01 Колички	24	15 Здраве и безопасност	138
4 Затягащи инструменти		16 Аксесоари за многофункционален осцилатор	140
01 Бързопритягащи стеги	30	7 Ръчни инструменти	
03 Винтови стеги	33	01 Режещи инструменти	146
04 Стеги тип чирак	35	02 Измервателни инструменти	150
05 Пружинни стеги	37	8 Довършителни дейности	
06 Колани за укрепване на товари	39	01 Полагане на ламинат и винил	151
07 Стеги за рамки	40	02 Работа с гипскартон	160
08 Залепващи ленти с велкро	41	03 Дърва за огрев	172
09 Ластици за багажник	41	04 Работа с уплътнители	177
10 Ъглови стеги	42	05 Изграждане на дървени платформи	182
11 Специални затягащи инструменти	43	06 Полагане на плочки	189
5 Свързване на дървени детайли		07 Монтаж на каси за врати	194
01 Дюбелни съединения	46		
03 Съединения с плоски дибли	51		
04 Винтови съединения	52		
98 Аксесоари	53		
6 Аксесоари за електроинструменти			
01 Ножове за прободен трион	54		
02 Боркорони	60		
03 Битове / отвертки / държачи / адаптори	73		
04 Абразиви	82		



1.1 Ролкови стойки / работни стойки

Стойката на Wolfcraft е идеалният помощник за всякакви интериорни дейности!

Работна стойка – опора



Сгъваеми опори за фиксиране на дълги части, идеални при рязане или съхранение



- 3 регулируеми меки опори за предпазване на детайла.
- Регулируеми ограничители, предотвратяващи изместването на детайла.
- Сгъваеми опори за фиксиране на дълги части, идеални при рязане или съхранение.
- Работната стойка може да бъде сгъната, за да спести пространство при съхранение.
- Вариант: сглобена.
- Работна височина 735 mm.
- Широчина: 620 mm.
- Опаковка: индивидуална.

Арт. №	EAN	Описание	Макс. товароносимост	Тегло
6905000	4006885... ...690509	Работна стойка – опора	100 kg	3,385 kg

1.1 Ролкови стойки / работни стойки



Стабилната основа се използва като удължител на работната маса и като опора за дълги детайли



Лагерната основа позволява детайлът да бъде подаван и движан лесно във всички посоки, например при фрезозане

- Може да бъде използвана с всички стандартни работни маси и тезгяхи.
- За подаване на дълги плоскости, дъски и плочи.
- Безстепенно регулиране на височината.
- Стабилната основа се използва като удължител на работната маса и като опора за дълги детайли.
- Опорната ролка позволява материалът да бъде подаван лесно в посоката, в която се работи.
- Лагерната основа позволява детайлът да бъде подаван и движан лесно във всички посоки, например при фрезозане.
- Работната стойка може да бъде сгъната, за да се спести пространство при съхранение.
- Ширина: 300 mm.
- Опаковка: индивидуална.
- Допълнителни продукти: 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000.



Арт. №	EAN	Описание	Работна височина	Макс. товароносимост	Тегло
6102300	4006885... ...610231	Многофункционална опорна и ролкова стойка	630 – 1000 mm	50 kg	5,6 kg



Опорната ролка, монтирана на лагер, позволява материалите да се подават лесно в посоката на обработка

Практичното удължение за работни маси

- Може да се използва с всички стандартни работни маси и маси за машини.
- Безстепенно регулиране на височината.
- Опорната ролка позволява материалът да бъде подаван лесно в посоката, в която се работи.
- Ролковата стойка може да бъде сгъната, за да се спести пространство при съхранение.
- Вариант: сглобена, заварена.
- Ширина: 300 mm.
- Опаковка: индивидуална.
- Допълнителни продукти: 6177000, 6182000, 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000.



Арт. №	EAN	Описание	Работна височина	Макс. товароносимост	Тегло
6119973	4006885... ...611993	Ролкова стойка	640 – 1000 mm	60 kg	3,9 kg

1.4 Маса за машини

MASTER cut 2500

Маса за циркулярен трион и работна маса

6-в-1: една маса за циркулярен трион, шест функции

Предназначена за всякакъв тип интериорни дейности, MASTER cut 2500 може да бъде използвана като работна станция, маса за циркулярен трион, маса за циркулярен трион с водач, маса за фрезование, маса за прободен трион, маса за потапящ се циркулярен трион, или с други думи това е работна маса 6-в-1.

Предимства:


- Подходяща за всякакви проекти.
- Може да бъде използвана като работна станция, маса за циркулярен трион, маса за циркулярен трион с водач, маса за фрезование, маса за прободен трион, маса за потапящ се циркулярен трион.
- Стабилна и безопасна, с напречни опори и регулируеми по височина крака.
- Висока прецизност.
- Система за изсмукване на прахта.
- Мобилна и спестяваща място бързосгъваема система.
- Съвместима с всички ръчни циркулярни, прободни и потапящи се триони, и оберфрези.
- Подходяща за ръчни циркулярни триони със или без опорен нож.
- В съответствие с DIN EN 62841.

Включва:

- 1 маса с MDF работен плот, сгъваеми крака, плот за машина
- 4 пластмасови челюсти за хоризонтално фиксиране на детайла
- 3 разделни вложки
- 1 предпазен щит
- 1 лост
- 1 предпазен ключ
- 1 скоба
- 1 водеща релса
- 2 уплътнителни пръстена 15 и 25 mm за фрезери
- 1 ъглов ограничител
- 1 успореден ограничител
- 1 ъглов ограничител за водещата релса.

Технически данни:

- За ръчен циркулярен трион с опорен нож: максимална дълбочина на рязане до 70 mm, диаметър на диска 200 mm и определени максимални размери на основния плот (виж пиктограмата).
Да се използва само с подходяща разделна вложка!
- За ръчен циркулярен трион без опорен нож до максимален диаметър на диска 160 mm: може да бъде използвана само в комбинация с опорен нож с арт. № 6916000 (допълнителен аксесоар)!
- За ръчен циркулярен трион без опорен нож до максимален диаметър на диска от 161 до 200 mm: може да бъде използвана само в комбинация с опорен нож с арт. № 6917000 (допълнителен аксесоар)!
- За оберфрези с макс. 230 V, макс. 1800 W, максимален диаметър на работния плот 170 mm: максимална височина на работния плот 20 mm, фрезери с максимален диаметър 27 mm.
- Размери в работно положение: 1185 x 757 x 863 mm.
- Размери в сгънато положение: 1085 x 757 x 213 mm.
- Работен плот: 1035 x 695 mm.
- Работна височина: 863 mm.
- Диаметър на отвора при пробиване: 20 mm.
- Макс. височина на детайла: 60 mm за циркулярния трион и водача.
- Макс. ширина на рязане с паралелен водач: с циркулярен трион 570 mm.
- Макс. дължина на рязане: 740 mm.
- Макс. товароносимост: 120 kg.
- Тегло: 24 kg.
- Опаковка: кутия.



6-в-1: една маса за циркулярен трион, шест функции




Работна маса за циркулярен трион

- Перфектна за по-малки детайли.
- Прецизно успоредно рязане с широчина до 570 mm и дължина до 740 mm.
- Прецизно ъглово рязане от 0° до 180° с използването на ъглов ограничител.
- Специален ограничител с пружинен водач, компенсиращ разхлабването и плъзгането на елементите.
- При опционалното използване на допълнителен опорен нож wolcraft може да се използва и ръчен циркулярен трион без вграден опорен нож.



Маса за прободен трион

- Идеална за рязане по крива линия.
- Безпрепятствена видимост към маркираната линия.
- Лесно ръчно насочване на детайла.



Маса за фрезозане

- Аксесоар: успоредният водач за фрезозане (арт. № 6901000) превръща MASTER cut 2500 в истинска маса за фрезозане.
- Внимание: използването на масата за фрезозане е възможно единствено в комбинация с паралелен водач за фрезозане (арт. № 6901000)!
- Регулируем по височина машинен плот за плавно преместване.



Маса за циркулярен трион

- С водач и челюсти на wolcraft.
- Алюминиева релса с дължина 80 cm – идеална за рязане на големи плоскости.
- При повтарящо се рязане ограничителят може да се настрои на всеки ъгъл между 0° и 70°.
- Циркулярният трион и плотът за машината могат да се отстранят бързо и да се използва направляващата шина.



Маса за потапящ се циркулярен трион

- Съвместима с всички потапящи се циркулярни триони благодарение на многофункционалния шаблон с отвори върху работния плот.



Подвижна работна маса

- Голямата работна повърхност, изработена от удароустойчив MDF, има много възможности за захващане.
- Бърз монтаж на статични принадлежности като стойки за бормашина и др. в слотовете за монтиране в MDF плочата.
- Устойчива и стабилна благодарение на здравата основна рамка и регулируемите по височина крака.
- С многостранно приложение, заема малко място при съхранение.
- Лесно транспортиране благодарение на леката алуминиева конструкция.
- Съгъваеми крака за ергономична работа на земята.

1.4 Маси за машини

MASTER cut 1500

Нова универсална работна маса в съответствие с последните правила за безопасност на ЕС.
За прецизна стационарна употреба с циркулярни и прободни триони, и оберфрези.

Предимства:

- Подходяща за всякакви проекти и задачи.
- Може да се използва като маса за циркулярен и прободен трион, маса за фрезозане в комбинация с водач за фрезозане арт. № 6901000 и работна маса.
- Висока точност благодарение на регулируемия алуминиев плот и лесния монтаж на машината.
- Опорна рамка с допълнителни напречни опори за максимална стабилност, мобилност, бързо сгъване и спестяване на пространство.
- Здравоменгеме от бук.
- Съвместима с всички ръчни циркулярни триони, оберфрези и прободни триони.

Включва:

- 1 ъглов ограничител
- 1 успореден ограничител
- 1 предпазен ключ
- 1 лост
- 1 скоба
- 1 предпазен щит
- 4 пластмасови челюсти за хоризонтално фиксиране на детайла
- 2 уплътняващи пръстена 15 и 25 mm за фрезери.



The mark of
responsible forestry
FSC® C008243

Технически данни:

- | | |
|---|---------------------|
| • Работна височина: | 865 mm |
| • Макс. разтягане / с разтягащи челюсти: | 120 / 620 mm |
| • Размер на тезгяха: | 780 x 500 mm |
| • Плот за машина: | 285 x 500 mm |
| • MDF плот: | 495 x 500 x 23 mm |
| • Работни повърхности, изработени от MDF и лят алуминий | |
| • Размери в работно положение: | 940 x 640 x 865 mm |
| • Размери в сгънато положение: | 640 x 1145 x 195 mm |
| • Тегло: | 17 kg |
| • Максимална товароносимост: | 200 kg |



MADE IN EUROPE



За ръчни циркулярни триони:


С опорен нож: максимална дълбочина на рязане до 70 mm, диаметър на диска 200 mm.

Инструкции: при използването на опорен нож на wolcraft – арт. № 6903000 (до 160 mm) или арт. № 6904000 (160 – 200 mm) циркулярният трион може да бъде използван и без опорен нож.

За прободни триони: всички.



За фрези:

С макс. 230 V, макс. 180 W, максимален диаметър на плота на машината: 170 mm, максимална височина на плота на машината: 20 mm, фрезери с максимален диаметър 27 mm.







4-в-1: маса за циркулярен трион, маса за рязане, маса за фрезование и работна маса

Маса за циркулярен трион



Маса за фрезование



Внимание:
Използването на масата за фрезование е възможно само в комбинация с успореден водач за фрезование (арт. № 6901000)!

Маса за прободен трион



Мобилна работна станция



Арт. №	EAN	Описание	За
6906000	...690608	MASTER cut 1500 – маса за машини и работна маса	EU, вкл. GB, IRL, DK
6906612	...690660	MASTER cut 1500 – маса за машини и работна маса	CH

1.4 Маси за машини



Паралелно рязане



Рязане по крива

**Идеалният аксесоар за прецизна работа с прободен трион**

Точно рязане благодарение на отличната видимост на маркираната линия и паралелния ограничител.

По-малко остри ръбове с чисти ъгли от горната страна на детайла – реже се от долната страна на материала.

- Две стоманени скоби за сигурно фиксиране към всяка работна маса с максимална дебелина 60 mm.
- Работен плот: 320 x 300 mm.
- Повърхност: галванизирани.
- За прободни триони: максимална дължина на ножа 100 mm.
- Включва: 1 паралелен ограничител.
- Опаковка: кутия.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
6197000	4006885... ...619708	Маса за прободен трион	320 x 300 mm


1.6 Водещи шини за циркуляри

**Универсална и прецизна – водещата шина wolcraft FKS 115 е перфектният аксесоар за циркулярни триони**

- Машина: всички предлагани на пазара циркулярни триони с дълбочина на рязане до 66 mm и с максимални размери на основния плот 120–200 x 260–385 mm.
- За точни, прави и дълги срезове, както и за ъглово рязане.
- За рязане или скъсяване на кухненски плотове, врати и т. н.
- Гуменият кант намалява риска от прескачане, маркира ръба на рязане, като в същото време осигурява висока точност на рязането.
- Бърз и удобен монтаж на циркулярния трион – регулира се еднократно.
- Противоплъзгащата основа и двете скоби помагат за безопасното позициониране на инструмента.
- Може да бъде използвана безпроблемно в зони, далеч от краищата на детайла, както и за ъглово рязане.
- Включва: 2 скоби.
- Опаковка: картонена кутия.
- Допълнителни аксесоари: 6911000.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
6910000	4006885... ...691001	FKS 115 – водеща шина	1150 x 242 x 50 mm

1.6 Направляващи системи



- Позволява точно обработване на големи детайли.
- Просто и бързо удължение за FKS 115.
- Дължина на направляващия механизъм: 230 cm.
- Възможно е удължаването с повече от 2 релси.
- Да се използва само с арт. № 6910000!
- Включва:
 - 1 алуминиева релса
 - 1 удължаващ адаптор.
- Опаковка: кутия.
- Подходящ за арт. № 6910000.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
6911000	...691100	Комплект за удължаване	1150 x 220 x 10 mm

1.96 Аксесоари



- За стационарна работа с бормашина.
- Затягащо устройство, съответстващо на стандартите на ЕС.
- Диаметър: 43 mm.
- Опаковка: картон.
- Подходяща за: 6906000, 6906506, 6906612.

Арт. №	EAN	Описание
6152000	...615205	Държач за бормашина

1.96 Аксесоари



Паралелният водач за фрезование превръща MASTER cut в пълноценна маса за фрезование.

- За детайли с дебелина до 40 mm.
- За фрезери с диаметър 27 mm.
- Използваем само с арт. № 6900000, 6906000!
- Прецизен регулируем водач за перфектни резултати.
- Регулируем водач, който може да бъде приспособен към размера на фрезера.
- Блокировка за безопасност на паралелния водач за фрезование посредством въртящи се фиксатори, не изисква инструмент.
- Конектор за прахоулавяне.
- Препоръка: за по-големи детайли е препоръчително да се използва ролкова стойка (напр. арт. № 6102300).
- Опаковка: кутия.
- Тегло: 2,8 kg.
- Подходящ за 6902000, 6902506, 6902612, 6906000, 6906506, 6906612.



Арт. №	EAN	Описание
6901000	4006885... ...690103	Паралелен водач за фрезование



6903000



6904000



- За използване с ръчен циркулярен трион без опорен нож с MASTER cut 1500.
- Опаковка: найлонова.
- Подходящ за 6906000, 6906506, 6906612.

Арт. №	EAN	Описание	За
6903000	4006885... ...690301	Опорен нож	За дискове с диаметър до 160 mm
6904000	...690400	Опорен нож	За дискове с диаметър 161 – 200 mm



2.1 Затягащи маси

MASTER 700 – затягаща маса и маса за машини



Нова затягаща маса с регулируема височина – ненадмината гъвкавост, съчетана с модерен дизайн.

- Плот на масата, изработен от MDF с дебелина 19 mm, с бестепенно наклоняване от 0° до 70°.



- Бърз и лесен монтаж на стационарни принадлежности като потапящ се циркулярен трион и стойка за бормашина във фиксиращите слотове на MDF плота.
- Нова здрава и стабилна основна рамка със Z-образна форма, осигуряваща ергономична работа както в стоящо, така и в седнало положение.
- Вградена компресионна пружина, улесняваща регулирането на височината.
- Система за бързо сгъване за пестене на място при съхранение.
- Включва 4 захващащи челюсти за фиксиране на кръгли и плоски детайли.
- Включва 2 предпазни челюсти за дълги кръгли предмети като тръби и др.
- С 4 двустранни щифта за поддържане на плоскости при боядисване – от едната страна с остра, а от другата – с плоска противоплъзгаща се основа.
- Опаковка: кутия.
- Допълнителни продукти: 6102300, 6119973.
- Допълнителни аксесоари: 6171000, 6176000.

Технически данни:

- Работна височина: 780 – 950 mm
- Макс. разтягане / с разтягащи челюсти: 130 / 435 mm
- Работен плот: 680 x 390 mm
- Максимална товароносимост: 150 kg
- Затягаща система: въртящи се дръжки, челюсти за фиксиране на шпиндела
- Работна повърхност: MDF, наклонящ се от 0° до 70°
- Основна рамка: здрава система за бързо сгъване, вградено отделение за инструменти
- Размери в монтирано положение: 680 x 780–950 x 525 mm
- Размери в сгънато положение: 680 x 960 x 185 mm
- Тегло: 14,5 kg

Арт. №	EAN	Описание
6908000	4006885... ...690806	MASTER 700 – затягаща работна маса

2.1 Затягащи маси

Затягаща и работна маса с регулируема височина
MASTER 600 – затягаща и работна маса

Може да бъде сгъната, за да спести пространство при съхранение



Безстепенното наклоняване на масата между 0 и 65° осигурява нови области на приложение



Пластмасови челюсти за хоризонтално фиксиране на детайла

Подходящата работна височина за всички нужди! Регулирането на височината осигурява ергономична работна позиция при всички височини както в седнало, така и в седящо положение.

- Регулиране на височината със защита от падане на детайла.
- По-голяма работна повърхност на масата благодарение на разширяващата плоскост.
- Безстепенното наклоняване на масата между 0° и 65° осигурява нови области на приложение.
- Магнит в MDF панела за съхранение на винтове и пирони.
- Здрава основна рамка, която може да бъде сгъната бързо, за да спести пространство при съхранение.
- Опаковка: кутия.
- Допълнителни продукти: 6102300, 6119973.
- Допълнителни аксесоари: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000.

**Технически данни:**

- Работна височина: 780 – 950 mm
- Макс. разтягане / с разтягащи челюсти: 115 / 435 mm
- Работна повърхност: 650 x 420 mm
- Макс. товароносимост: 120 kg
- Макс. ъгъл на затягане: 10°
- Затягаща система: въртящи се дръжки, челюсти за фиксиране на шпиндела скала
- Помощ при регулиране: MDF, наклонящ се от 0° до 65° плот
- Работна повърхност: здрава система за бързо сгъване, вградено отделение за инструменти
- Основна рамка:
- Включва:
 - 4 пластмасови челюсти за хоризонтално фиксиране на детайла
 - 2 допълнителни челюсти за захващане на кръгли детайли
 - 1 разширяваща плоскост.
- Размери в работно положение: 650 x 780–955 x 420–530 mm
- Размери в сгънато положение: 650 x 1065 x 210 mm
- Тегло: 15,1 kg

Арт. №	EAN	Описание
6182000	...618206	MASTER 600 – затягаща работна маса

2.1 Затягащи маси

Универсална затягаща и работна маса

MASTER 200 – затягаща и работна маса



Може да бъде сгъната за спестяване на пространство



Здрава универсална затягаща работна маса, незаменим помощник за всяка работилница и домакинство.

- 2 MDF плота, предният се регулира с 2 въртящи се дръжки.
- Здрава основна рамка, която може да се сгъне бързо, за да се спести място.
- Вградено отделение за инструменти.
- Опаковка: кутия.
- Допълнителни продукти: 6102300, 6119973.
- Допълнителни аксесоари: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000.

Технически данни:

- Работна височина: 800 mm
- Макс. разтягане / с разтягащи челюсти: 145 / 365 mm
- Работна повърхност: 645 x 300 mm
- Максимална товароносимост: 180 kg
- Макс. ъгъл на разтягане: 14°
- Затягаща система: дръжки, челюсти за фиксиране на шпиндела скала
- Помощ при настройването: MDF
- Работен плот: здрава система за бързо сгъване, вградено отделение за инструменти
- Основна рамка: 4 пластмасови челюсти за хоризонтално фиксиране на детайла
- Включва: 4 пластмасови челюсти за хоризонтално фиксиране на детайла
- Размери в монтирано положение: 645 x 800 x 300–450 mm
- Размери в сгънато положение: 645 x 1205 x 200 mm
- Тегло: 11,9 kg

Арт. №	EAN	Описание
6177000	4006885... ...617704	MASTER 200 – затягаща работна маса

2.1 Затягащи маси

Акcesoари



- Защита на детайлите от повреждане.
- V-образен канал за захващане на кръгли детайли.
- Опаковка: найлонова.
- Подходящи за 6177000, 6182000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание
6171000	...617100	2 челюсти



- За всички работни плотове с отвор 20 mm.
- Пластмасови челюсти за хоризонтално фиксиране на детайла.
- Опаковка: найлонова.
- Подходящи за 6177000, 6182000, 6906000, 6906506, 6906612.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание
6172000	...617209	4 захващащи челюсти



- Опаковка: найлонова.
- Подходящи за 6177000, 6182000, 6906000, 6906506, 6906612

Арт. №	EAN 4006885...	Описание
6174000	...617407	4 пластмасови челюсти

2.1 Затягащи маси



- За всички работни плотове с отвор 20 mm.
- Опаковка: найлонова.
- Подходящи за 6177000, 6182000, 6906000, 6906506, 6906612, 6908000.

Арт. №	EAN	Описание
6176000	...617605	2 бързозатягащи елемента

2.3 Сервизно оборудване



2.3 Сервизно оборудване

Държачи и поставки за инструменти



- За съхранение на отвертки.
- Опаковка: найлонова.
- Подходящ за 6085000, 6086000.

Арт. №	EAN	Описание
6801000	4006885... ...680104	Държач за отвертки



- За съхранение на свредла.
- Опаковка: найлонова.
- Подходящ за 6085000, 6086000.

Арт. №	EAN	Описание
6804000	4006885... ...680401	Държач за свредла



3.1 Колички

Багажна и градинска количка в едно TS 1000 – система за транспортиране



Превръща се от багажна в градинска количка само с едно преместване на двата палеца



Може да бъде сгъната за спестяване на място при съхранение



Функция багажна количка



Функция градинска количка



Може да бъде съхранявана по удобен начин



Функция градинска количка

- Различните позиции на ръкохватката позволяват оптимално наклоняване и управление.
- Дръжки с предпазни скоби.
- Висока задна част, перфектна за високи предмети и тежки товари.

Функция транспортна количка

- Лесно товарене благодарение на неговата височина.
- Лесно превозване на различни товари.
- Висока задна част, перфектна за високи предмети и тежки товари.
- С едно преместване на двата палеца се превръща от градинска в багажна количка.
- Закръглени напречни опори и задна стена за здраво фиксиране на кръгли предмети.
- С ниска си платформа е идеална за транспортиране на по-дълги предмети.
- Пневматични колела за лесно и удобно транспортиране.
- Подходяща за използване по стъпала: регулируемият ъгъл на наклона гарантира оптимална устойчивост на товара във всяка ситуация.
- Защита от преобръщане дори и с много тежки товари.
- Идеална за тежка градинска мебел, дърва за огрев, и др.
- Опаковка: кутия.

Технически данни:

- Макс. товароносимост като багажна количка: 150 kg
- Макс. товароносимост като градинска количка: 200 kg
- Размери в работно положение: 610 x 1260 x 550 mm
- Размери в сгънато положение: 610 x 800 x 520 mm
- Тегло: 15 kg



Арт. №	EAN	Описание
5520000	4006885...552005	TS 1000 – система за транспортиране

3.1 Колички

Високопроизводителна професионална багажна количка –
сгъваема и подходяща за използване по стъпала
TS 1500 – система за транспортиране



- Голяма платформа за транспортиране на обемни товари като перални, хладилници и т.н.
- Удобно и безопасно транспортиране благодарение на ергономичните дръжки.

- Въпреки максималната товароносимост 200 kg, количката се сгъва лесно благодарение на уникалния механизъм.
- Разтегателна ръкохватка със система за централно заключване.
- Лесно и удобно транспортиране – с големи колела от разпенен пенополистирол, всяко едно с по 2 сачмени лагера.
- Закръглени напречни опори и задна стена за здраво фиксиране на кръгли предмети.
- Опаковка: индивидуална.

**Технически данни:**

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Вариант: | платформа с товароносеща площ 590 x 370 mm |
| • Макс. височина: | 1240 mm |
| • Макс. товароносимост: | 200 kg |
| • Размери в работно положение: | 660 x 1240 mm |
| • Размери в сгънато положение: | 600 x 990 x 110 mm |
| • Тегло: | 10,4 kg |

Арт. №	EAN	Описание
5525000	4006885... ...552500	TS 1500 – система за транспортиране

3.1 Колички

Багажна количка за всички ваши нужди – удобна и спестяваща място
TS 850 – система за транспортиране



- Благодарение на „умния“ механизъм за бързо сгъване количката винаги е подръка.
- Прибираща се ръкохватка с бутон за централно заключване.
- Лесно наклоняване с помощта на здравата напречна опора.
- Закръглена напречна опора – идеална за транспортиране на кръгли предмети.
- Закръглена дръжка за удобен захват при превозването на обемисти предмети.
- Изключително универсална благодарение на „умната“ система за фиксиране в 3 точки с много позиции за окачване.
- Височината от 110 cm позволява ергономично транспортиране без умора.
- Широки профилни колела, подходящи за стъпала и на открито.
- Опаковка: индивидуална.



Технически данни:

• Макс. височина:	1100 mm
• Макс. товароносимост:	100 kg
• Размери в работно положение:	540 x 1110 x 470 mm
• Размери в сгънато положение:	500 x 820 x 77 mm
• Тегло:	5,6 kg

Арт. №	EAN	Описание
5501000	4006885... ...550100	TS 850 – система за транспортиране

3.1 Колички

Мобилна багажна количка – сгъваема и здрава TS 600 – система за транспортиране



- Благодарение на автоматичната система за трансформация колелата и платформата се разгъват само с едно движение.
- Изключително компактна в сгънат вид.
- Плавно регулиране на височината за удобно използване.
- Закръглена напречна опора – идеална за транспортиране на кръгли предмети.
- Закръглена дръжка за удобен захват при превозването на обемисти предмети.
- Изключително универсална благодарение на „умната“ система за фиксиране в 2 точки с много позиции за окачване.
- Лесна за пренасяне заради ниското тегло от само 3,9 kg.
- Опаковка: индивидуална.

Технически данни:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| • Макс. височина: | 1050 mm |
| • Макс. товароносимост: | 70 kg |
| • Размери в работно положение: | 430 x 1050 x 445 mm |
| • Размери в сгънато положение: | 430 x 730 x 60 mm |

Арт. №	EAN	Описание
5505000	4006885... ...550506	TS 600 – система за транспортиране

3.1 Колички

Малка, но здрава багажна количка
TS 300 – система за транспортиране



- Транспортна система с неколнократно сгъване! Лесна за употреба – компактна, не заема много място в багажника. Ниското ѝ тегло я прави перфектен придружител при пазаруване, особено за жени.
- Двустепенно плавно регулиране на височината.
- Специална ръкохватка задейства автоматичния механизъм за отваряне на колелата и платформата.
- Четириточкова пластмасова задна стена.
- Изключително компактна, с дебелина едва 60 mm в сгънат вид, тя винаги е готова за употреба в багажника или в дома.
- Опаковка: индивидуална.



Технически данни:

• Макс. височина:	910 mm
• Макс. товароносимост:	30 kg
• Размери в работно положение:	40 x 910 x 370 mm
• Размери в сгънато положение:	340 x 510 x 60 mm
• Тегло:	3 kg

Арт. №	EAN	Описание
5530000	4006885... ...553002	TS 300 – система за транспортиране



4.1 Бързопритягащи стеги

EHZ PRO 100 – бързопритягаща стяга

Мощна стяга за професионална работа



Безпроблемно превръщане в разтегател



Лесна за използване и надеждно затягаща благодарение на ергономичната ръкохватка с противоположваща зона



- Бързо, безопасно и удобно стягане само с една ръка.
- Здрава и мощна – сила на затягане до 120 kg.
- Лесна за използване и надеждно затягаща благодарение на ергономичната ръкохватка с противоположваща зона.
- За професионалисти: безпроблемно превръщане в разтегател чрез натискане на един бутон.
- Равномерно и щадящо детайла разпределяне на затягащата сила благодарение на широката захващаща повърхност и особено голямото разстояние между челюстите – 100 mm.
- Висококачествена шина, осигуряваща голяма и неотслабваща сила на затягане.
- Изключително лесно освобождаване на затягането чрез лостов механизъм.
- Кръстообразно разположени канали за сигурно захващане на кръгли детайли.
- Регулируемите дистанциращи елементи предпазват детайла и служат като опора.
- Допълнителни аксесоари: 3037000, 3038000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Дълбочина	Широчина на захващане	Диапазон на разтягане
3030000	...303003	EHZ PRO 100-150 – бързопритягаща стяга	100 mm	150 mm	210 – 410 mm
3031000	...303102	EHZ PRO 100-300 – бързопритягаща стяга	100 mm	300 mm	210 – 560 mm
3032000	...303201	EHZ PRO 100-450 – бързопритягаща стяга	100 mm	450 mm	210 – 710 mm
3033000	...303300	EHZ PRO 100-700 – бързопритягаща стяга	100 mm	700 mm	210 – 960 mm
3034000	...303409	EHZ PRO 100-915 – бързопритягаща стяга	100 mm	915 mm	210 – 1175 mm

4.1 Бързопритягащи стеги

ENZ PRO 65 – бързопритягаща стяга



Бързо, безопасно и удобно стягане само с една ръка



За професионалисти: безпроблемно превръщане в разтегател чрез натискане на един бутон

Мощна стяга за професионална работа

- Бързо, безопасно и удобно стягане само с една ръка.
- Здрава и мощна – сила на затягане до 90 kg.
- Лесна за използване и надеждно затягаща благодарение на ергономичната ръкохватка с противоплъзгаща зона.
- За професионалисти: безпроблемно превръщане в разтегател чрез натискане на един бутон.
- Равномерно и щадящо детайла разпределяне на затягащата сила благодарение на широката захващаща повърхност и голямото разстояние между челюстите – 65 mm.
- Висококачествена шина, осигуряваща голяма и неотслабваща сила на затягане.
- Изключително лесно освобождаване на затягането чрез лостов механизъм.
- Кръстообразни канали за сигурно захващане на овални детайли.
- Допълнителни аксесоари: 3037000.
- Подходяща за 6902000, 6902506, 6902612.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Дълбочина	Широчина на захващане	Диапазон на разтягане
3456000	...345607	ENZ 65-150 – бързопритягаща стяга	65 mm	150 mm	160 – 320 mm
3457000	...345706	ENZ 65-300 – бързопритягаща стяга	65 mm	300 mm	160 – 470 mm

ENZ – мини бързопритягащи стеги



Малкият брат на бързопритягащата стяга

- За бързо и прецизно захващане на малки детайли, например при изработката на макети.
- Мини бързопритягащата стяга притежава всички технически предимства на нейния по-голям двойник.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Дълбочина	Широчина на захващане	Диапазон на разтягане
3455100	...345515	ENZ 40-110 – мини бързопритягащи стеги	40 mm	110 mm	100 – 210 mm

4.1 Бързопритягащи стеги

EHZ Easy – бързопритягаща стяга



Безпроблемно превръщане в разтегател

За работа с една ръка – практична – просто гениална

Изгодната алтернатива – идеална за любители и професионалисти

- Просто използване на основните функции за затягане и освобождаване на затягането.
- Сила на затягане до 90 kg.
- Благодарение на оптималната ергономичност на ръкохватката стягата винаги лежи удобно в ръката.
- Безпроблемно превръщане в разтегател чрез натискане на един бутон.
- Закалена стомана и пластмаса, армирана със стъкловлакна.
- Опаковка: с етикет.
- Допълнителни аксесоари: 3037000, 3038000.



Арт. №	EAN	Описание	Дълбочина	Широчина на захващане	Диапазон на разтягане
3020000	...302006	EHZ Easy 75-150 – бързопритягаща стяга	75 mm	150 mm	180 – 390 mm
3021000	...302105	EHZ Easy 75-300 – бързопритягаща стяга	75 mm	300 mm	180 – 540 mm
3023000	...302303	EHZ Easy 75-500 – бързопритягаща стяга	75 mm	500 mm	180 – 740 mm

4.3 Винтови стеги

SZ Винтови стеги

Класически инструмент с нов функционален дизайн



Новата конструкция на затягащата планка с плоска подложка от задната страна – особено практична при лепене



Ергономична форма на ръкохватката с противоплъзгащо покритие за оптимално прилагане на силата



Ергономична, с иновативни характеристики, за множество приложения – винаги актуална.

- Ергономична форма на ръкохватката с противоплъзгащо покритие за оптимално прилагане на силата.
- Галванизирани винт с трапецовидна резба за оптимално предаване на силата.
- Нова конструкция на затягащата планка с плоска подложка от задната страна – много практична при лепене.
- Не се плъзга или разтяга самоволно – оребрените краища осигуряват здраво фиксиране.
- Без деформация на висококачествената затягаща шина с кух профил дори при широки захвати.
- Опаковка: с етикет.
- Допълнителни аксесоари: 3037000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Дълбочина	Широчина на захващане
3610000	...361003	SZ 80-150 – винтова стяга	80 mm	150 mm
3611000	...361102	SZ 80-300 – винтова стяга	80 mm	300 mm
3612000	...361201	SZ 80-450 – винтова стяга	80 mm	450 mm
3620000	...362000	SZ 120-300 – винтова стяга	120 mm	300 mm
3621000	...362109	SZ 120-450 – винтова стяга	120 mm	450 mm
3622000	...362208	SZ 120-700 – винтова стяга	120 mm	700 mm
3623000	...362307	SZ 120-1000 – винтова стяга	120 mm	1000 mm

4.3 Винтови стеги

SZ винтови стеги за любители



10

- Затягащо рамо, изработено от специален цинк, излят под налягане.
- Профилна шина с двустранно оребрение за предотвратяване на приплъзването.
- Гладка горна затягаща планка за стабилна повърхност – идеална при лепене.
- Галванизирани винт с трапецовидна резба.
- Подвижна притискаща планка, изработена от подсилен със стъкловолакна полиамид.
- Допълнителни аксесоари: 3037000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Дълбочина	Широчина на захващане
3607000	...360709	SZ 50-100 – винтова стяга за любители	50 mm	100 mm
3606000	...360600	SZ 50-150 – винтова стяга за любители	50 mm	150 mm
3605000	...360501	SZ 50-200 – винтова стяга за любители	50 mm	200 mm

SC винтова стяга

Добро качество с отлично съотношение цена–възможности



10

- Затягащи челюсти от ковък чугун, усилен с гофриран профил.
- Направляваща шина, усилена с кух профил.
- Профилна шина с оребрение за предотвратяване на приплъзването.
- С пластмасова дръжка.
- Допълнителни аксесоари: 3037000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Дълбочина	Широчина на захващане
3057000	...305700	SC 80-150 – винтова стяга	80 mm	150 mm
3058000	...305809	SC 80-200 – винтова стяга	80 mm	200 mm
3059000	...305908	SC 80-300 – винтова стяга	80 mm	300 mm

4.4 Стеги тип чирак



Подвижни затягащи челюсти, регулиращи се спрямо детайла с едно движение на китката

- Подвижните затягащи челюсти прилягат плътно към детайла.
- Разположени на кръст V-образни канали за захващане на кръгли предмети.
- Опаковка: с етикет.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Широчина на захващане
3630000	...363007	FZ 40 – стяга тип чирак	40 mm
3631000	...363106	FZ 60 – стяга тип чирак	60 mm



Голямата дълбочина на захващане позволява работа в области, отдалечени от краищата на детайла

Универсална стяга за изключително прецизно фиксиране

- Дълги, заострени затягащи челюсти, улесняващи захващането в тесни пространства.
- Голямата дълбочина на захващане позволява работа в области, отдалечени от краищата на детайла.
- Опаковка: с етикет.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Широчина на захващане
3633000	...363304	MT 70 – стяга тип чирак със заострени челюсти	70 mm

4.4 Стеги тип чирак

**microfix – пружинна стяга с магнит**

Пружинната стяга с магнит се захваща върху всички магнитни повърхности и може да се използва за дебели, тежки и безформени предмети.

- С приложение в бита за подреждане или осигуряване на лесен достъп до списъци за пазаруване, покани, картички, писма, рисунки и т.н.
- Вариант: с магнит.
- Предлага се в различни цветове.
- Опаковка: индивидуална.

Арт. №	EAN	Описание	Широчина на захващане	Сила на затягане
3010000	4006885... ...301009	microfix XS – мини пружинна стяга	15 mm	50 g



Дълги и тънки затягащи челюсти за работа на труднодостъпни места

**Стяга тип чирак за изключително точно фиксиране**

- За прецизна работа при изработката на макети и други фини дейности.
- Дълги и тънки затягащи челюсти за работа на труднодостъпни места.
- Заострени краища на челюстите.
- Затягащи челюсти от мека пластмаса със сложна форма за сигурен захват.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN	Описание	Широчина на захващане
3431000	4006885... ...343108	microtip 60 – прецизна стяга тип чирак (2 бр.)	60 mm

4.5 Пружинни стеги



Голямата дълбочина на захвата позволява работата в области, отдалечени от краищата на детайла



Дългите заострени челюсти позволяват затягане в тесни пространства

Помощник за бързо фиксиране

Не само за внимателно закрепване на детайли с деликатни повърхности, но и за мощно затягане с до два пъти по-голяма сила от конвенционалната пружинна стяга.



- Голямата дълбочина на захвата позволява работата в области, отдалечени от краищата на детайла.
- Дългите заострени челюсти правят лесно затягането в тесни пространства.
- Подсилена със стъклопластмасова пластмаса.
- Противоплъзгащи вложки на дръжката за сигурен захват.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Широчина на захващане
3634000	...363403	MTR 70 – пружинна стяга със заострени краища	70 mm



Разположените под ъгъл захващащи лапи способстват за оптималното разпределение на силата и максимална широчина на затягане

Перфектната стяга за любителски или домашни ремонти

- Сила на затягане с разпределено натоварване – идеално за крехки детайли.
- Подвижни, защитаващи повърхността лапи с двоен канал за напречно захващане на кръгли детайли.
- Разположените под ъгъл захващащи лапи способстват за оптималното разпределение на силата и максимална широчина на затягане.
- Противоплъзгащи вложки на дръжката за сигурен захват.
- Опаковка: с етикет.



Арт. №	EAN	Описание	Широчина на захващане
3016000	...301603	FZR 30 – пружинна стяга за любители	30 mm

4.5 Пружинни стеги



Не само за внимателно фиксиране на детайли с деликатна повърхност, но и за здраво затягане със сила до два пъти по-голяма от тази на конвенционалните пружинни стеги.

- Здрав тресчотен механизъм с патентована механика за лесно отключване и/или отваряне.
- Голямо разнообразие от приложения: хоби, къмпингуване, в работилницата, градината и домакинството.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Широчина на захващане
3615000	...361508	FZR 40 – пружинна стяга	40 mm
3616000	...361607	FZR 60 – пружинна стяга	60 mm



Мини клещи за бързо и прецизно захващане

- Подвижни затягащи лапи, прилягащи плътно към детайла.
- Лесно освобождаване чрез натискане на бутон.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Широчина на захващане
3453000	...345300	quickfix S 30 – мини бързозатягащи клещи (2 бр.)	30 mm

4.6 Колани за укрепване на товари

Колани за укрепване на товари с механизъм за навиване



3683000



3271000

- Опъването и навиването на колана е като лесно като детска игра.
- Бързо фиксиране с едно издърпване.
- Механизъм за бързо и точно навиване на колана без усукване.
- В съответствие с DIN EN 12195-2:2001-02.
- Опаковка: блистер.
- Допълнителни аксесоари: 3283000, 3284000.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Версия	Сила на затягане	Дължина на колана
3683000	...368309	Колан за укрепване на товари	С механизъм за навиване	100 kg	4 m
3271000	...327108	Колан за укрепване на товари	С кука и механизъм за навиване	100 kg	4 m

Колани за укрепване на товари с тресчотен механизъм



- Безкомпромисна сигурност и постоянен контрол на качеството.
- В съответствие с DIN EN 12195-2:2001-02.
- Опаковка: индивидуална.
- Допълнителни аксесоари: 3283000, 3284000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Версия	Сила на затягане	Дължина на колана
3273000	...327306	Колан за укрепване на товари		1000 kg	5 m
3274000	...327405	Колан за укрепване на товари	С кука	1000 kg	5 m
3275000	...327504	Колан за укрепване на товари		2000 kg	6 m
3276000	...327603	Колан за укрепване на товари	С кука	2000 kg	6 m
3278000	...327801	Колан за укрепване на товари	С кука	4000 kg	8 m

4.7 Стеги за рамки



- С притягащите сегменти може да се използва като стяга за рамки.
- Без притягащите сегменти се използва като стандартен колан с тресчотка.
- Включва: 4 притягащи сегмента.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Дължина на колана
3441000	4006885... ...344105	Стяга за рамки	4 m



- Идеалният помощник при лепене на рамки за картини, мебели, полици и други детайли.
- Безстепенно регулиране на опъна чрез зъбно колело и запиращ палец.
- Шпиндел с трапецовидна резба за надеждно допълнително регулиране на затягането.
- Изключително устойчив на износване найлонов колан.
- Включва: 4 притягащи сегмента.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Дължина на колана
3416000	4006885... ...341609	Стяга за рамки	4 m



Практична бързопритягаща стяга за рамки – втората ръка остава свободна за изравняване!

- С автоматично изтеглящ се колан за бързо предварително затягане.
- Механизмът с тресчотка дава възможност за постепенно затягане – от хлабаво до изключително здраво.
- Надеждно захващане на предметите благодарение на еластичните притягащи сегменти.
- Ергономична двукомпонентна ръкохватка.
- Включва: 4 пластмасови притягащи сегмента.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Дължина на колана
3681000	4006885... ...368101	Бързопритягаща стяга за рамки	5 m

4.8 Залепващи ленти с велкро



- За щадящо фиксиране на растения в дома или градината.
- Реже се на необходимата дължина.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание	Версия	Дължина на лентата
3285000	4006885...328501	Залепваща лента	зелена, за градинарство	5 m



- За съхраняване и фиксиране на 1001 неща в дома.
- Реже се на необходимата дължина.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание	Версия	Дължина на лентата
3286000	4006885...328600	Залепваща лента	черна, за бита	5 m

4.9 Ластиси за багажник



- Универсално приложими за мотор, кола или в дома.
- Висококачествена изработка.
- Пластмасови куки с метална сърцевина, здрави и предпазващи материала.
- Опаковка: найлонова.

Арт. №	EAN	Описание	Дължина на въжето	Диаметър на ластика
3290000	4006885...329003	2 ластика за багажник	0,4 m	10 mm
3291000	4006885...329102	2 ластика за багажник	0,7 m	10 mm
3292000	4006885...329201	2 ластика за багажник	1 m	10 mm



- Опаковка: найлонова.

Арт. №	EAN	Описание	Дължина на ластика
3293000	4006885...329300	5 ластика за багажник	0,5 m

4.10 Ъглови стеги

- Бързо и лесно захващане на дъски и рамки под ъгъл 90° при изработването на полици, неголеми шкафчета или рамки.
- Монтажен помощник при фиксиране, завинтване и лепене.
- За ъглови и Т-образни съединения и при различна дебелина на летвите.
- За летви с дебелина 10 – 22 mm.
- За работа с една ръка – вторта ръка е свободна и може да придържа детайла.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN	Описание
3051000	4006885... ...305106	ES 22 – ъглови стеги (2 бр.)

**За многоцелево и бързо затягане – „третата ръка“ на майстора**

- Затягащо устройство за ъглови съединения 90°, водач на триони при рязане под 45° и менгеме за работна маса.
- Монтажен помощник за изравняване и фиксиране на детайли при коване, заваряване или завинтване.
- Опаковка: картон



Арт. №	EAN	Описание	Широчина на захващане	Широчина на челюстите
3415000	4006885... ...341500	Мобилна стяга	65 mm	68 mm

4.11 Специални затягащи инструменти



- За фиксиране на детайли към работната повърхност.
- За всички работни маси с отвори 20 mm в работната повърхност (съвместима с всички работни маси wolfcraft).
- Включва горна затягаща челюст, която може да бъде използвана и като стандартна стяга.
- Бързопритягаща стяга.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание	Широчина на захващане	Сила на затягане
3036000	4006885...303607	PRO 65-150-W – стяга за работна маса	120 mm	90 kg



- За фиксиране на кантиращи летви или фурнири.
- За точково залепване върху повърхност (напр. декоративен елемент върху лицевата страна на вратата).
- Аксесоар за всички бързопритягащи или винтови стегите с шина макс. 8 x 30 mm.
- Разширява функционалните възможности на стегите с шина.
- Опаковка: картон.
- Подходящ за: 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000, 3057000, 3058000, 3059000, 3456000, 3457000, 3605000, 3606000, 3607000, 3610000, 3611000, 3612000, 3620000, 3621000, 3622000, 3623000.

Арт. №	EAN	Описание	Широчина на захващане	Сила на затягане
3037000	4006885...303706	KS 24 – стяга за кантове (2 бр.)	24 mm	30 kg

4.11 Специални затягащи инструменти



- За комбиниране на две бързопритягащи стеги (PRO – арт. № 3030000 – 3034000 или Easy – арт. № 3020000 – 3023000).
- Възможност за разтягане до 200 mm (с 2 PRO 100-915 бързопритягащи стеги + адаптор).
- Идеален при лепене на мебели или закрепване на големи детайли.
- Опаковка: картон.
- Подходящ за 3020000, 3021000, 3023000, 3030000, 3031000, 3032000, 3033000, 3034000.



Арт. №	EAN	Описание
3038000	4006885... ...303805	Connector PRO/Easy – адаптор за бързопритягаща стяга



5.1 Дюбелни съединения

Шаблон за дюбели



Универсален шаблон за бързо закрепване с дюбели за изработване на ъглови, Т-образни и плоски съединения

- За дървени дюбели 6, 8 и 10 mm.
- За плоскости с дебелина 12 – 30 mm.
- Опаковка: двоен блистер.
- Допълнителни аксесоари: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000.

MADE IN EUROPE



Арт. №	EAN	Описание
4640000	4006885... ...464001	Шаблон за дюбели



- За дюбелни съединения, за пробиване на редица отвори в рафтове и шкафове, за пробиване на отвори за куки и обков в мебелното производство.
- За едновременната направа на редица отвори за дюбели в детайли с дължина до 600 mm и дебелина 12 – 40 mm.
- Със сменяеми втулки за пробиване с диаметър 5, 6, 8 и 10 mm.
- Стандартно разстояние между отворите 32 mm.
- Опаковка: кутия.
- Допълнителни аксесоари: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000.

10

MADE IN EUROPE



Арт. №	EAN	Описание
4650000	4006885... ...465008	Шина-шаблон за дюбели

5.1 Дюбелни съединения



Захващане, пробиване и монтиране на дюбели – без измерване и маркиране

- За дюбели 6, 8 и 10 mm.
- За плоскости с дебелина 12 – 30 mm.
- За всички видове дюбелни съединения.
- Включва:
 - 1 устройство за подготовка на съединения с дървени дюбели, 2 бр.
 - 1 свредло за дърво, $\varnothing$ 8 mm
 - 1 дълбочинен ограничител, $\varnothing$ 8 mm
 - 40 дървени дюбела, $\varnothing$ 8 mm.
- Опаковка: двоен блистер.
- Допълнителни аксесоари: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 7150000, 7151000, 7152000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание
3750000	...375000	Универсален комплект за дюбелни съединения

Дървени дюбели



- Отговарят на DIN 68150.
- Материал: изсушена букова дървесина.
- Опаковка: найлонова.
- Подходящ за 3750000, 4640000, 4650000.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Приложение	Дължина
2905000	...290501	200 дюбела	6 mm	За плоскости с дебелина 12 – 14 mm	30 mm
2906000	...290600	50 дюбела	6 mm	За плоскости с дебелина 12 – 14 mm	30 mm
2907000	...290709	150 дюбела	8 mm	За плоскости с дебелина 15 – 18 mm	40 mm
2908000	...290808	40 дюбела	8 mm	За плоскости с дебелина 15 – 18 mm	40 mm
2909000	...290907	120 дюбела	10 mm	За плоскости с дебелина 19 – 30 mm	40 mm
2910000	...291003	30 дюбела	10 mm	За плоскости с дебелина 19 – 30 mm	40 mm

5.1 Дюбелни съединения

Свредла за дърво



- За дърво, шперплат, ПДЧ, гипсфазер.
- Вариант: с центриращ връх.
- Материал: хром-ванадиева стомана.
- Включва: 3 ограничителя на дълбочината с диаметър 6, 8, 10 mm.
- Опаковка: двустранен картон с блистер.
- Подходящ за 3750000, 4640000, 4650000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър
2730000	4006885... ...273009	3 свредла за дърво	6, 8, 10 mm

Ограничители на дълбочината



- За всички видове спирални свредла за дърво с диаметър 6, 8, 10 mm.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър
2751000	4006885... ...275102	3 ограничителя на дълбочината	6, 8, 10 mm



- За всички свредла с диаметър 6, 8, 10 mm.
- Прецизно регулиране дълбочината на пробиване.
- Фиксират се лесно и сигурно върху свредлото.
- Без наклоняване на свредлото благодарение на иновативния дизайн.
- Материал: лят цинк.
- Включва: 1 шестостенен ключ.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър
2755000	4006885... ...275508	3 ограничителя на дълбочината	6, 8, 10 mm

5.1 Дюбелни съединения

Център за дибли



- За прецизно маркиране на дюбелни отвори.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Приложение
2911000	...291102	4 центъра за дибли	6 mm	За плоскости с дебелина 12 – 14 mm
2912000	...291201	4 центъра за дибли	8 mm	За плоскости с дебелина 15 – 18 mm
2913000	...291300	4 центъра за дибли	10 mm	За плоскости с дебелина 19 – 30 mm

Комплекти



Пълен стартов комплект

- За дюбели 6, 8 и 10 mm.
- За всякакъв тип дървени дюбелни съединения – точни и стабилни ъглови, Т-образни и плоскостни съединения.
- Включва:
 - 1 шаблон за дюбели
 - 26 дървени дюбела, ø 6 mm
 - 22 дървени дюбела, ø 8 mm
 - 16 дървени дюбела, ø 10 mm
 - 3 свредла за дърво, ø 6, 8, 10 mm
 - 6 центъра за дибли, от всеки по 2 бр., ø 6, 8, 10 mm
 - 3 дълбочинни ограничителя, ø 6, 8, 10 mm
 - 1 лепило за дърво, 20 ml.
- В пластмасово куфарче.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание
4645000	...464506	Универсален комплект за дюбелни съединения

5.1 Дюбелни съединения



- За отвори на дюбелни съединения.
- За прецизно маркиране на отворите за дюбели.
- За дърво, шперплат, ПДЧ, гипсфазер.
- Свредло с прецизно шлифован режещ ръб и центриращ връх.
- Дълбочината на рязане се регулира с ограничител.
- Опаковка: двустранен картон с блистер.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Включва
2916000	...291607	Комплект за дюбелни съединения	4 центъра за дибли, ø 6 mm 1 свредло, ø 6 mm 1 ограничител на дълбочината, ø 6 mm 25 дюбела, ø 6 mm
2917000	...291706	Комплект за дюбелни съединения	4 центъра за дибли, ø 8 mm 1 свредло, ø 8 mm 1 ограничител на дълбочината, ø 8 mm 22 дюбела, ø 8 mm
2918000	...291805	Комплект за дюбелни съединения	4 центъра за дибли, ø 10 mm 1 свредло, ø 10 mm 1 ограничител на дълбочината, ø 10 mm 19 дюбела, ø 10 mm

5.3 Съединения с плоски дибли

Приставка за монтиране на плоски дибли



Обрязване краищата на дъсчена обшивка

Многофункционална приставка за обработка на дърво

- Машина: за всички видове ръчни ъглошлийфи с шпиндел с резба M14 и резба на отворите за закрепване на ръкохватката M6, M8 или M10.
- За дървени съединения с плоски дибли.
- Обрязване краищата на дървени обшивки.
- Рязане под ъгъл.
- Фрезование на летви.
- Включва:
 - 1 дискова фреза ТСТ, $\varnothing$ 100 mm
 - 1 торбичка за събиране на стружките.
- Опаковка: кутия.
- Допълнителни аксесоари: 2921000, 2922000, 2923000, 2924000, 2949000, 7153000, 7154000, 7155000.



Арт. №	EAN	Описание	Размери	Тегло
2920000	...292000	Приставка за монтиране на плоски дибли	135 x 140 x 400 mm	1,15 kg

Резервен дисков нож за нутове



- За всички видове дърво и ПДЧ.
- Материал: закален волфрамов карбид.
- Опаковка: картон.
- Подходящ за 2920000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	За отвори с диаметър
2924000	...292406	Резервна дисков нож за нутове	100 mm	22,2 mm

5.4 Винтови съединения

Скрито съединяване на дървени детайли

Комплект Undercover Jig



С Undercover Jig може да пробивате прецизни отвори в детайлите...



... след което да съедините двата детайла с винтове...



... и вашето здраво и точно съединение е готово!



Комплектът включва и клинове за скриване главата на винтовете



Бързо, прецизно и стабилно свързване на детайли в 3 лесни стъпки. Пробийте точни отвори в детайлите, съединете двата елемента с винтове и вашето надеждно и стабилно съединение е готово.

- За ъглови съединения.
- За Т-образни съединения.
- За плоскостни съединения.
- За съединения под ъгъл.
- Измерване дебелината на плоскостта с помощта на вградена линия.
- Предварителна настройка на всички стандартни дебелини на плоскостите (минимум 12 mm).

• Включва:

- 1 Undercover Jig
- 1 центрово свредло, HSS, $\varnothing$ 9,5 mm, 180 mm
- 1 дълбочинен ограничител, $\varnothing$ 9,5 mm
- 1 шестостен, SW 3
- 1 накрайник за отвертка, Pozidriv PZ 2, 150 mm
- 10 клина за скриване на винтовете, сушен буков материал
- 10 винта за дърво, 4 x 25 mm
- 10 винта за дърво, 4 x 30 mm
- 10 винта за дърво, 4 x 40 mm
- 10 винта за дърво, 4 x 60 mm.

• В пластмасов куфар.

• Допълнителни аксесоари: 2928000, 2933000, 2939000.



Арт. №	EAN	Описание
4642000	4006885... ...464209	1 комплект Undercover Jig

5.4 Винтови съединения

Акcesoари



- Материал: HSS.
- Включва: 1 ограничител на дълбочината.
- Опаковка: найлонова.
- Подходящ за 4642000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Дължина
2933000	4006885...293304	Центрово свредло	9,5 mm	180 mm

5.98 Разни



- Бързо и прецизно скъсяване под ъгъл 45° и 90°.
- Материал: алуминий.
- Включва: 1 стяга.
- Опаковка: индивидуална.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
2228000	4006885...222809	Приспособление за рязане	250 x 60 x 73 mm

6.1 Ножове за прободен трион



6.1 Ножове за прободен трион


Ножове за прободен трион

Подходящ за AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, KANGO, KRAFTRONIC, Kress, MAFELL, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, Skil, Stayer, Sparky

За дърво/пластмаса



- Специален нож за тесни извивки.
- Материал: HCS.
- Разстояние между зъбите: 2,5 mm.
- Тип зъби: обратно заострени.
- Дължина на зъбите: 75, 40 mm.
- Обща дължина: 100 mm.
- Вид: коничен гръб.
- Опаковка: картонена кутийка.



Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Дълбочина на рязане	Качество на рязане	Приложение
3546000	...354609	2 ножа за прободен трион	T-образна	30 mm	Чисто рязане по крива	Меко дърво, ПДЧ, ПДЧ с пластмаса, пластмаса, паркет

Комплекти



- За почти всякакъв тип работа с прободен трион.
- Включва: 3 ножа за прободен трион.
- Опаковка: картонена кутийка.



Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Материал	Дълбочина на рязане	Качество на рязане	Приложение
2685000	...268500	Стартов комплект ножове за прободен трион	T-образна	HCS	50 mm	Бързо, грубо рязане	Твърдо дърво, шперплат, дървени греди
				HCS	30 mm	Чисто рязане	Меко дърво, ПДЧ, MDF, ламинат, пластмаса
				HSS	3 – 6 mm	Прецизно рязане	Листова стомана, алуминий

6.1 Ножове за прободен трион




- Идеални за рязане при конструирането на кухни.
- Включва: 3 ножа за прободен трион.
- Опаковка: картонена кутийка.



Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Материал	Дълбочина на рязане	Качество на рязане	Приложение
2684000	...268401	Комплект ножове за прободен трион, за кухни	Т-образна	HCS	50 mm	Чисто рязане	Меко дърво, ПДЧ, MDF, ламинат, пластмаса
				HCS	30 mm	Грубо рязане по крива	Меко дърво, ПДЧ
				HCS	65 mm	Бързо, прецизно рязане	ПДЧ, MDF, дървени греди, кухненски плотове



- За рязане при всякакъв тип интериорни работи.
- Включва: 5 ножа за прободен трион.
- Опаковка: картонена кутийка.




Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Материал	Дълбочина на рязане	Качество на рязане	Приложение
2688000	...268807	Комплект ножове за прободен трион за интериорна работа	Т-образна	HCS	50 mm	Бързо, грубо рязане	Твърдо дърво, ПДЧ, пластмаса
				HCS	20 mm	Чисто рязане по крива	Меко дърво, ПДЧ, пластмаса
				HSS	1 – 3 mm	Прецизно рязане	Листова стомана, цветни метали, кухненски плотове
				Покритие от волфрамов карбид	15 mm	Грубо рязане	Керемиди
				BiM	30 mm	Прецизно, чисто рязане	Твърдо дърво, дърво с пирони, шперплат, ПДЧ с пластмаса, ламинат

6.1 Ножове за прободен трион



Стартов комплект за майстори тип „направи си сам“

- Удобно изваждане от кутийката само с едно натискане на бутон.
- Прозрачна пластмасова кутия за улеснена видимост на ножчетата.
- Включва: 10 ножа за прободен трион.
- В кутия за съхранение.
- Опаковка: двоен блистер.



Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Материал	Дълбочина на рязане	Качество на рязане	Приложение
3559000	...355903	Кутия с ножове за прободен трион	Т-образна	HCS	50 mm	Много грубо рязане	Твърдо дърво, шперплат, дървени греди
				HCS	50 mm	Бързо, грубо рязане	Твърдо дърво, ПДЧ, пластмаса
				HCS	20 mm	Чисто рязане по крива	Меко дърво, ПДЧ, пластмаса
				HCS	30 mm	Прецизно рязане	Меко дърво, ПДЧ, ламинат
				HSS	1 – 3 mm	Прецизно рязане	Листова стомана, цветни метали



- В пластмасов несесер.



Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Материал	Дълбочина на рязане	Качество на рязане	Приложение
2358000	...235809	10 ножа за прободен трион	Т-образна	HCS	50 mm	Много грубо рязане	Твърдо дърво, шперплат, дървени греди
				HCS	50 mm	Бързо, грубо рязане	Твърдо дърво, ПДЧ, пластмаса
				HCS	20 mm	Чисто рязане по крива	Меко дърво, ПДЧ, пластмаса
				HCS	30 mm	Прецизно рязане	Ламинат, ПДЧ, пластмаса
				HSS	3 – 6 mm	Прецизно рязане	Листова стомана, алуминий
				HSS	1 – 3 mm	Прецизно рязане	Листова стомана, цветни метали

6.1 Ножове за прободен трион



- В пластмасов несесер.



Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Материал	Дълбочина на рязане	Качество на рязане	Приложение
2655000	...265509	10 ножа за прободен трион	Т-образна	HCS	20 mm	Чисто рязане по крива	Меко дърво, ПДЧ, пластмаса
				HCS	50 mm	Бързо, грубо рязане	Твърдо дърво, шперплат, MDF, ПДЧ с пластмаса
				HCS	30 mm	Чисто рязане по крива	Меко дърво, ПДЧ, MDF, ламинат, пластмаса
				HCS	3 – 6 mm	Прецизно рязане	Листова стомана, алуминий
				HSS	1 – 3 mm	Прецизно рязане	Листова стомана, цветни метали



- С подарък джобен нож.
- В двукомпонентна пластмасова кутия с капак.




Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Материал	Дълбочина на рязане	Качество на рязане	Приложение
2377000	...237704	11 ножа за прободен трион + 1 джобен нож	Т-образна	HCS	80 mm	Бързо, грубо рязане	Дървени греди, твърдо и меко дърво
				HCS	40 mm	Средно грубо рязане	Меко дърво, ПДЧ, пластмаса
				HCS	30 mm	Прецизно рязане	Меко дърво, ПДЧ, ламинат
				HCS	25 mm	Прецизно рязане	Ламинат
				HCS	15 mm	Рязане по крива	Меко дърво, ПДЧ
				HSS	1 – 3 mm	Прецизно рязане	Листова стомана, цветни метали

6.1 Ножове за прободен трион



Ножове за саблен трион

Подходящи за AEG, Black&Decker, Bosch, Elu, Flex, Hitachi, KRAFTRONIC, Makita, Metabo, Rockwell, Skil

Комплекти



- Опаковка: полиетиленова.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Материал	Дълбочина на рязане	Качество на рязане	Приложение
3599000	...359901	5 ножа за саблен трион	CV	5 – 100 mm	Прецизно рязане	Дърво, цветни метали
			CV	10 – 180 mm	Бързо, грубо рязане	Дървени греди, клони
			CV	20 – 190 mm	Бързо, много грубо рязане	Мекото дърво, клони
			BiM	2 – 8 mm	Прецизно, равно рязане	Цветни метали, алуминий, лети тръби
			BiM	1 – 3 mm	Право, прецизно рязане	Листова стомана, цветни метали

Двустрани ножове за електрическо ренде



- Машина: ръчно електрическо ренде.
- Могат да се използват от двете страни.
- Материал: ТСТ.
- За всички видове дърво и ПДЧ.
- Опаковка: полиетиленова.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Подходящи за	Размери
4110000	...411005	2 двустрани ножа за електрическо ренде	AEG, Black&Decker, Bosch, Festool, Haffner, Holz-Her, Kress, MAFELL, Metabo, Scheer, Skil	1,1 x 75,5 x 5,5 mm
4111000	...411104	2 двустрани ножа за електрическо ренде	Black&Decker	1,1 x 82,7 x 5,5 mm
4113000	...411302	2 двустрани ножа за електрическо ренде	AEG, Black&Decker, Bosch, Fein, Festool, Haffner, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Skil	1,1 x 82 x 5,5 mm

6.2 Боркорони



6.2 Боркорони



- За тръбни инсталации и скрит монтаж на розетки.
- За стени от тухли, естествен и изкуствен камък, бетон.
- Специално закалена, устойчива на висока температура и износване опашка.
- Специално запоени, устойчиви на топлина карбидни пластини.
- Вариант: опашка SDS-plus, устойчива на удар, 2 отвора за извеждане.
- Включва: 1 боркорона, $\varnothing$ 8 mm, TCT.
- Опаковка: картонена кутия.
- Допълнителни аксесоари: 5425000, 5428000, 5482000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Дълбочина на рязане	Резба
5480000	...548008	Боркорона с SDS-plus опашка	40 mm	46 mm	M16
5483000	...548305	Боркорона с SDS-plus опашка	68 mm	46 mm	M16
5481000	...548107	Боркорона с SDS-plus опашка	83 mm	46 mm	M16
5490000	...549005	Боркорона с SDS-plus опашка	105 mm	46 mm	M16

Комплекти



- За пробиване на отвори за ключове и контакти.
- Подходящ за всички стандарти контакти.
- За стени от тухли, бетон, естествен камък, дърво, метал, пластмаса.
- Включва:
 - 1 боркорона с опашка SDS-plus, TCT, $\varnothing$ 68 mm
 - 1 боркорона, BiM, $\varnothing$ 68 mm, с шестостенна опашка
 - 1 шаблон, центрово свредло.
- В пластмасов куфар.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание
5982000	...598201	Комплект боркорона Universal

6.2 Боркорони

Центрово свредло



- За боркорона.
- Материал: ТСТ.
- Опаковка: картон.
- Подходящ за 1003000, 3464000, 3465000, 3466000, 3470000, 3472000, 3478000, 3763000, 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000, 5424000, 8913000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Дължина
3471000	...347106	Центрово свредло	8 mm	140 mm



5424000



3464000

- За инсталационни дейности (контакти, разпределителни табла, тръби).
- За стени от тухли, газобетон, гипскартон, плочки.
- Материал: покритие от волфрамов карбид.
- В пластмасов куфар.

Арт. №	EAN	Описание	Дълбочина на рязане	Включва	Допълнителни аксесоари
3464000	...346406	Комплект боркорони за тухлени стени	55 mm	5 боркорони ø 33, 53, 68, 73, 83 mm 1 държач 1 центрово свредло	3475000, 3476000, 3471000, 3472000, 3473000, 3474000, 3477000
5424000	...542402	Комплект боркорони за тухлени стени	55 mm	5 боркорони ø 33, 43, 53, 68, 103 mm 1 държач 1 центрово свредло	3466000, 3467000, 3468000, 3471000, 3472000, 3473000, 3474000, 3477000

6.2 Боркорони

Боркорони с покритие от волфрамов карбид



- За инсталационни дейности (контакти, разпределителни табла, тръби).
- За стени от тухли, газобетон, гипскартон, плочки.
- Подходящи и за пробиване на дълбоки отвори.
- Материал: покритие от волфрамов карбид.
- Включва:
 - 2 центриращи свредла, 140, 220 mm, TCT
 - 3 боркорони, $\varnothing$ 33, 53, 68 mm.
- В голям двукомпонентен пластмасов куфар.
- Допълнителни аксесоари: 3471000, 3862000.

Арт. №	EAN	Описание	Дълбочина на рязане
1003000	...4006885...	Комплект от 5 боркорони с покритие от волфрамов карбид	55 mm

Биметални боркорони

Комплекти за неръждаема стомана, метали



- За лята стомана, сив чугун, неръждаема стомана, инструментална стомана, алуминий, бронз, мед, PVC, акрилно стъкло.
- Материал: BiM.
- В пластмасов куфар.
- Допълнителни аксесоари: 5479000.

Арт. №	EAN	Описание	Включва
3498000	...349803	Комплект боркорони за електротехника и санитария	5 боркорони $\varnothing$ 25, 29, 35, 51, 68 mm 1 дорник с центрово свредло, HSS

6.2 Боркорони

Комплекти за дърво, метали



5422000



5423000



3764000

- За дърво, шперплат, стомана, цветни тежки метали, пластмаса, гипскартон.
- Материал: BiM.
- В пластмасов куфар.
- Допълнителни аксесоари: 5479000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Включва
5422000	...542204	Комплект боркорони за санитария	5 боркорони ø 25, 35, 43, 54, 83 mm 1 дорник с центрово свредло
3764000	...376403	Комплект боркорони за електротехника и санитария	5 боркорони ø 35, 40, 51, 65, 68 mm 1 дорник с центрово свредло
5423000	...542303	Комплект боркорони за електротехника	6 боркорони ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm 1 дорник с центрово свредло



- За дърво, шперплат, стомана, цветни тежки метали, пластмаса, гипскартон.
- Материал: BiM.
- В пластмасов куфар.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Включва
5980000	...598003	Комплект боркорони за реставриране	3 боркорони ø 35, 43, 68 mm 1 дорник с центрово свредло

6.2 Боркорони

Биметални боркорони



- За дърво, шперплат, стомана, цветни тежки метали, пластмаса, гипскартон.
- Директно използваем – няма нужда от допълнителен адаптор.
- Материал: BiM, специално легиран корпус на инструмента, с HSS зъби.
- Включва: 1 центрово свредло HSS, $\varnothing$ 6 mm.
- Допълнителни аксесоари: 5479000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Дълбочина на рязане	Опашка	Опаковка
5462000	...546202	Боркорона	20 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5463000	...546301	Боркорона	22 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5464000	...546400	Боркорона	25 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5465000	...546509	Боркорона	29 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5466000	...546608	Боркорона	32 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5467000	...546707	Боркорона	35 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5469000	...546905	Боркорона	40 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5470000	...547001	Боркорона	45 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5471000	...547100	Боркорона	51 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5472000	...547209	Боркорона	54 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5484000	...548404	Боркорона	60 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5473000	...547308	Боркорона	65 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5474000	...547407	Боркорона	68 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5475000	...547506	Боркорона	74 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5494000	...549401	Боркорона	76 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5485000	...548503	Боркорона	80 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5476000	...547605	Боркорона	83 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5486000	...548602	Боркорона	86 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5492000	...549203	Боркорона	92 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5493000	...549302	Боркорона	100 mm	40 mm	Шестостенна	Картонена кутия
5496000	...549609	Боркорона	112 mm	40 mm	Шестостенна	Картон
5497000	...549708	Боркорона	121 mm	40 mm	Шестостенна	Картон
5495000	...549500	Боркорона	127 mm	40 mm	Шестостенна	Картон
5498000	...549807	Боркорона	152 mm	40 mm	Шестостенна	Картон




- Материал: HSS.
- Опаковка: блистер.
- Подходящо за: 3498000, 3764000, 5422000, 5423000, 5455000, 5456000, 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000, 5492000, 5493000, 5494000, 5495000, 5496000, 5497000, 5498000, 5957000, 5958000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Дължина
5479000	...547902	Центрово свредло	6 mm	68 mm

6.2 Боркорони

Регулируема боркорона



- За гипскартон, OSB, меко дърво, шперплат.
- Един-единствен продукт за всички стандартни радиуси в сухото строителство.
- Удобно плавно регулиране в три стъпки: разхлабване – синхронно настройване – затягане.
- Специални геометрия на зъбите за фини и чисти срезове.
- Три вградени скали, подходящи за всички стандартни размери.
- Защита на работната зона благодарение на големия пробиващ диск.
- Надеждно прахоулавяне за непрекъснато функциониране на позициониращия механизъм.
- С три прави назъбени ножа.
- Включва:
 - 1 шестостен, SW 2,5
 - 1 шестостен, SW 4.
- Опаковка: двустранен картон с блистер
- Допълнителни аксесоари: 5979000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Дълбочина на рязане	Опашка
5978000	4006885...597808	АН 45-130 – регулируема боркорона	45 – 130 mm	30 mm	триъгълна



- За боркорони Wolfcraft АН 45-130, арт. № 5978000.
- Опаковка: полиетиленова.
- Подходящи за: 5978000.

Арт. №	EAN	Описание
5979000	4006885...597907	3 резервни ножа

Професионални боркорони



- За дърво, гипскартон, строителни панели, цветни метали.
- Високоскоростно рязане.
- Вид: волфрамови боркорони.
- Метален корпус.
- Включва:
 - 1 центрово свредло, $\varnothing$ 10 mm
 - 5 бързосменяеми режещи ленти
- Опаковка: картонена кутия.



Арт. №	EAN	Описание	Бързосменяеми режещи ленти	Дълбочина на рязане	Опашка
2155000	4006885...215504	Професионална боркорона	$\varnothing$ 60, 68, 74, 80, 95 mm	40 mm	Шестостенна

6.2 Боркорони

Стандартни боркорони



- За дърво, гипскартон, строителни панели.
- Метален корпус.
- Включва:
1 центрово свредло, $\varnothing$ 8 mm
7 бързосменяеми режещи ленти
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN	Описание	Бързосменяеми режещи ленти	Дълбочина на рязане	Опашка
2164000	...216402	Стандартна боркорона	$\varnothing$ 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	23 mm	Триъгълна



- За дърво, гипскартон, строителни панели.
- Метален корпус.
- Включва:
1 центрово свредло, $\varnothing$ 8 mm
6 бързосменяеми режещи ленти.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN	Описание	Бързосменяеми режещи ленти	Дълбочина на рязане	Опашка
2165000	...216501	Стандартна боркорона	$\varnothing$ 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm	23 mm	Шестостенна



- За дърво, гипскартон, строителни панели.
- Метален корпус.
- Включва:
1 центрово свредло, $\varnothing$ 10 mm
5 бързосменяеми режещи ленти.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN	Описание	Бързосменяеми режещи ленти	Дълбочина на рязане	Опашка
2162000	...216204	Стандартна боркорона	$\varnothing$ 60, 68, 74, 80, 95 mm	33 mm	Шестостенна

6.2 Боркорони

Диамантени боркорони Ceramic



Лесно използване: просто поставете диамантената боркорона в патронника на акумулаторния винтоверт и пробивайте!

- Машина: акумулаторен винтоверт.
- Може да бъде използвана за монтиране на санитарно оборудване и окабеляване.
- За плочки, фини каменни изделия, гранитогрес, гланцирани плочки.
- Режещият ръб е покрит с качествени изкуствени диаманти, които могат да пробият дори най-твърдите материали.
- Основното тяло е от здрав материал за продължителна и прецизна работа.
- Опаковка: блистер.
- Допълнителни аксесоари: 5911000.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Дълбочина на рязане	Опашка
5915000	...591509	Диамантена боркорона Ceramic	5 mm	30 mm	ø 10 mm
5916000	...591608	Диамантена боркорона Ceramic	6 mm	30 mm	ø 10 mm
5917000	...591707	Диамантена боркорона Ceramic	8 mm	30 mm	ø 10 mm
5918000	...591806	Диамантена боркорона Ceramic	10 mm	30 mm	ø 10 mm



- За диамантени боркорони Ceramic ø 5 – ø 10 mm.
- Вградено водно охлаждане чрез гъба.
- Диамантената боркорона не приплъзва по време на разпробиване.
- Две вакуумни вендузи осигуряват надеждно пробиване в подови плочки, каменни изделия и гранитогрес.
- Опаковка: картон.
- Подходящ за 5915000, 5916000, 5917000, 5918000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Вид
5911000	...591103	Водач за разпробиване	10 mm	С 2 вакуумни вендузи

6.2 Боркорони



- Включва:
4 диамантени боркорони, $\varnothing$ 5, 6, 8, 10 mm
1 водач за разпробиване
2 вакуумни вендузи.
- В пластмасова кутия.

Арт. №	EAN	Описание
8771000	4006885...877108	Комплект диамантени боркорони

Диамантени боркорони Ceramic

Акумулаторни винтоверти



За изрязване на отвори в плочки.

- Машина: акумулаторен винтоверт.
- За отвори за контакти в плочки.
- За плочки, фини каменни изделия, гранитогрес, гланцирани плочки.
- С центрово свредло – не е необходима допълнителна помощ по време на пробиване.
- Режещият ръб е покрит с качествени изкуствени диаманти, които могат да пробият дори най-твърдите материали.
- Основното тяло е изработено от здрав материал за продължителна и прецизна работа.
- Гъбата улеснява охлаждането с вода, като увеличава експлоатационната дълготрайност на боркороната и предотвратява натрупването на прах по време на пробиване.
- Опаковка: двоен блистер.
- Допълнителни аксесоари: 5913000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Дълбочина на рязане	Опашка
8911000	4006885...891104	Диамантена боркорона Ceramic	68 mm	25 mm	$\varnothing$ 10 mm

6.2 Боркорони



- Машина: акумулаторен винтоверт.
- Може да бъде използвана за монтиране на санитарно оборудване, изрязване на отвори за контакти, водосточни тръби, отоплителни системи, водоснабдяване.
- За плочки, фини каменни изделия, гранитогрес, гланцирани плочки.
- С центрово свредло – не е необходима допълнителна помощ по време на пробиване.
- Режещият ръб е покрит с качествени изкуствени диаманти, които могат да пробият дори най-твърдите материали.
- Основното тяло е изработено от здрав материал за продължителна прецизна работа.
- Гъбата улеснява охлаждането с вода, като увеличава експлоатационната дълготрайност на боркороната и предотвратява натрупването на прах по време на пробиване.
- В кутия.
- Допълнителни аксесоари: 5913000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Дълбочина на рязане	Опашка
5920000	...592001	Диамантена боркорона Ceramic	18 mm	45 mm	ø 10 mm
5922000	...592209	Диамантена боркорона Ceramic	22 mm	45 mm	ø 10 mm
5924000	...592407	Диамантена боркорона Ceramic	25 mm	45 mm	ø 10 mm
5926000	...592605	Диамантена боркорона Ceramic	35 mm	45 mm	ø 10 mm
5928000	...592803	Диамантена боркорона Ceramic	45 mm	45 mm	ø 10 mm
5929000	...592902	Диамантена боркорона Ceramic	53 mm	45 mm	ø 10 mm
5940000	...594005	Диамантена боркорона Ceramic	60 mm	45 mm	ø 10 mm
5930000	...593008	Диамантена боркорона Ceramic	65 mm	45 mm	ø 10 mm
5931000	...593107	Диамантена боркорона Ceramic	68 mm	45 mm	ø 10 mm
5932000	...593206	Диамантена боркорона Ceramic	74 mm	45 mm	ø 10 mm
5933000	...593305	Диамантена боркорона Ceramic	83 mm	45 mm	ø 10 mm

Комплекти



- Машина: акумулаторен винтоверт.
- Резервна част за диамантени боркорони Ceramic.
- Опаковка: блистер.
- Подходящо за 5920000, 5922000, 5924000, 5926000, 5928000, 5929000, 5930000, 5931000, 5932000, 5933000, 5981000, 8911000, 5940000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Вид
5913000	...591301	Центрово свредло	С връх от волфрамов карбид

6.2 Боркорони

Комплекти



- За изрязване на отвори за контакти.
- Подходящ за всички стандартни контакти.
- За плочки, фини каменни изделия, гранитогрес, дърво, метал, пластмаса.
- Включва:
 - 1 диамантена боркорона Ceramit, $\varnothing$ 68 mm, за плочки, финни каменни изделия, гранитогрес, гланцирани плочки
 - 1 боркорона, BiM, $\varnothing$ 68 mm, за дърво, стомана, пластмасови материали, гипскартон
 - 1 шаблон, подходящ за всички контакти.
- В пластмасов куфар.
- Допълнителни аксесоари: 5913000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър
5981000	...598102	Комплект боркорони за санитария	68 mm

Инструменти за отвори за смесители



- За смесители.
- Лесно и точно пробиване.
- За листов и неръждаема стомана.
- Работа с малко усилие благодарение на сачмения лагер.
- Висока издръжливост.
- Включва: 1 винтов механизъм с диаметър 10,2 mm.
- В кутия за съхранение.

Арт. №	EAN	Описание	Вид	Диаметър
3761000	...376106	Инструмент за отвори за смесители	Със сачмен лагер	32 mm (1 1/4")
3762000	...376205	Инструмент за отвори за смесители	Със сачмен лагер	35 mm (1 3/8")



- За смесители.
- Лесно и точно пробиване.
- За листов и неръждаема стомана.
- Включва:
 - 1 инструмент за отвори за смесители с диаметър 35 mm
 - 2 HSS спираловидни метални свредла, $\varnothing$ 4, 10 mm.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър
8925000	...892507	Комплект инструменти за отвори за смесители	35 mm (1 3/8")

6.2 Боркорони



- За смесители.
- Лесно и точно пробиване.
- За листови и неръждаема стомана.
- Опаковка: картонена кутия.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър
3752000	...375208	Инструмент за отвори за смесители	28 mm (1 1/8")
3753000	...375307	Инструмент за отвори за смесители	32 mm (1 1/4")
3754000	...375406	Инструмент за отвори за смесители	35 mm (1 3/8")
3756000	...375604	Инструмент за отвори за смесители	40 mm (1 4/7")



- Специално за инсталиране на смесители в пластмасови мивки, подсилени с фибростъкло (GFK).
- Опаковка: картонена кутия.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опашка
3759000	...375901	Стъпаловидно свредло за фибростъкло	28, 32, 35 mm	ø 10 mm

Други



- За халогенни крушки.
- Особено подходяща за халогенни крушки с високо напрежение (напр. GU 10).
- За бърза и лесна смяна на халогенни крушки.
- Предотвратява увреждането на халогенната крушка при допир с пръсти.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание
5499000	...549906	Вакуумна вендуза

6.3 Битове / отвертки / държачи / адаптори



6.3 Битове / отвертки / държачи / адаптори

Битове

- Специална пясъкоструйно обработена повърхност
- Точно монтиране в отвертката
- Здрав и издръжлив инструмент
- Малки толеранси

Стандартни битове 25 mm

Комплект



Лесно отваряне и затваряне

Готов за работа с едно движение

- Вградената магнитна лента не позволява на битовете да изпаднат.
- Възможността да се отваря с една ръка прави BitButler удобен за намиране на необходимия накрайник, а в сгънато състояние се побира във всеки джоб.
- В кутия за съхранение.



Арт. №	EAN	Описание	Включва	Дължина	Опаковка
1369000	...136908	BitButler	4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 магнитен държач за битове	25 mm	Блистер
1372000	...137202	BitButler	10 Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 1 магнитен държач за битове	25 mm	Блистер
1374000	...137400	BitButler 20	3 SB, 0,6x4,5 mm, 0,8x5,5 mm, 1,2x6,5 mm 3 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 7 Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 4 шестостенни 2 - 2,5 - 3 - 4 1 магнитен държач за битове	25 mm	Блистер

6.3 Битове / отвертки / държачи / адаптори



- Във висококачествена кутия за съхранение.
- Двуконпонентна пластмасова кутия с капак.



Арт. №	EAN	Описание	Включва	Дължина
8633000	4006885... ...863309	Кутия с битове	3 SB, 0,6x4,5 mm, 1x5,5 mm, 1,6x8 mm 4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 5 Torx TX 10 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40 1 магнитен държач за битове	25 mm



Комплект за професионалисти на достъпна цена

- За всякакъв тип ремонтни дейности във и около къщата.
- Включва всички видове стандартни битове.
- В метална кутия.



Арт. №	EAN	Описание	Включва	Дължина	Опаковка
1388000	4006885... ...138803	Кутия с битове, 32 части	4 SB, 0,6x4 mm, 0,8x5 mm, 1x3 mm, 1x6 mm 4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 7 Torx TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 7 Torx с отвор TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 4 шестостенни 3 - 4 - 5 - 6 1 ръчна отвертка с двуконпонентна дръжка 1 адаптор	25 mm	Блистер

6.3 Битове / отвертки / държачи / адаптори

Битове за интериорни дейности 25 mm



- За гипскартон, дървени плоскости, ПДЧ.
- С ограничител на дълбочината за безопасно и бързо завинтване



Арт. №	EAN	Описание	Вид	Размер	Вариант	Дължина	Опаковка
1342000	...134201	2 бита за интериорни дейности	Phillips	PH 2	С ограничител на дълбочината	25 mm	Блистер
1344000	...134409	2 бита за интериорни дейности	Pozidriv	PZ 2	С ограничител на дълбочината	25 mm	Блистер

Битове за електроуреди и компютри



- За поправяне на най-разпространените електрически уреди, компютри и др.
- В метална кутия.



Арт. №	EAN	Описание	Включва	Опаковка
1386000	...138605	Комплект битове, 31 части	3 квадрат, 25 mm, 0 - 1 - 2 3 Phillips, 25 mm, 1 - 2 - 3 5 шестостенни с отвор, 25 mm, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 4 Torx с отвор, 25 mm, 6 - 7 - 8 - 9 3 Tri-Wing, 50 mm, 1 - 2 - 3 3 Torq, 50 mm, 6 - 8 - 10 3 Spanner, 50 mm, 4 - 6 - 8 6 Torx с отвор, 50 mm, 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 1 ръчна отвертка с двукомпонентна дръжка	Блистер

6.3 Битове / отвертки / държачи / адаптори



Комплект за професионалисти на достъпна цена

- За всички видове сложни дейности.
- За труднодостъпни места.
- В метална кутия.



Арт. №	EAN	Описание	Включва	Дължина	Опаковка
1389000	4006885... ...138902	Комплект микро битове, 32 части	7 SB, 28 mm, 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 4 Phillips, 28 mm, 000 - 00 - 0 - 1 2 Pozidriv, 28 mm, 0 - 1 9 Torx, 28 mm, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 8 шестостенни, 28 mm, 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 1 ръчна отвертка с двукомпонентна дръжка 1 удължител	28 mm	Блистер

Ударни битове 25 mm

- Професионално качество
- Специално закалени
- Най-здравите битове за ударен винтоверт
- Минимални толеранси за директно предаване на силата



- Здраво закрепени, но с лесно изваждане от кутията.
- С цветен код.
- Малки и практични.
- Двукомпонентен капак на кутията.
- Маркировка в кутията за битовете и техните размери.
- В двукомпонентна пластмасова кутия с капак.



Арт. №	EAN	Описание	Включва	Дължина	Опаковка
2969000	4006885... ...296909	Комплект ударни битове, 7 части	6 Torx TX 15 - TX 20 - TX 20 - TX 25 - TX 25 - TX 30 1 държач	25 mm	Блистер
2974000	4006885... ...297401	Комплект ударни битове, 7 части	3 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 1 държач	25 mm	Блистер

6.3 Битове / отвертки / държачи / адаптори

Ръчни отвертки

Сред широката продуктова гама на wolcraft може да намерите най-подходящата отвертка, независимо за какво пространство или сила на затягане ви е необходима. Ергономичните дръжки са изключително удобни и осигуряват оптимално предаване на силата.



- За работа в тесни, неудобни пространства.
- Оптимална употреба с дълги битове.
- Двухкомпонентна дръжка.

Арт. №	EAN	Описание	Вид	Захват	Дължина	Опаковка
1240000	4006885... ...124004	Ръчна отвертка	Средна, с магнит и бързосменящ патронник	Шестостен 6,3 mm (1/4")	138 mm	Картон



- Идеална за малки пространства и труднодостъпни места.
- Ергономичният захват осигурява висока степен на предаване на силата.
- Двухкомпонентна дръжка.

Арт. №	EAN	Описание	Вид	Захват	Дължина	Опаковка
1239000	4006885... ...123908	Ръчна отвертка	Къса, с магнит и бързосменящ патронник	Шестостен 6,3 mm (1/4")	76 mm	Картон



- Т-образна дръжка за висок въртящ момент.
- Изисква минимално усилие дори при здраво стегнати винтове благодарение на отличното предаване на силата.
- Удобна за работа във всяка позиция, дори при работа над главата.
- Двухкомпонентна дръжка.

Арт. №	EAN	Описание	Вид	Захват	Дължина	Опаковка
1235000	4006885... ...123502	Т-образна ръчна отвертка	С магнит	Шестостен 6,3 mm (1/4")	152 mm	Картон

6.3 Битове / отвертки / държачи / адаптори



Единствената гъвкава ръчна отвертка!

- За труднодостъпни места.
- Със заключващ пръстен за прецизно направляване на отвертката.
- Ергономичната дръжка осигурява висока степен на предаване на силата.
- Двуконтактна дръжка.

Арт. №	EAN	Описание	Вид	Захват	Дължина	Опаковка
1236000	4006885...123601	Ръчна отвертка	Гъвкава, с магнит	Шестостен 6,3 mm (1/4")	289 mm	Картон



- За пробиване и завинтване под ъгъл 90° в тесни пространства.
- С бит 25 mm дължината на рамото е едва 50 mm.

Арт. №	EAN	Описание	Захват	Дължина	Опаковка
1573000	4006885...157309	Ъглов държач	Шестостен 6,3 mm (1/4"), двустранен	109 mm	Блистер



- За куки и халки с широчина на главата до 6 mm.
- Дръжката с шестостенен захват може да бъде разделена и да бъде използвана като ръчна отвертка за битове, боркорони за контакти и кранове или зенкери.
- Минимално усилие.
- Удобна за работа във всяка позиция, дори за работа над главата.
- Главата може да бъде използвана с акумулаторен винтоверт с максимална скорост 25 об./min.

Арт. №	EAN	Описание	Вид	Захват	Дължина	Опаковка
2419000	4006885...241909	Отвертка за куки	С гнездо за битове	Шестостен 6,3 mm (1/4")	104 mm	Картон

6.3 Битове / отвертки / държачи / адаптори



Мини ръчна отвертка с тресчотка – идеална за домакинството!

- Удобна за работа в тесни пространства.
- За малки ремонтни дейности, напр. завинтване на разхлабени винтове и др.
- Окомплектована с 5 бита – готова за непосредствена употреба.
- С ключ за смяна на посоката на въртене ляво/дясно.
- Двукомпонентна дръжка.
- Включва:
 - 2 бита SB 0,6x4,5 mm – 1,0x5,5 mm
 - 3 бита, Phillips PH 1 – 2 – 3.

Арт. №	EAN	Описание	Вид	Захват	Дължина	Опаковка
1237000	4006885... ...123700	Малка ръчна отвертка	С тресчотка, с магнит	Шестостен 6,3 mm (1/4")	116 mm	Двоен блистер

Държачи / Адаптори

Държачи



- Машина: акумулаторен винтоверт и бормашина.
- Постоянният магнит задържа бита и винта.
- Пръстенообразният магнит задържа винтовете.

Арт. №	EAN	Описание	Вид	Захват	Дължина	Опаковка
2983000	...298309	Държач	С магнит и пръстенообразен магнит	Шестостен 6,3 mm (1/4")	150 mm	Картон
2981000	...298101	Държач	С магнит и пръстенообразен магнит	Шестостен 6,3 mm (1/4")	250 mm	Картон
2984000	...298408	Държач	С магнит и пръстенообразен магнит	Шестостен 6,3 mm (1/4")	300 mm	Картон
2985000	...298507	Държач	С магнит и пръстенообразен магнит	Шестостен 6,3 mm (1/4")	450 mm	Картон

6.3 Битове / отвертки / държачи / адаптори

Адаптори



Компактен 90° ъглов държач за пробиване и завинтване в тесни пространства.

Лесно и удобно решение, готов за работа на момента.

- Машина: акумулаторен винтоверт.
- С бит 25 mm общата дължина на рамото е едва 52 mm.
- Механизъм със сачмен лагер.
- Въртене дясно/ляво.
- Максимум 400 об./min.
- Максимум 13 Nm.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Захват	Приложение	Дължина	Опаковка
4688000	...468801	Ъглов държач	6 mm (1/4")	За битове и свредла с шестостенна опашка за дърво с диаметър до 10 mm, за метал до 6 mm, за скали до 10 mm	153 mm	Двустранен картон с блистер



1579000



2415000



2414000

- Машина: бормашины и отвертки.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Опашка	Приложение	Дължина	Опаковка
1579000	...157903	Адаптор за накрайници	6 mm (1/4")	За накрайници със захват 6 mm (1/4")	50 mm	Блистер
2415000	...241503	Адаптор за накрайници	6 mm (1/4")	За накрайници със захват 10 mm (3/8")	65 mm	Блистер
2414000	...241404	Адаптор за накрайници	6 mm (1/4")	За накрайници със захват 13 mm (1/2")	72 mm	Блистер


Комплект



- За завинтване в труднодостъпни места, на ръка или с бормашина.
- Включва:
 - 1 ъглов държач за пробиване и завинтване под ъгъл 90° в тесни пространства
 - 1 малка ръчна отвертка с тресчотка, 116 mm
 - 6 бита – PH 2, PZ 2, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25.
- В двукомпонентна пластмасова кутия.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание
1001000	...100107	Комплект отвертки

6.4 Абразиви



6.4 Абразиви

Ъглошлайфи

Подложка easy-fix



- Машина: ъглошлайф.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Резба	Допълнителни аксесоари
2281000	...228108	Подложка easy-fix	115 mm	M14	2282100, 2283100, 2284100
2285000	...228504	Подложка easy-fix	125 mm	M14	2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2242100, 2243100, 2260000, 2225000, 2241100

Комплект



- Машина: ъглошлайф.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Включва	Диаметър	Едрина на зърното
2177000	...217706	Хоби комплект	1 подложка	115 mm	
			5 фибърдиска	115 mm	2 x P24, P60, P80, P100
			1 вълнен диск за полиране	140 mm	
			1 чашкообразна телена четка	70 mm	

6.4 Абразиви

Бормашини

Шлифовъчна подложка fixoflex



- Машина: бормашина.
- Оптимален контакт с шлифованата повърхност.
- Дава възможност за шлифоване без надрасквания и вибрации.
- Вид: система easy-fix.
- Опаковка: двоен блистер.
- Допълнителни аксесоари: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000, 3169000, 8464000.

MADE IN EUROPE 



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опашка
2211000	...221109	Шлифовъчна подложка fixoflex	125 mm	ø 8 mm

Подложка easy-fix



- Машина: бормашина.
- Вид: зона със система easy-fix.
- Опаковка: картон.
- Допълнителни аксесоари: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000, 3169000, 8464000.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опашка	Опашка
2223000	...222304	Подложка easy-fix	125 mm	Цилиндрична	ø 8 mm

6.4 Абразиви

Подложки ø 125 mm



- Машина: бормашина.
- Опаковка: картон.
- Допълнителни аксесоари: 2000000, 2001000, 2002000, 2003000, 2004000, 2025000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опашка
2020000	...202009	Подложка	125 mm	ø 8 mm

Четки с ламелни пластини



- Машина: бормашина.
- За дърво, пластмасови материали, метали и др.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опашка	Едрина на зърното	Работна височина
2032000	...203204	Четка с ламелни пластини	50 mm	ø 6 mm	P150	25 mm

Други



- Машина: бормашина.
- За отстраняване на ръжда от големи повърхности.
- За камък, метали, неръждаема стомана, дърво, лак.
- Бърза, агресивна обработка на повърхността.
- Високоэффективно отстраняване без повреждане на материала.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опашка	Работна височина
1674000	...167407	Универсален диск за почистване	100 mm	ø 6 mm	13 mm

6.4 Абразиви



- Машина: бормашина.
- За дърво, пластмаса, метал и др.
- Включва: 2 шкурки с едрина на зърното P80 и P150.
- Опаковка: картон.
- Допълнителни аксесоари: 2039000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Опашка	Работна височина
2038000	4006885...203808	Шкурка за прави шлайфмашини	45 mm	ø 6 mm	30 mm

Ръчно шлайфане

Универсална ръчна подложка за шлайфане



- За шкурка на листа 93 x 230 mm.
- Универсална.
- За плоски повърхности и правоъгълни ъгли.
- Двукомпонентна дръжка за работа без умора.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN	Описание
5890000	4006885...589001	Универсална ръчна подложка за шлайфане

6.4 Абразиви

Ръчна подложка за шлайфване на плоски повърхности



- За шлифовъчни дискове easy-fix $\varnothing$ 125 mm.
- За бързо шлайфване.
- Високоэффективно отстраняване на материала.
- Двукомпонентна дръжка за работа без умора.
- Със система easy-fix за бързо сменяне на шкурката.
- Опаковка: картон.
- Допълнителни аксесоари:
- 2208000, 2224000, 2249000, 3169000, 5866000, 5867000, 5868000, 5869000, 5876000, 5877000, 8464000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър
5894000	4006885... ...589407	Ръчна подложка за шлайфване на плоски повърхности	125 mm

Триъгълна ръчна подложка за шлайфване



- За листовка шкурка easy-fix 95 mm.
- За филигранни изделия.
- За труднодостъпни места и фино шлайфване.
- Двукомпонентна дръжка за работа без умора.
- Със система easy-fix за бързо сменяне на шкурката.
- Опаковка: картон.
- Допълнителни аксесоари: 5885000, 5886000, 5887000, 5888000, 5889000, 8469000.

Арт. №	EAN	Описание	Размер
5884000	4006885... ...588400	Триъгълна ръчна подложка за шлайфване	95 mm

6.4 Абразиви

Ръчен инструмент за шлайфане



- За листова шкурка 93 x 230 mm.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
2891000	4006885... ...289109	Ръчен инструмент за шлайфане	160 x 85 x 45 mm

Полиране



- Машина: бормашина.
- За полагане на полирпаста и восък.
- Отвор $\varnothing$ 10 mm.
- Опаковка: картон.
- Допълни аксесоари: 2116000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Височина
2130000	4006885... ...213005	Филцов диск за полиране	75 mm	10 mm

Аксесоари



- За шлифовъчни и полиращи дискове без опашка.
- Вид: с подложни шайби и притискащи гайки.
- Отвор $\varnothing$ 10 mm.
- Опаковка: блистер.
- Подходящ за 2098000, 2130000, 2132000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Опашка
2116000	4006885... ...211605	Държач за полиршайба	10 mm	$\varnothing$ 6 mm

Комплект



- Включва:
 - 1 филцов диск за полиране, $\varnothing$ 85 mm
 - 1 филцов диск за полиране, $\varnothing$ 85 mm
 - 2 полиращи пасти
 - 1 дорник.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание
2178000	4006885... ...217805	Хоби комплект за полиране

6.4 Абразиви



- Включва:
1 диск за полиране, $\varnothing$ 85 mm
1 четка от сизал, $\varnothing$ 85 mm
2 пасти за полиране
1 дорник.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание
2179000	4006885... ...217904	Професионален комплект за полиране

Шлайфгрифери



- За метал, стъкло, керамика, пластмаса.
- Материал: алуминиев оксид.
- Включва: 1 заточващ камък.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Форма	Работна височина	Опашка
2144000	4006885... ...214408	5 шлайфгрифера	24 mm	Сферична	23 mm	$\varnothing$ 6 mm
			12 mm	Цилиндрична	22 mm	
			24 mm	Цилиндрична	15 mm	
			10 – 20 mm	Конична	30 mm	
			20 mm	Конично-цилиндрична	30 mm	

6.5 Четки



6.5 Четки

Бормашини

Стоманени телени четки



- Машина: бормашина.
- За отстраняване на ръжда и почистване.
- За подготовка на материала за запояване и заваряване.
- За метали, листов стомана.
- Материал: стоманена тел.
- Включва:
 - 1 кръгла телена четка, $\varnothing 75 \times 10 \text{ mm}$
 - 1 чашкообразна телена четка, $\varnothing 75 \text{ mm}$
 - 1 спираловидна телена четка, $\varnothing 28 \times 60 \times 95 \text{ mm}$
 - 1 конусовидна телена четка, $\varnothing 25 \text{ mm}$.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Опашка
2133000	4006885... ...213302	Комплект телени четки	Цилиндрична	$\varnothing 6 \text{ mm}$

6.5 Четки

Найлонови четки

Комплект



- Машина: бормашина.
- За почистване, отстраняване на ръжда, полиране.
- За дърво.
- Значително по-голяма експлоатационна дълготрайност в сравнение с всяка друга телена четка.
- Висока производителност благодарение на агресивните найлонови нишки.
- Материал: найлонова нишка.
- Включва:
 - 1 найлонова кръгла четка, $\varnothing$ 75 x 10 mm
 - 1 найлонова чашкообразна четка, $\varnothing$ 65 mm
 - 1 найлонова конусовидна четка, $\varnothing$ 25 mm
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Опашка
2741000	4006885... ...274105	Комплект найлонови четки	Цилиндрична	$\varnothing$ 6 mm

6.5 Четки

Телени четки от неръждаема стомана



- Машина: бормашина.
- За гъвкави удължители и многофункционални осцилатори.
- За подготовка на материала за запояване и заваряване.
- За отстраняване на ръжда и почистване.
- За неръждаема стомана.
- Голяма експлоатационна дълготрайност, не ръждясва.
- Материал: тел от неръждаема стомана.
- Включва:
 - 1 кръгла четка, $\varnothing$ 20 mm
 - 1 чашковидна четка, $\varnothing$ 15 mm
 - 1 конусовидна четка, $\varnothing$ 5 mm.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Опашка
2747000	...274709	Комплект малки телени четки от неръждаема стомана	Цилиндрична	$\varnothing$ 2,35 mm

Специални четки



- Машина: бормашина.
- За груб велур и набук.
- Внимателно отстранява восъка от мебели от меко дърво при полиране.
- За почистване на резби и дърво.
- За полиране на метали.
- С мека четина.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Опашка	Опашка
2713000	...271302	Полираща четка	80 mm	Цилиндрична	$\varnothing$ 6 mm

6.6 Режещи дискове



6.6 Режещи дискове

Режещи дискове за ръчен циркулярен трион

Кафява серия – бързо, фино рязане



- Надлъжно и напречно рязане.
- За дърво, ПДЧ.
- Материал: ТСТ.
- Шлифована повърхност.
- Пясъкоструйно обработен зъбен венец.
- Променливи зъби.
- Качество на рязане: бърз, точен срез.
- Опаковка: блистер.



Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Отвор	Широчина на рязане	Зъби
6732000	...673205	Режещ диск за циркулярен трион	150 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6733000	...673304	Режещ диск за циркулярен трион	160 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20

6.7 Пили / зенкери



6.7 Пили / зенкери

Зенкери



- За дърво, пластмаса, цветни метали.
- Материал: инструментална стомана.
- Опаковка: блистер

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Ъгъл	Опашка
2504000	4006885... ...250406	3 зенкера	6, 12, 16 mm	45°	ø 6 mm

Ръчен зенкер



- За дърво, алуминиеви профили, пластмаса.
- Вид: 3 режещи ръба.
- Материал: пластмаса и WS.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Ъгъл
4315000	4006885... ...431508	Ръчен зенкер	19 mm	45°

Накрайник за завиване на винтове



- Особено подходящ за пробиване в дървен материал при конструиране на тераси.
- За дърво, пластмаса.
- Пробива и завинтва едновременно.
- Шестостенна опашка 1/4" за бърза смяна на инструмента.
- Вид: със зенкер.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Ъгъл	Приложение
2545000	4006885... ...254503	Накрайник за завиване на винтове	4,5 – 12 mm	45°	За винтове ø 5 – 6 mm

6.7 Пили / зенкери



- За дърво, пластмаса, цветни метали.
- Шестостенна опашка 1/4" за бърза смяна на инструмента.
- Пробива и завинтва едновременно.
- Регулируем ограничител на дълбочината за серийно пробиване.
- Вид: със зенкер, с регулируем ограничител на дълбочината.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Ъгъл	Приложение
2544000	4006885... ...254404	Накрайник за завиване на винтове	3,2 – 12 mm	45°	За винтове ø 4 – 5 mm

Комплект



- За дърво, пластмасови материали, цветни метали.
- Опашка: шестостенна.
- Включва:
 - 1 държач, с магнит
 - 3 зенкера, ø 8, 10, 12 mm
 - 3 бита Pozidriv PZ 1 - 2 – 3
 - 3 бита Torx TX 15 - 20 - 30.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание
2542000	4006885... ...254206	Комплект за завинтване

6.7 Пили / зенкери

Пили

Комплект



- За изработване на канали и бързо отстраняване на материал.
- Материал: инструментална стомана.
- Включва:
 - 1 пила, $\varnothing$ 12 mm, цилиндрична, за дърво
 - 1 пила, $\varnothing$ 5 – 12 mm, за дърво
 - 1 пила, $\varnothing$ 14 mm, конусна, за дърво
 - 1 пила, $\varnothing$ 12 mm, за метал
 - 1 зенкер, $\varnothing$ 12 mm, сферичен, за дърво
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Опашка
2540000	4006885... ...254008	Комплект пили и зенкери	$\varnothing$ 6,35 mm



- За дърво, алуминий, листова стомана.
- Включва:
 - 1 рашпила, $\varnothing$ 52 mm
 - 1 полираща пила, $\varnothing$ 52 mm
 - 1 шкурка, $\varnothing$ 45 mm, едра
 - 1 шкурка, $\varnothing$ 45 mm, фина.
- Опаковка: блистер.
- Допълнителни аксесоари: 2039000.

Арт. №	EAN	Описание	Опашка
2521000	4006885... ...252103	Комплект цилиндрични пили	$\varnothing$ 6 mm

6.8 Патронници



6.8 Патронници

Самозатягащи патронници



- Машина: акумулаторен винтоверт и бормашина.
- Серия Economy line.
- Въртене дясно/ляво.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Широчина на захващане	Присъединителен размер	Резба
2641000	...264106	Самозатягащ патронник Economy line	1,5 – 10 mm	10 (3/8") – 24	Женска резба
2642000	...264205	Самозатягащ патронник Economy line	1,5 – 13 mm	13 (1/2") – 20	Женска резба



- Машина: отвертки с шестостенен захват.
- Въртене по посока на часовниковата стрелка.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Широчина на захващане
2625000	...262508	Самозатягащ патронник	Шестостенна	0,5 – 6,5 mm

Комплект



- Машина: перфоратор SDS-plus.
- Серия Economy line.
- Не е подходящ за ударно пробиване.
- Включва:
 - 1 патронник, 1,5 – 13 mm, женска резба 13 (1/2") x 20 mm
 - 1 ключ за патронник, S2A
 - 1 адаптор за патронник, SDS-plus.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Опашка
2649000	...264908	Комплект SDS-plus Economy line	SDS-plus

6.8 Патронници

Гъвкави удължители



- Машина: бормашина.
- С устройство против превъртане.
- Въртене по посока на часовниковата стрелка.
- Максимум 3500 об./min.
- Включва:
 - 1 патронник, 8 mm
 - 1 ключ за патронник.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Широчина на захващане	Вид	Дължина
2147000	4006885... ...214705	Гъвкав удължител	ø 8 mm	1,5 – 8 mm	3 сачмени лагера Усилена конструкция	1300 mm



- Машина: бормашина.
- С устройство против превъртане.
- Въртене по посока на часовниковата стрелка.
- Максимум 3500 об./min.
- Включва:
 - 1 самозатягащ патронник, 6 mm.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Широчина на захващане	Вид	Дължина
2230000	4006885... ...223004	Гъвкав удължител	ø 6 mm	0,5 – 6 mm	2 сачмени лагера	1300 mm

6.9 Фрезери



6.9 Фрезери

Фрезери

За прецизно фрезование с ръчна или настолна фреза.

ТСТ фрезери

ТСТ фрезерите с режещи ръбове от твърдосплавна стомана са особено подходящи за фрезование на твърдо дърво, ПДЧ, твърд гипсфазер и плоскости с пластмасово покритие.

Комплекти



- Машина: фреза.
- За изрязване на канали.
- Универсална употреба, благодарение на удължената опашка.
- За ръчно и стационарно фрезование.
- Материал: ТСТ.
- Дължина на опашката 40 mm.
- Максимум 22 000 об./min.
- В двукомпонентна пластмасова кутия с капак.

Арт. №	EAN	Описание	Включва	Диаметър	Работна височина	Ъгъл	Радиус	Опашка
8753000	...875302	Комплект прави фрезери	1 профилен прав фрезер за V-образни канали	12,5 mm	10,5 mm	45°	6,25	ø 8 mm
			1 профилен прав фрезер за закръглени фалцови	12,5 mm	9,5 mm		6,25	
			1 профилен прав фрезер	5 mm	20 mm			
			1 профилен прав фрезер	10 mm	20 mm			
			1 профилен прав фрезер	20 mm	20 mm			



- Машина: фреза.
- За кръгли профили.
- Профилен фрезер със сачмени лагери.
- Универсална употреба, благодарение на удължената опашка, за ръчно и стационарно фрезование.
- Материал: ТСТ.
- Дължина на опашката 40 mm.
- Макс. 22 000 об./min.
- В двукомпонентна пластмасова кутия с капак.

Арт. №	EAN	Описание	Включва	Диаметър	Работна височина	Ъгъл	Радиус	Опашка
8754000	...875401	Комплект профилни фрезери	1 профилен фрезер за вдълбаване	22 mm	9,5 mm	45°	6,5	ø 8 mm
			1 профилен фрезер за скосяване	31 mm	12,5 mm		6,5	
			1 профилен фрезер за заобляне	25 mm	11 mm		6,5	
			1 профилен фрезер за заобляне	31 mm	16 mm		9,5	
			1 профилен фрезер S-образен	38 mm	19 mm		6,5	

6.9 Фрезери

HSS фрезери

HSS фрезерите са изработени от високопроизводителна бързорежеща стомана за фрезование на твърдо дърво, меко дърво и пластмаса.



- Машина: фреза.
- Материал: HSS.
- В пластмасова кутия.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Работна височина	Опашка
3804000	...380400	Профилен прав фрезер	10 mm	20 mm	ø 6 mm
3902000	...390201	Профилен прав фрезер	6 mm	16 mm	ø 8 mm
3903000	...390300	Профилен прав фрезер	8 mm	20 mm	ø 8 mm
3904000	...390409	Профилен прав фрезер	10 mm	20 mm	ø 8 mm

Бормашини

WS фрезерите са изработени от инструментална стомана за фрезование на твърдо и меко дърво.



- Машина: бормашина.
- Материал: WS.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Работна височина	Опашка
3235000	...323506	Профилен прав фрезер	5 mm	15 mm	ø 8 mm
		Профилен прав фрезер	8 mm	15 mm	ø 8 mm
		Профилен прав фрезер	10 mm	15 mm	ø 8 mm



- Машина: бормашина.
- Материал: WS.
- Опаковка: блистер.
- Подходящ за 3001000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Работна височина	Опашка
3264000	...326408	Профилен фрезер за сглобка тип нут	30 mm	1,5 mm	ø 8 mm
3263000	...326309	Профилен фрезер за сглобка тип нут	35 mm	2,5 mm	ø 8 mm

6.9 Фрезери



- Машина: бормашина.
- Материал: WS.
- Опаковка: блистер.
- Подходящ за 3001000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Работна височина	Радиус	Опашка
3258000	...325807	Профилен фрезер за заобляне	25 mm	22 mm	25 mm	ø 8 mm



- Машина: бормашина.
- Материал: WS.
- Опаковка: блистер.
- Подходящ за 3001000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Работна височина	Опашка
3260000	...326002	Профилен фрезер цилиндричен	25 mm	22 mm	ø 8 mm



- Машина: бормашина.
- Материал: WS.
- Опаковка: блистер.
- Подходящ за 3001000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Работна височина	Врязване	Опашка
3259000	...325906	Профилен фрезер за сглобка тип перо	30 mm	22 mm	5 mm	ø 8 mm



- Машина: бормашина.
- Материал: WS.
- Опаковка: блистер.
- Подходящ за 3001000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Работна височина	Опашка
3261000	...326101	Профилен фрезер за сглобка тип нут	35 mm	5 mm	ø 8 mm

6.9 Фрезери



- Машина: бормашина.
- Материал: WS.
- Опаковка: блистер.
- Подходящ за 3001000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Работна височина	Радиус	Опашка
3266000	...326606	Профилен фрезер за заобляне	35 mm	11 mm	10 mm	ø 8 mm



- Машина: бормашина.
- Материал: WS.
- Опаковка: картон.
- Подходящ за 3001000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Работна височина	Радиус	Опашка
3267000	...326705	Профилен фрезер за вдълбаване	35 mm	11 mm	10 mm	ø 8 mm



- Машина: бормашина.
- Материал: WS.
- Опаковка: блистер.


Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Работна височина	Опашка
3270000	...327009	Профилен фрезер за сглобка тип нут	45 mm	1,5 mm	ø 8 mm



- Машина: бормашина.
- Материал: WS.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Включва	Диаметър	Работна височина
3253000	...325302	Универсален комплект фрезери	1 профилен фрезер за сглобка тип нут	35 mm	1,5 mm
			1 профилен фрезер за сглобка тип нут	35 mm	2,5 mm
			1 режещ диск	45 mm	1,5 mm
			1 опашка	8 mm	

6.9 Фрезери



- Машина: бормашина.
- Материал: WS.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Включва	Диаметър	Работна височина
3254000	4006885...	Универсален комплект фрезери	1 профилен фрезер за сглобка тип нут	30 mm	22 mm
	...325401		1 профилен фрезер за сглобка тип перо	35 mm	5 mm
			1 профилен прав фрезер	6 mm	
			1 опашка	8 mm	

6.11 Приставки



6.11 Приставки

Стойки за бормашини

Стойки за бормашини



Регулиране на пробиването чрез бързорегулиращ ограничител на дълбочината



Кабелен държач



- За изключително прецизно пробиване на плоски повърхности, кръгли детайли и летви.
- Работен плот с канали за захващане на затягаща лапа или менгеме.
- Здрава кръгла колона 40 mm със зъбна рейка с дължина 340 mm – без усукване по време на пробиване.
- С възвратна пружина.
- Заклучващ бутон при серийно пробиване.
- Скала за прецизно регулиране на дълбочината на пробиване с точност до милиметър.
- С държач за кабела.
- Работна височина 305 mm.
- Затягащо устройство, съответстващо на европейските стандарти, $\varnothing$ 43 mm.
- Здрава чугунена плоча 203 x 307 mm.
- Опаковка: кутия.

Арт. №	EAN	Описание	Дълбочина на пробиване	Размери
5027000	4006885... ...502703	Стойка за бормашина	130 mm	203 x 307 x 570 mm

6.11 Приставки



Регулиране на пробиването чрез ограничител на дълбочината



- За прецизно пробиване на плоски повърхности, кръгли детайли и летви.
- Работен плот с канали за захващане на затягаща лапа или менге.
- С възвратна пружина.
- С кръгла колона.
- Работна височина 345 mm.
- Затягащо устройство, съответстващо на европейските стандарти $\varnothing 43$ mm.
- Чугунена плоча 160 x 230 mm.
- Опаковка: кутия.

Арт. №	EAN	Описание	Дълбочина	Размери
3406000	4006885...340602	Стойка за бормашина	112 mm	160 x 230 x 500 mm

Менгемета



- Бързо регулиране.
- Стоманена челюст с хоризонтални V-образни канали за захващане на кръгли детайли.
- Стоманен шпиндел с трапецовидна резба.
- Материал: сив чугун.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание	Широчина на захващане	Широчина на челюстта
3423000	4006885...342309	Машинно менгеме	80 mm	85 mm



4920000



3410000

- За стойки за бормашини и работни маси.
- Бързо регулиране.
- Челюст с хоризонтални и вертикални V-образни канали за захващане на кръгли предмети.
- Материал: лят алуминий.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание	Широчина на захващане	Широчина на челюстта
4920000	4006885...492004	Бързозатягащо менгеме	60 mm	70 mm
3410000	4006885...341005	Бързозатягащо менгеме	100 mm	100 mm

6.11 Приставки



- Челюст с хоризонтални и вертикални V-образни канали за захващане на кръгли предмети.
- Материал: лят алуминий.
- Опаковка: без опаковка.

Арт. №	EAN	Описание	Широчина на захващане	Широчина на челюстта
3412099	4006885... ...341296	Менгеме Simplex 60	65 mm	68 mm

6.11 Приставки

Подвижни стойки за бормашини

Пробиване на ръка с увереността на професионалист!

Тестobil – подвижна стойка за бормашина



С конектор за извеждане на прахта – прецизно пробиване без прах във всяка ситуация



Накланящи се направляващи със скала за прецизно пробиване $\pm 45^\circ$



Допълнителна ръкохватка за прецизно позициониране и против приплъзване при пробиване



V-образен канал за сигурно фиксиране на кръгли предмети



Идеалният аксесоар за вашата бормашина за прецизно пробиване на отвори под даден ъгъл и във всякаква позиция – върху стената, над главата, под наклон, в кръгли предмети, летви и профили.

- Машина: бормашина.
- С конектор за прахосмукачка за отвеждане на прахта – прецизно безпрахово пробиване във всяка една позиция.
- Накланящи се направляващи с градуирана скала за прецизно пробиване $\pm 45^\circ$.
- Безстепенно регулиране на ограничителя на дълбочината.
- Прав ограничител за пробиване на множество отвори в една линия.
- Допълнителна ръкохватка за прецизно позициониране и против приплъзване при пробиване.
- Подвижната стойка може да се превърне в стационарна благодарение на четирите отвора за закрепване в основата.
- V-образен канал за сигурно фиксиране на кръгли предмети.
- Основа с центриращ механизъм за пробиване в центъра.
- Край на търсенето на свредлата – вградено отделение за съхраняване на свредла в ръкохватката.
- Затягащо устройство, съответстващо на европейските стандарти $\varnothing 43 \text{ mm}$.
- Опаковка: кутия.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
4522000	...452206	Тестobil – подвижна стойка за бормашина	265 x 150 x 295 mm

6.11 Приставки



- Машина: бормашина.
- Помощник при пробиването на ръка.
- Бързосглобяваща се система без използването на инструменти.
- Дръжката и гумените амортизатори служат за сигурно закрепване на инструмента и предотвратяват изпадането на свредлото.
- Спомагателни линии и ревизионен отвор за точно пробиване на отвори.
- Вградена торбичка за прах.
- Затягащо устройство, съответстващо на европейските стандарти $\varnothing 43$ mm.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN	Описание	Размери
4521000	...452107	Тестобил 200 – мобилна приставка за пробиване	240 x 85 x 270 mm



- Машина: акумулаторна отвертка и бормашина.
- За бързо и лесно пробиване на отвори под прав ъгъл – подходящ е дори и за неопитните майстори.
- Гумените амортизатори предотвратяват приплъзването на свредлото върху гладки повърхности.
- Спомагателни линии за прецизно пробиване на отвори.
- V-образен канал за сигурно фиксиране на кръгли предмети.
- 5 метални направляващи втулки за свредла с диаметър 4, 5, 6, 8, 10 mm.
- Опаковка: блистер.



Арт. №	EAN	Описание	Размери
4685000	...468504	Ассумобил – мобилна приставка за пробиване	117 x 66 x 33 mm

6.11 Приставки

Направляващи приставки



- Машина: бормашина.
- За изрязване на нутове, канали и профили.
- Опашка: $\varnothing$ 8 mm.
- Включва: 1 фрезер за сглобка тип нут, $\varnothing$ 35 mm, 2,5 mm.
- Опаковка: кутия.
- Допълнителни аксесоари: 3258000, 3259000, 3260000, 3261000, 3263000, 3264000, 3265000, 3266000, 3267000.



Арт. №	EAN	Описание	Размери
3001000	...300101	Универсална приставка-фреза за работа с дърво	140 x 200 x 55 mm

Помпи



- Машина: бормашина.
- Пластмасов куфар.
- Вид: самозасмукваща.
- Присъединителна резба: 19 mm (3/4").
- Свързване с маркуч: 1/2" (12,7 mm), 3/4" (19 mm).
- Опашка: $\varnothing$ 8 mm.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN	Описание	Макс. дебит	Диаметър на маркуча / напорна височина	Смукателна височина	Работа на сухо
2207000	...220706	Помпа	3000 l/h	1/2" (13 mm) / 24 m 3/4" (19 mm) / 18 m	3 m	30 s

6.11 Приставки



- Машина: бормашина.
- Пластмасов куфар.
- Вид: самозасмукваща.
- Свързване с маркуч: 1/2" (12,7 mm).
- Опашка: ø 6 mm.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN	Описание	Макс. дебит	Диаметър на маркуча / напорна височина	Смукателна височина	Работа на сухо
2202000	...220201	Помпа	1300 l/h	1/2" (15 mm) / 15 m	3 m	30 s

Универсални стеги за бормашина



- Машина: бормашина.
- За стационарна работа с бормашини, фрези и машини за заточване във всякакво положение.
- Регулиране на 360° в хоризонтална и на 90° във вертикална посока.
- Материал: лят алуминий.
- Затягащо устройство, съответстващо на европейските стандарти, ø 43 mm.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание
4800000	...480001	Универсална стяга за бормашина



- Машина: бормашина.
- За стационарна работа с бормашини, фрези и машини за заточване във всякакво положение.
- Може да се завърта.
- Материал: пластмаса.
- Затягащо устройство, съответстващо на европейските стандарти, ø 43 mm.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание
4802000	...480209	Универсална стяга за бормашина

6.12 Свредла / длета




6.12 Свредла / длета

Свредла за метал

HSS свредла за метал



- За стомана, лята стомана, ковък чугун, сив чугун, цветни метали, пластмаса.
- Експлоатационна дълготрайност дори при големи натоварвания.
- В съответствие с DIN 338.
- Вид: шлифовано.
- Материал: HSS.
- Ъгъл на върха: 118°.
- Спирална част с намаляващ диаметър и удебелена сърцевина.




Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опаковка	Размери
7101000	...710108	6 свредла за метал	2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	68 x 150 x 18 mm
7100000	...710009	13 свредла за метал	1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	110 x 150 x 18 mm
7102000	...710207	3 свредла за метал	2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	110 x 150 x 18 mm

HSS свредла за метал с шестостенна опашка



- За стомана, лята стомана, ковък чугун, сив чугун, цветни метали, пластмаса.
- Шестостенна опашка 1/4" (E6.3) за бърза смяна на инструмента.
- Експлоатационна дълготрайност дори при големи натоварвания.
- В съответствие с DIN 338.
- Вид: шлифовано.
- Материал: HSS.
- Ъгъл на върха: 118°.
- Спирална част с намаляващ диаметър и удебелена сърцевина.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опаковка	Размери
7121000	...712102	5 свредла за метал	2, 3, 4, 5, 6 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	68 x 150 x 18 mm

6.12 Свредла / длета

HSS валцовани свредла за метал



- За стомана, чугун, цветни метали, пластмаса.
- В съответствие и DIN 338.
- Вид: спирални.
- Материал: HSS.
- Ъгъл на върха: 118°.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опаковка	Размери
7105000	...710504	6 свредла за метал	2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	68 x 150 x 18 mm
8453000	...845305	6 свредла за метал	2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	Пластмасова кутия	56 x 160 x 18 mm
8632000	...863200	6 свредла за метал	2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	70 x 150 x 17 mm
7104000	...710405	13 свредла за метал	1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	110 x 150 x 18 mm
7106000	...710603	13 свредла за метал	2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	110 x 150 x 18 mm
7103000	...710306	16 свредла за метал	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с капак	112 x 187 x 34 mm

Свредла за дърво

HSS спирални свредла за дърво Professional



- Особено подходящи при конструиране на мебели и дървени тераси.
- За дърво, твърдо дърво.
- За изключително твърдо дърво.
- С 2 опорни режещи ръба.
- С голям канал за отвеждане на стружките.
- Вид: със самонарезен центриращ връх.
- Материал: HSS.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опаковка	Размери
7120000	...712003	6 спирални свредла за дърво Professional	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	68 x 150 x 18 mm

6.12 Свредла / длета

CV спирални свредла за дърво



- За дърво, шперплат, ПДЧ, MDF.
- Голяма експлоатационна дълготрайност.
- Вид: самонарезен центриращ връх.
- Материал: CV.



Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Включва	Опаковка	Размери
8458000	...845800	5 спирални свредла за дърво	4, 5, 6, 8, 10 mm		Пластмасова кутия	56 x 160 x 18 mm
7107000	...710702	6 спирални свредла за дърво	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1 зенкер ø 12 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	110 x 150 x 18 mm
7108000	...710801	6 спирални свредла за дърво	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	70 x 150 x 18 mm
8635000	...863507	6 спирални свредла за дърво	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1 зенкер ø 12 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	70 x 150 x 17 mm

CV спирални свредла за дърво с шестостенна опашка



- За дърво, шперплат, ПДЧ, MDF.
- Шестостенна опашка 1/4" (E6.3) за бърза смяна на инструмента.
- Голяма експлоатационна дълготрайност.
- Вид: самонарезен центриращ връх.
- Материал: CV.



Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Опаковка	Размери
7122000	...712201	5 спирални свредла за дърво	3, 4, 5, 6, 8 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	68 x 150 x 18 mm

6.12 Свредла / длета

Свредла Forstner



Комплект за пробиване на отвори за панти.

- Включва:
1 свредло Forstner, $\varnothing$ 35 mm
1 пластмасов шаблон за прецизно маркиране на точките за пробиване на отвори за скрити панти и ексцентрични съединения с диаметър 26 и 35 mm.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Дължина	Опашка
8728000	4006885... ...872806	Свредло Forstner	35 mm	90 mm	$\varnothing$ 10 mm



Специална геометрия на режещия ръб

Специалната геометрия на режещия ръб на свредлото Forstner на wolcraft предпазва от прегряване на материала по време на пробиване. Резултатът е точен отвор без следи от обгаряне по детайла.

- За прецизно изрязване на отвори с гладки краища.
- Изрязване на отвори във всякакъв тип меко дърво и ПДЧ с изкуствено покритие.
- Специална геометрия на режещия ръб = по-малко време за пробиване = без обгаряне на дървото.
- Пробиване с минимални усилия = удължаване на експлоатационната дълготрайност на машината.
- Вид: с центриращ връх, 2 опорни режещи ръба, периферни режещи ръбове.
- Материал: висококачествена инструментална стомана.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Опашка	Опаковка	Размери на продукта
1002000	4006885... ...100206	5 свредла Forstner	15, 20, 25, 30, 35 mm	$\varnothing$ 10 mm	Двукомпонентна малка пластмасова кутия	165 x 127 x 47 mm

6.12 Свредла / длета

Свредла за камък / длета

ТСТ свредла за камък Professional



- За стени от тухла, камък, бетон, мрамор, естествен камък, керамика.
- Право свредло.
- Усилено гнездо на режещата пластина.
- Специално закалени.
- Устойчиви на удар.
- По стандарт ISO 5468.
- Материал: ТСТ.
- Ъгъл на върха: 130°.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опаковка	Размери
7119000	...711907	6 свредла за камък Professional	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	68 x 150 x 18 mm

ТСТ специални свредла за бетон



- За стени от тухла, камък, бетон, изкуствен камък, мрамор, керамика.
- Шлифована с диаманти карбидна пластина.
- Специален метод на запояване с мед.
- Топлоустойчиви до 500 °C.
- Много дълбок спирален канал.
- По стандарт DIN 5468.
- Материал: ТСТ.
- Ъгъл на върха: 130°.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опаковка	Размери
7110000	...711006	6 специални свредла за бетон	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	68 x 150 x 18 mm
7109000	...710900	9 специални свредла за бетон	3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с плъзгащ се капак	110 x 150 x 18 mm

6.12 Свредла / длета

ТСТ свредла за камък



- За стени от тухла, камък, бетон, мрамор, плочки.
- Висококачествена стомана.
- Закалени, здрави, устойчиви на износване.
- В съответствие с DIN 5468.
- Вид: спирални.
- Материал: ТСТ.
- Ъгъл на върха: 130°.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опаковка	Размери
8450000	...845008	5 свредла за камък	4, 5, 6, 8, 10 mm	Пластмасова кутия	56 x 160 x 18 mm
7112000	...711204	6 свредла за камък	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия	68 x 150 x 18 mm
8634000	...863408	6 свредла за камък	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия	70 x 150 x 17 mm
7111000	...711105	9 свредла за камък	3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия	110 x 150 x 18 mm

ТСТ свредла за камък с шестостенна опашка



- За стени от тухла, камък, бетон, мрамор, плочки.
- Шестостенна опашка 1/4" (E6.3) за бърза смяна на инструмента.
- Висококачествена стомана.
- Закалени, здрави, устойчиви на износване.
- Шлифована здрава метална пластина.
- В съответствие с DIN 5468.
- Материал: ТСТ.
- Ъгъл на върха: 130°.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Диаметър	Опаковка
7123000	...712300	5 свредла за камък	4, 5, 6, 8, 10 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия

6.12 Свредла / длета

ТСТ свредла Standard за перфоратор с SDS-plus опашка



- Машина: перфоратор SDS-plus.
- За бетон, гранит, тухла, естествен и изкуствен камък.
- Специално запоени, изцяло вградена ТСТ режеща пластина.
- Материал: ТСТ.
- Ъгъл на върха: 130°.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Опашка	Диаметър	Опаковка	Размери
8456000	...845602	4 свредла за перфоратор Standard	SDS-plus	5 x 110 mm 6 x 110 mm 6 x 110 mm 8 x 110 mm	Пластмасова кутия	56 x 160 x 18 mm
7113000	...711303	6 свредла за перфоратор Standard	SDS-plus	5 x 110 mm 6 x 110 mm 6 x 110 mm 8 x 110 mm 8 x 110 mm 10 x 110 mm	Двукомпонентна пластмасова кутия с капак	112 x 187 x 34 mm

Универсални свредла



Комплект универсални свредла

- Включва:
 - 1 асситовил – шаблон за пробиване на отвори под прав ъгъл по бърз и лесен начин – подходящ е дори и за неопитни майстори, гумените амортизатори предотвратяват приплъзване на свредлото върху гладки повърхности.
 - 5 универсални свредла, ø 4, 5, 6, 8, 10 mm, шлифована пластина от твърд метал, за дърво, камък, метали, пластмаса.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Опаковка	Размери
1000000	...100008	Комплект универсални свредла	Двукомпонентна малка пластмасова кутия	165 x 127 x 47 mm

6.12 Свредла / длета

Други




- За дърво, метали.
- Материал: HSS.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Дължина на спиралата	Дължина	Опашка
2512000	...251205	Фрезер-свредло	6 mm	60 mm	90 mm	ø 6 mm



- За фрезование на контури и пробиване на отвори, напр. за дюбели за гипскартон.
- За гипскартонени плоскости.
- 3 режещи ръба с канали, отвеждащи стружките, осигуряващи бързо фрезование.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Работна височина	Дължина	Опашка
7981000	...798106	Фрезер-свредло	8 mm	35 mm	70 mm	ø 8 mm



- Свредло за пробиване и фрезование на контури в меки плочки за стена.
- За разширяване на вече съществуващи дюбелни отвори.
- За фрезование на канали за тръби или електрическо окабеляване.
- За плочки.
- Материал: покритие от волфрамов карбид.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър	Дължина	Опашка
7982000	...798205	Фрезер-свредло	6 mm	100 mm	ø 6 mm



- За свредла с диаметър 4 – 8 mm.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър
2900000	...290006	Прахоуловител	63 mm

6.13 Такери / скоби



6.13 Такери / скоби

Ръчен такер



- Здравият корпус от алуминий, излят под налягане, издържа на големи натоварвания.
- С допълнително регулиране силата на удара.
- Удобна ръкохватка с пластмасова повърхност за работа без умора.
- Метален корпус.
- Опаковка: индивидуална.
- Допълнителни аксесоари: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7239000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Консумативи
7081000	...708105	tacocraft M 14+ – ръчен такер	За скоби тип 053, 6 – 14 mm За гвоздеи тип 062, 16 mm



- Здравият корпус от алуминий, излят под налягане, издържа на големи натоварвания.
- Удобна ръкохватка с пластмасова повърхност за работа без умора.
- Метален корпус.
- Опаковка: индивидуална.
- Допълнителни аксесоари: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Консумативи
7080000	...708006	tacocraft M 10 – ръчен такер	За скоби тип 053, 4 – 10 mm

6.13 Такери / скоби



- Метално тяло за по-голяма стабилност.
- С възможност за регулиране силата на удара.
- Вградената касета дава възможност за бърза и лесна смяна на скобите.
- Вградено автоматично подаване на скобите.
- Лесен за използване.
- Включва: 1000 скоби, тип 053, 8 mm.
- Опаковка: двоен блистер.
- Допълнителни аксесоари: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100.



Арт. №	EAN	Описание	Консумативи
7089000	...708907	tacocraft 7 – такер в комплект със скоби	За скоби тип 053, 4 – 14 mm



- Метално тяло за по-голяма стабилност.
- С възможност за регулиране силата на удара.
- Вградената касета дава възможност за бърза и лесна смяна на скобите.
- Вградено автоматично подаване на скобите.
- Лесен за използване.
- Включва: 1000 скоби, тип 053, 8 mm.
- Опаковка: двоен блистер.
- Допълнителни аксесоари: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100.



Арт. №	EAN	Описание	Консумативи
7088000	...708808	tacocraft 5 – такер в комплект със скоби	За скоби тип 053, 4 – 8 mm

6.13 Такери / скоби



- Малко тегло, здрав и устойчив на удари.
- Метален канал за скоби.
- Удобна ръкохватка с пластмасово покритие за работа без умора.
- С допълнително регулиране силата на удара.
- Пластмасов корпус.
- Опаковка: индивидуална.
- Допълнителни аксесоари: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7239000.

Арт. №	EAN	Описание	Консумативи
7079000	4006885...707900	tacocraft P 14+ – ръчен такер	За скоби тип 053, 6 – 14 mm За гвоздеи тип 062, 16 mm



- Малко тегло, здрав и устойчив на удари.
- Метален канал за скоби.
- Удобна ръкохватка с пластмасово покритие за работа без умора.
- Пластмасов корпус.
- Опаковка: индивидуална.
- Допълнителни аксесоари: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100.

Арт. №	EAN	Описание	Консумативи
7078000	4006885...707801	tacocraft P 10 – ръчен такер	За скоби тип 053, 4 – 10 mm



- Малък, но мощен.
- Пластмасов корпус.
- Опаковка: индивидуална.
- Допълнителни аксесоари: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100.

Арт. №	EAN	Описание	Консумативи
6999000	4006885...699908	tacocraft P 4 – ръчен такер	За скоби тип 053, 6 – 8 mm

6.13 Такери / скоби

Такер-чук



- За продължителна професионална употреба.
- Ергономичен дизайн за работа без умора.
- Опаковка: индивидуална.
- Допълнителни аксесоари: 7010000, 7011000, 7012000.

Арт. №	EAN	Описание	Консумативи
7000000	4006885... ...700000	tacocraft HT 10 – такер-чук	За скоби тип 050, 6 – 10 mm



- Добре балансирана, неплъзгаща дръжка.
- Опаковка: индивидуална.
- Допълнителни аксесоари: 7015000, 7016000, 7017000, 702100, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100.

Арт. №	EAN	Описание	Консумативи
7076000	4006885... ...707603	tacocraft HT 8 – такер-чук	За скоби тип 053, 4 – 8 mm

Скоби / Гвоздеи

Скоби тип 013

Подходящи за Esco, kwb, LUX, Maestri, Novus, Rapid, Rawlplug, Rexel



- Материал: твърда стомана.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Височина на скобата	Тип
7056000	4006885... ...705609	2000 скоби	6 mm	013
7057000	...705708	1400 скоби	8 mm	013

6.13 Такери / скоби

Скоби тип 050

Подходящи за Arrow, Black&Decker, Bosch, Drapper, Emhard, Esco, Haubold, LUX, Makita, Markwell, Mekano, Novus, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rawlplug, Rocafix, RYOBI, Stanley, wolfcraft.



- Материал: твърда стомана.
- Опаковка: двоен блистер.
- Подходящи за 7000000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Височина на скобата	Тип
7010000	...701007	2000 скоби	6 mm	050
7011000	...701106	1500 скоби	8 mm	050
7012000	...701205	1000 скоби	10 mm	050

Скоби тип 053


Подходящи за AEG, Arrow, Black&Decker, Bosch, Bukama, Esco, Fischer, Haubold, kwb, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, OBI-Brico, Outifrance, Petrus, Piranha, Proxxon, Rapid, Rawlplug, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Stanley, wolfcraft.



- Материал: стомана.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Височина на скобата	Тип	Подходящи за:
7015000	...701502	3000 скоби	4 mm	053	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000
7016000	...701601	4000 скоби	6 mm	053	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7017000	...701700	3000 скоби	8 mm	053	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000


6.13 Такери / скоби



ТУР 053

- Материал: много твърда стомана.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Височина на скобата	Тип	Опаковка	Подходящи за
7021000	...702103	2400 скоби	4 mm	053	Двоен блистер	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000
7026000	...702608	2000 скоби	6 mm	053	Двоен блистер	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7028000	...702806	4000 скоби	6 mm	053	Двоен блистер	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7028100	...702813	5000 скоби	6 mm	053	Кутия	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7031000	...703100	1400 скоби	8 mm	053	Двоен блистер	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7032000	...703209	3000 скоби	8 mm	053	Двоен блистер	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7032100	...703216	5000 скоби	84 mm	053	Кутия	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7036000	...703605	1000 скоби	10 mm	053	Двоен блистер	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7037000	...703704	3000 скоби	10 mm	053	Двоен блистер	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7037100	...703711	4000 скоби	10 mm	053	Кутия	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7042000	...704206	1000 скоби	12 mm	053	Двоен блистер	7079000, 7081000, 7089000
7042100	...704213	2500 скоби	12 mm	053	Кутия	7079000, 7081000, 7089000
7046000	...704602	1000 скоби	14 mm	053	Двоен блистер	7079000, 7081000, 7089000
7047000	...704701	3000 скоби	14 mm	053	Двоен блистер	7079000, 7081000, 7089000
7049000	...704909	2000 скоби	16 mm	053	Двоен блистер	




ТУР 053

Скобата се разширява при попадане в материала = оптимален захват.

- Материал: твърда стомана.
- Вид: D-врѣх.
- Опаковка: двоен блистер.
- Подходящи за 7079000, 7081000, 7089000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Височина на скобата	Тип
7045000	...704503	1000 скоби	14 mm	053

6.13 Такери / скоби



TYP 053


- Качествена неръждаема стомана VA за употреба на открито.
- Материал: неръждаема стомана INOX.
- Опаковка: двоен блистер.



Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Височина на скобата	Тип
7025000	...702509	2000 скоби	6 mm	053
7030000	...703001	1400 скоби	8 mm	053

Скоби тип 055

Подходящи за AEG, Black&Decker, Bosch, Bukama, Esco, Holz-Her, kwb, LUX, Metabo, Neckermann/ Bullcraft, Novus, Petrus, Rapid, wolfcraft.




TYP 055

- Вид: покритие със смола.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Височина на скобата	Тип
7166000	...716605	1200 скоби	15 mm	055
7167000	...716704	1200 скоби	18 mm	055
7169000	...716902	1200 скоби	23 mm	055
7173000	...717305	1000 скоби	30 mm	055

Скоби тип 056

Подходящи за Arrow, Bostitch, Esco, kwb, LUX, Novus, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Skreba, Stanley, Swingline.



TYP 056


- Материал: твърда стомана.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Височина на скобата	Тип
7177000	...717701	1200 скоби	8 mm	056

6.13 Такери / скоби

Скоби тип 057

Подходящи за AEG, Casals, LUX, Maxicraft, Mekano, Peugeot, Rocafix, Skil, Swingline.



- Материал: твърда стомана.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Височина на скобата	Тип
7192000	4006885... ...719200	1250 скоби	8 mm	057

Скоби тип 059

Подходящи за Black&Decker, Bukama, wolfcraft.



- Материал: твърда стомана.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Височина на скобата	Тип
7203000	4006885... ...720305	1250 скоби	8 mm	059

Гвоздеи

Гвоздеи тип 062

Подходящи за AEG, Black&Decker, Bosch, Casals, Esco, kwb, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Novus, Rapid, Rocafix, Rocagraf, RYOBI, Skil, Stanley, Swingline, wolfcraft.



- Материал: твърда стомана.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Дължина	Тип	Подходящи за
7234000	4006885... ...723405	1000 гвоздеа	14 mm	062	
7239000	...723900	1000 гвоздеа	16 mm	062	7079000, 7081000
7241000	...724105	1000 гвоздеа	19 mm	062	

6.14 Режещи / шлайфащи дискове



6.14 Режещи / шлайфащи дискове

Диамантени дискове

Комплект



Евтната алтернатива, отлично решение и за любители, и за професионалисти

- Машина: ъглошлайф.
- За всички общи приложения в строителния сектор, за ремонти и обновяване.
- Сегменен диск за рязане на тухли, естествен камък и каменни плочи.
- Диск turbo за всякакъв тип работа в бетон, армиран бетон и гранит.
- Диск за рязане на плочки за чисто рязане в мрамор, плочки и керамични плочки.
- По стандарт EN 13236.
- Скорост на рязане: макс. 80 m/s.
- Включва:
 - 1 диамантен диск, $\varnothing$ 110 mm, универсален, сегменен
 - 1 диамантен диск, $\varnothing$ 110 mm, Turbo
 - 1 диамантен диск, $\varnothing$ 110 mm, за плочки.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание	Вътрешен диаметър
8392000	4006885... ...839205	Комплект диамантени режещи дискове	22,2 mm



Евтната алтернатива, отлично решение и за любители, и за професионалисти

- Машина: ъглошлайф.
- Сегменен диск за рязане на тухли, естествен камък и каменни плочи.
- Диск за рязане на плочки за чисто рязане в мрамор, плочки и керамични плочки.
- По стандарт EN 13236.
- Скорост на рязане: макс. 80 m/s.
- Включва:
 - 1 диамантен диск, $\varnothing$ 110 mm, сегменен
 - 1 диамантен диск, $\varnothing$ 110 mm, за плочки.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание	Опаковка
8390000	4006885... ...839007	Комплект диамантени режещи дискове	22,2 mm

6.14 Режещи / шлайфащи дискове

Стойки за рязане



- Машина: ъглошлайф $\varnothing$ 115/125 mm.
- За рязане на метал.
- Вградено затягащо устройство, максимална широчина на захващане 100 mm.
- Здрава конструкция с лята под налягане плоча.
- Опаковка: кутия.



Арт. №	EAN	Описание	Размери
5019000	...501904	Стойка за рязане	190 x 260 x 240 mm



- Машина: ъглошлайф $\varnothing$ 180/230 mm.
- За рязане на метал.
- Вградено затягащо устройство, максимална широчина на захващане 100 mm.
- Здрава конструкция.
- Опаковка: кутия за съхранение.



Арт. №	EAN	Описание	Размери
5018000	...501805	Стойка за рязане	330 x 510 x 350 mm

6.15 Здраве и безопасност



6.15 Здраве и безопасност

Предпазни очила




Предпазни очила за хора,
които носят очила.



- Могат да бъдат носени върху очилата.
- Могат да бъдат използвани като защита за очите.
- По стандарт DIN EN 166:2001.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Вид
4879000	4006885... ...487901	Предпазни очила Standard	Безцветни

6.16 Аксесоари за многофункционален осцилатор



6.16 Аксесоари за многофункционален осцилатор

Ножове с универсален захват

Подходящи за AEG, Batavia, Black&Decker, Bosch (без STARLOCK), CAPAZ, CRAFTSMAN, DeWalt, DEXTER, DREMEL, Einhell, Erbauer, Fein (без STARLOCK), Greenworks, Hitachi, Kraft Werkzeuge, LUX, Mac Allister, Makita, Mastercraft, Metabo, Milwaukee, Parkside, Passat, PorterCable, Renovator, Rockwell, RYOBI, Scheppach, Skil, Stanley, Titan, Westfalia, Worx.

За работа с дърво / пластмаса



- За рязане на кръгли предмети, напр. пластмасови тръби, в близост до стена.
- За пластмаса, твърдо дърво.
- Извит нож за плавно и точно рязане.
- Намалява риска от повреда на стената.
- Затягащо устройство от неръждаема стомана за по-добро предаване на силата.
- Намалено съпротивление при рязане, дължащо се на оксидирания нож.
- Материал: HCS.
- Форма на зъбите: скосена.
- Разстояние между зъбите: 1,88 mm.
- Вид зъби: заострени.
- Включва: 1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Дълбочина на рязане	Широчина на рязане	Форма на острието
3964000	...396401	Нож PRO за тръби	48 mm	32 mm	Извита
3965000	...396500	Нож PRO за тръби	51 mm	55 mm	Извита

6.16 Аксесоари за многофункционален осцилатор

За работа с дърво / пластмаса / метал



- Перфектен за строителни, освежителни и ремонтни дейности.
- За дърво с пирони, шперплат, цветни метали, гипскартон.
- Затягащо устройство от неръждаема стомана за по-добро предаване на силата.
- Намалено съпротивление при рязане, дължащо се на оксидирания нож.
- Материал: BiM.
- За надлъжно рязане.
- Включва: 1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.
- Опаковка: двоен блистер.



Арт. №	EAN	Описание	Широчина на рязане	Форма на острието
3952000	...395206	Нож PRO за многофункционален осцилатор	65 mm	Права



- За чисти срезове в твърди материали с контролиране на дълбочината на врязване.
- Идеален за плоски детайли (напр. ламинат, паркет, первази, и т. н.).
- За плоскости с покритие и цветни метали.
- Издръжливо острие с голяма експлоатационна дълготрайност.
- Перфектен контрол над дълбочината на рязане.
- Подобро отвеждане на стружките.
- Затягащо устройство от неръждаема стомана за по-добро предаване на силата.
- Намалено съпротивление при рязане, дължащо се на оксидирания нож.
- Материал: BiM.
- Форма на зъбите: разредени и фрезовани.
- Разстояние между зъбите: 1,4 mm.
- Вид зъби: с отрицателен преден ъгъл.
- Подвижен ограничител на дълбочината, макс. дълбочина на рязане: с ограничител = 30 mm, без ограничител = 55 mm.
- Включва:
 - 1 ограничител на дълбочината
 - 1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.
- Опаковка: двоен блистер.



Арт. №	EAN	Описание	Широчина на рязане	Форма на острието
3839000	...383906	Нож PRO с ограничител на дълбочината, за многофункционален осцилатор	28 mm	Права

6.16 Аксесоари за многофункционален осцилатор

Други



- За шкурка на листа easy-fix 95 mm.
- С велкро easy-fix за бърза смяна на шкурката.
- Включва: 1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.
- Опаковка: двоен блистер.
- Допълнителни аксесоари: 5885000, 5886000, 5887000, 5888000, 5889000.

Арт. №	EAN	Описание	Вид	Размер
3996000	4006885... ...399600	Шлифовъчен плот PRO	Триъгълен	95 mm

Комплекти



- За дърво, метал, пластмаса.
- Включва:
 - 1 полукръгъл нож за многофункционален осцилатор, BiM, ø 85 mm
 - 1 нож за многофункционален осцилатор, BiM, 22 mm
 - 1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 22 mm
 - 1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание
3992000	4006885... ...399204	Комплект аксесоари PRO



- За циментови фуги, остатъци от строителни разтвори.
- Включва:
 - 1 полукръгъл нож с покритие от волфрамов карбид, ø 65 mm
 - 1 шлифовъчна плоча с покритие от волфрамов карбид, триъгълна, 80 mm
 - 1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание
3993000	4006885... ...399303	Комплект аксесоари PRO



- За ламинат, паркет, первази и корнизи.
- Включва:
 - 1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 10 mm
 - 1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 22 mm
 - 1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 65 mm
 - 1 полукръгъл нож за многофункционален осцилатор, BiM, ø 85 mm
 - 1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.
- В двукомпонентна пластмасова кутия с капак.

Арт. №	EAN	Описание
3961000	4006885... ...396104	Стартов комплект PRO за многофункционален осцилатор за ламинат

6.16 Аксесоари за многофункционален осцилатор



- За ремонтни дейности.
- Включва:
 - 1 нож за многофункционален осцилатор, BiM, 22 mm
 - 1 нож за многофункционален осцилатор, BiM, 65 mm
 - 1 шабър, HCS, скосен, 52 mm
 - 1 шабър, 45 x 10 mm
 - 1 нож за многофункционален осцилатор с покритие от волфрамов карбид, $\varnothing$ 65 mm
 - 1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.
- В двукомпонентна пластмасова кутия с капак.

Арт. №	EAN	Описание
3962000	4006885... ...396203	Стартов комплект PRO за многофункционален осцилатор



- За дърво, гипскартонени плоскости.
- Включва:
 - 1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 28 mm
 - 1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 44 mm
 - 1 нож за многофункционален осцилатор, HCS, 65 mm
 - 1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание
8490000	4006885... ...849006	Комплект Standard за многофункционален осцилатор, за сухо строителство



- За циментови фуги, остатъци от строителни разтвори, силикон, лепило.
- Включва:
 - 1 полукръгъл нож с покритие от волфрамов карбид, $\varnothing$ 65 mm
 - 1 шабър, HCS, 52 mm
 - 1 шабър, HCS, 10 mm
 - 1 преходен пръстен за Bosch PMF 250 CES.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание
8491000	4006885... ...849105	Комплект Standard за многофункционален осцилатор, за фуги



7.1 Режещи инструменти

Ножове с трапецовидно острие



- Ергономичен метален корпус за оптимално предаване на силата.
- Удобна дръжка.
- Смяна на ножчето без инструменти, само с едно натискане на бутон.
- Надежден инструмент за рязане на кабели.
- Включва: 5 резервни ножчета.
- Опаковка: блистер.
- Допълнителни аксесоари: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Вид
4131000	...413108	Професионален нож	С прибиращо се ножче, с място за складиране на ножчетата



- Лек и здрав ергономичен корпус от алуминий.
- Меки зони за безопасна работа.
- Смяна на ножчето без инструменти и бързо отваряне.
- Включва: 3 резервни ножчета.
- Опаковка: блистер.
- Допълнителни аксесоари: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Вид
4132000	...413207	Професионален нож	С прибиращо се ножче, с място за складиране на ножчетата



- Метален корпус за повече стабилност.
- Меки зони за безопасна работа.
- Смяна на острието с голяма гайка с накатка.
- Включва: 1 трапецовидно ножче.
- Опаковка: блистер.
- Допълнителни аксесоари: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Вид
4133000	...413306	Стандартен нож	С прибиращо се ножче, с място за складиране на ножчетата



- Специално проектиран корпус от лят метал за безопасна работа.
- Безопасна употреба: острието автоматично се прибира, когато е освободен предпазният бутон.
- Опаковка: блистер.
- Допълнителни аксесоари: 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000.

Арт. №	EAN 4006885...	Описание	Вид
4134000	...413405	Нож	С прибиращо се ножче

7.1 Режещи инструменти

Нож с чупещо се ножче



Ножът, който отговаря на най-високите изисквания – подходящ за рязане на дебел картон, дебело фолио и покривен филц.

- Ергономичен метален корпус с комфортна мека зона за оптимално предаване на силата.
- Автоматична блокировка на ножчето.
- Предпазен бутон за блокиране на ножчето.
- Хромиран водач на ножчето.
- Включва: 1 чупещо се ножче със 7 сегмента.
- Опаковка: блистер.
- Допълнителни аксесоари: 4127000, 4153000.

Арт. №	EAN	Описание	Дължина на ножчето	Размери
4081000	...408104	Професионален нож с чупещо се ножче	25 mm	50 x 190 x 28 mm

Специални ножове



- За минерална вата, твърд пенопласт, полистирен.
- Вълнообразно острие с дължина 250 mm.
- Острие със специално назъбване, едностранно.
- Заоблен безопасен връх.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Вид
4147000	...414709	Нож за изолационни материали	С пластмасова дръжка



- За хартия, листови материали, кожа, и много други.
- Материал: пластмаса.
- Включва: 2 резервни остриета.
- Опаковка: блистер.
- Допълнителни аксесоари: 4169000.

Арт. №	EAN	Описание	Вид
4151000	...415102	Кръгов нож	С място за складиране на остриетата



- Рязане по права и крива.
- За рязане на плат и хартия.
- С лостче и допълнителен бутон за безопасно фиксиране.
- Материал: пластмаса.
- Опаковка: блистер.
- Допълнителни аксесоари: 4129000.

Арт. №	EAN	Описание	Вид
4152000	...415201	Нож с режеща ролка	Включва 1 режеща ролка 45 mm

7.1 Режещи инструменти

Ножчета

- Заострени друстранно
- Изработени от специална студено закалена стомана
- Остри, устойчиви на счупване, с голяма експлоатационна дълготрайност
- В практична кутия за съхранение

Други



- В кутия за съхранение.
- Опаковка: блистер.
- Подходящи за 4151000.

Арт. №	EAN	Описание
4169000	4006885...416901	5 резервни ножчета за кръгов нож

Ножици



Вграденият предпазител намалява риска от нараняване

Точен разрез – сигурно, бързо и прецизно!

- Двустранен нож.
- И държач на ножа за лесно рязане на кръгли детайли с диаметър до 13 mm.
- Предпазител на челото на инструмента защитава от случаен контакт с острието.
- Вграденият предпазител намалява риска от нараняване.
- Ергономична дръжка с противоплъзгащо се еластично покритие.
- Включва: 1 резервно ножче, дебелина 0,65 mm, дължина 61 mm.
- Опаковка: двоен блистер.
- Допълнителни аксесоари: 4173000, 4187000.

10

Арт. №	EAN	Описание
4197000	4006885...419704	Ножица megaCut S

7.1 Режещи инструменти



С допълнителни функции, например, отвертка, отварачка, нож за фолио

- Ергономични дръжки.
- Със специална геометрия на режещите ръбове.
- С допълнителни функции, например отвертка, отварачка, нож за фолио.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Дължина	Дължина на острието
4164000	4006885...416406	Универсална ножица	215 mm	70 mm

Други



- За рязане на стъкло, плочки или керамика.
- За дебелина на стъклото 3 – 8 mm.
- Вид: с дървена дръжка.
- С 6 сменяеми режещи ролки, изработени от волфрамов карбид.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Дължина
4109000	4006885...410909	Нож за стъкло и плочки Profi	135 mm



- За отстраняване на неголеми неравности от гладки повърхности.
- За премахване на стикери от гладки повърхности.
- За отстраняване на лак и боя.
- Материал: пластмаса.
- Вид: дължина на острието 61 mm.
- Включва: 1 острие.
- Опаковка: картон.
- Допълнителни аксесоари: 4173000, 4187000.

Арт. №	EAN	Описание
4193000	4006885...419308	Пластмасова стъргалка


7.1 Режещи инструменти



- За обрязване на кантове и припокриващи се фурнири.
- За обрязване на ръбове с произволна форма.
- Опаковка: блистер.
- Допълнителни аксесоари: 4310000.

Арт. №	EAN	Описание
4300000	4006885... ...430006	Нож за фурнир

7.2 Измервателни инструменти



- За измерване, маркиране и чертане.
- За радиуси, кръгове и мебелни панти.
- Сменяем ограничител за прецизна работа по ръбове и повърхности от двете страни на обработвания материал.
- Материал: стомана.
- Вид: ъгъл, скала за измерване на ъгли, приспособление за успоредно маркиране, шаблон за разчертаване.
- Ъгъл на ограничителя 90°.
- Шаблон за панти 32 mm.
- Опаковка: индивидуална.

Арт. №	EAN	Описание	Дължина на рамото
5205000	4006885... ...520509	Ъгъл с ъгломер	200 x 300 mm
5206000	...520608	Ъгъл с ъгломер	280 x 500 mm

8.1 Полагане на ламинат и винил



8.1 Полагане на ламинат и винил

Скъсяване

Удобно решение при полагане на големи обеми ламинат и винил

VLC 800 – инструмент за рязане на винил и ламинат



- За бързо и безопасно рязане на всички видове ламинат (включително с вградена звукоизолация) с дебелина до 11 mm и ширина 465 mm.
- За самозалепващи се и с клик система винилови плоскости с дебелина до 6 mm и ширина 465 mm.
- Регулируемо разстояние между ножовете за рязане на гъвкав винил с дебелина 2 – 4 mm.
- За прецизно рязане под ъгъл 90° с ограничител.
- За рязане под ъгъл от 0° до 180°.
- За надлъжно рязане на плоскости.
- Ножове с покритие за лесно рязане на самозалепващи се винилови плоскости.
- Практичен паралелен водач за рязане на ленти с ширина 55 mm, може да бъде монтиран отляво или отдясно.
- Задържаща функция за лесно и удобно рязане на широки плоскости и при надлъжни разрези.
- С опора за поддържане на панела.
- Бързо безопасно рязане благодарение на специалната геометрия на ножа.
- Чисто изрязване откъм декоративната страна.
- Назъбено острие за надеждно фиксиране на детайла при първия контакт с ножа.
- Крака с противоплъзгащо се покритие за стабилно позициониране.
- Работа без прах и шум.
- Лека и здрава конструкция от висококачествен алуминий.
- Опаковка: кутия.

Арт. №	EAN	Описание	Размери на продукта	Тегло
6939000	4006885... ...693906	VLC 800 – инструмент за рязане на винил и ламинат	661 x 211 x 197 mm	3,5 kg

8.1 Полагане на ламинат и винил



LC 600 – инструмент за рязане на ламинат

За стандартна работа при полагане на ламинат.

- За бързо и надеждно рязане на всички видове ламинат (вкл. и с вградена звукоизолация) с дебелина до 11 mm и ширина 465 mm.
- За прецизно рязане под ъгъл 90° с ограничител.
- За рязане под ъгъл от 0° до 180°.
- За надлъжно рязане на плоскости.
- Назъбено острие за прецизни, неограничени надлъжни разрези.
- Чисто изрязване откъм декоративната страна.
- Назъбено острие за надеждно фиксиране на детайла при първия контакт с ножа.
- Бързо, безопасно рязане благодарение на специалната геометрия на острието.
- Работа без прах и шум.
- Лека и здрава конструкция от висококачествен алуминий.
- Крака с противоплъзгащо се покритие за стабилно позициониране.
- Опаковка: кутия.



Арт. №	EAN	Описание	Размери на продукта	Тегло
6937000	4006885... ...693708	LC 600 – инструмент за рязане на ламинат	636 x 201 x 186 mm	2 kg



LC 100 – инструмент за рязане на ламинат

За стандартна работа при полагане на ламинат.


- Идеален за изпълняване на стандартни проекти за полагане на ламинат.
- За бързо и чисто рязане на ламинат с дебелина 8 mm и ширина 210 mm.
- За рязане под ъгъл 90° с ограничител.
- Алтернатива на електроинструменти като потапящ се циркулярен или прободен трион.
- Бързо и безопасно рязане.
- Работа без прах и шум.
- Лесно рязане благодарение на специалната геометрия на острието.
- Крака с противоплъзгащо се покритие за стабилно позициониране.
- Опаковка: кутия за съхранение.



Арт. №	EAN	Описание	Размери на продукта	Тегло
6933000	4006885... ...693302	LC 100 – инструмент за рязане на ламинат	580 x 203 x 177 mm	1,7 kg

8.1 Полагане на ламинат и винил

Монтаж



Функция 3-в-1:

- За безшевно свързване на ламинат и паркет без необходимост от чук, дървено трупче и изтегляща скоба.
- За съединяване на ламелите, разположени в близост до стената, към вече положената част.
- Може да се използва за бутане и дърпане.
- Замества чука, дървеното трупче и изтеглящата скоба.
- Намалява процента за грешките до нула, изключва нараняванията и щетите при използване на чук.
- Обединяване на сила и контрол в един надежден и ергономичен продукт.
- За ламели с дебелина над 7 mm.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN	Описание	Размери на продукта	Тегло
6945000	4006885... ...694507	Чук за ламинат	170 x 80 x 410 mm	1,53 kg



Обратната страна е покрита с широка защитна филцова подложка

- За определяне положението на редовете ламинат един към друг.
- Обикновено се използва по краищата на помещението, например при полагане на ламинат под касата на вратата.
- Конструкция с голяма контактна повърхност и функция лост.
- Обратната страна е покрита с широка защитна филцова подложка.



Арт. №	EAN	Описание	Вид	Размери
6928000	4006885... ...692800	Професионална щанга за полагане на ламинат	С наковалня и защитна подложка	120 x 60 x 440 mm

8.1 Полагане на ламинат и винил



- За определяне положението на редовете ламинат един към друг.
- Обикновено се използва по краищата на помещението, например при полагане на ламинат под касата на вратата.
- Три защитни подложки от филцови ивици от обратна страна.

Арт. №	EAN	Описание	Вид	Размери
6927000	...692701	Щанга за полагане на ламинат	С конусовидна форма	310 x 15 x 25 mm



- За позициониране и набиване на ламинат и паркет при безшевено съединяване.
- Идеален за обширно полагане в няколко стаи.
- За ламинат, паркет, винилови настилки, дървени настилки.
- Здрава конструкция с предпазна алуминиева планка.
- Оптимално предаване на ударната сила на чука, благодарение на изпъкналата форма на планката.
- Инструмент със специална форма, предпазваща каналите и перата на ламината.
- Подходящ за всички дебелини ламинат – 5, 10, 15 mm.
- Материал: дърво с алуминиева планка.
- Опаковка: без опаковка.

Арт. №	EAN	Описание	Размери на продукта	Тегло
6947000	...694705	Дървен ударен блок Profi	62 x 24 x 281 mm	0,308 kg



- За точно позициониране на ламината от предната страна.
- Инструмент със специална форма, предпазваща каналите и перата на ламината.
- Опаковка: без опаковка.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
6929000	...692909	Дървен ударен блок	300 x 27 x 50 mm

8.1 Полагане на ламинат и винил



Функция 2-в-1:

- Клин за технологична фуга при полагане на ламинат или паркет.
- Може да се използва и като клин при монтиране на прозорци и врати.
- Заклучващ механизъм, позволяващ свързването на два или повече клина в двете посоки.
- Механизмът за захващане позволява свързването в клиновидна или блокова форма.
- Подходящ за технологични фуги до и над 10 mm.
- Здравосъединение без необходимост от често наместване.
- Материал: пластмаса.
- Опаковка: полиетиленова върху картон.



Арт. №	EAN	Описание	Размери
6946000	4006885... ...694606	30 клина за ламинат	35 x 6 x 60 mm



- За дърво, ПДЧ, ПДЧ с пластмасово покритие, первази.
- Материал: HCS.
- Форма на зъбите: разредени и заточени.
- Разстояние между зъбите: 1,7 mm.
- Вид зъби: заострени.
- Работна дължина: 300 mm.
- За рязане на материал с максимална дебелина 73 mm.
- Допълнителни продукти: 6948000.



Арт. №	EAN	Описание	Широчина на рязане	Размери	Тегло
6950000	4006885... ...695009	Ножовка	1,2 mm	95 x 410 x 45 mm	0,34 kg

8.1 Полагане на ламинат и винил



С извита и въртяща се дръжка

Касата на вратата може да бъде скъсена лесно с ръчната ножовка, идеална за довършителни работи при полагането на настилки и др.

- Извитата под тъгъл дръжка осигурява достатъчно свобода при рязане дори в непосредствена близост до пода.
- Подходяща и за левичари заради дръжката, която може да се завърта на 180°.
- Дължина на режещата част: 255 mm.
- Опаковка: индивидуална.



Арт. №	EAN	Описание	Размери
6925000	4006885... ...692503	Ръчна ножовка	90 x 390 x 45 mm



Универсални наколенки

- Висококачествени наколенки за защита на коленете в процес на полагане на настилки.
- Безцветна защитна опора, подходяща както за устойчиви, така и за неустойчиви на повреди основи.
- Еластични гел-вложки за омекотяване на ударите и защита на ставите.
- Ергономична еднослойна фиксираща лента за свобода на движенията и удобство при носене.
- С велкро залепване.
- В съответствие с DIN EN 14404.



Арт. №	EAN	Описание
4860000	4006885... ...486003	Чифт наколенки



Базов комплект за полагане на ламинат на атрактивна цена.

- За ламинат, паркет, корк.
- Включва:
 - 1 щанга за полагане на ламинат
 - 1 дървен ударен блок
 - 20 пластмасови клина
- Опаковка: двоен блистер.



Арт. №	EAN	Описание
6931000	4006885... ...693104	Комплект за полагане на ламинат

8.1 Полагане на ламинат и винил

Измерване



Функция 2-в-1: герунг и кутия за рязане в едно

- За прецизно рязане под ъгъл.
- За измерване на ъгли от 85° до 180°.
- Безгрешно автоматично подаване на правилния ъгъл към триона благодарение на вградените направляващи щифтове.
- Удобно измерване на ъглите в помещението.
- Плавно регулиране в диапазона от 85° до 180° – особено подходящ за стари сгради.
- Елиминира трудната работа при пренасянето на правилния ъгъл към триона.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN	Описание	Макс. височина на перваза	Ъгъл	Размери	Тегло	Допълнителни продукти
6948000	...694804	Герунг и кутия за рязане	70 mm	85° – 180°	100 x 105 x 353 mm	0,60 kg	6950000
6948200	...694828	Герунг и кутия за рязане	100 mm	85° – 180°	100 x 140 x 353 mm	0,66 kg	4024000



- Помага при измерването ъгъла на стената и настройването ъгъла на рязане.
- Автоматично показва на ъгъла на рязане и позволява правилното настройване на триона.
- За рязане под ъгъл и точно рязане.
- Вграден ограничител на ъгъла за лесно маркиране.
- Магнит за лесно и безопасно регулиране на триона.
- Опаковка: индивидуална.

Арт. №	EAN	Описание	Ъгъл	Размери
6921000	...692107	Сгъваем ъгъл	30 – 180°	50 x 345 x 70 mm

8.1 Полагане на ламинат и винил



Шаблон за измерване на контури, улесняващ отчитането и прехвърлянето им върху обработвания материал.

- Пренасяне на тъгли и контури – лесно и прецизно.
- Идеален за прецизно полагане на ламинат, напр. около нагревателни тръби.
- С лост за затягане за фиксиране вида на контура.
- Здрав пластмасов корпус.
- Ширина на контура макс. 130 mm, дълбочина на контура макс. 30 mm.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Размери	Тегло
6949000	4006885... ...694903	Шаблон за измерване на контури	180 x 20 x 105 mm	0,2 kg



Шаблонът за полагане на ламинат позволява бързо и точно пренасяне на контура на стената, до която ще се поставя последният ред от пода и точното начертаване линията на рязане.

- Регулиране спрямо широчината на плоскостта до 235 mm.
- Лесно регулиране на размерите.
- Опаковка: картон.



Арт. №	EAN	Описание	Размери
6922000	4006885... ...692206	Шаблон за полагане на ламинат	295 x 45 x 80 mm

8.2 Работа с гипскартон



8.2 Работа с гипскартон

Съединяване на профилни конструкции



- За рязане по права и крива линия.
- Лостов механизъм.
- Микроназъбване за по-добър резултат при рязане – улеснява рязането на гладки метални листове.
- Механизъм за отваряне с една ръка.
- Двухкомпонентни дръжки с противоплъзгащо се покритие от пластмаса.
- В пластмасова кутия.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
4027000	4006885... ...402706	Ножица за ламарина	75 x 255 x 22 mm



- За С- и U-образни метални профили (максимална дебелина 2x0,6 mm).
- Бързо и лесно съединяване на стоманени профили.
- За постоянно свързване на два опорни профила.
- Минимални усилия, благодарение на лостовия механизъм.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
4029000	4006885... ...402904	Клещи за съединяване на профили	95 x 270 x 36 mm

8.2 Работа с гипскартон

Рязане



- За отбелязване, отчупване и рязане на гипскартонени плоскости с един ход.
- За точни, прави ръбове при рязане.
- Предотвратява многократното местене и въртене на гипскартона.
- Ергономична позиция на дръжката за комфортна работа.
- Лесна смяна на ножа.
- Макс. дължина на рязане 900 mm, с удължение (арт. № 4019000) – 1900 mm.
- Включва:
 - 1 трапецовиден нож, 52 / 0,50 mm
 - 1 острие с формата на кука, 51 / 0,50 mm.
- Опаковка: картонена кутия.
- Допълнителни аксесоари: 4019000, 4185000, 4188000.

Арт. №	EAN	Описание
4014000	4006885... ...401402	Нож за гипскартон с направляваща релса



- За удължаване релсата на ножа за гипскартон арт. № 4014000.
- Макс. дължина на рязане 1900 mm (нож за гипскартон с удължителна релса).
- Опаковка: картонена кутия.
- Подходяща за 4014000.

Арт. №	EAN	Описание
4019000	4006885... ...401907	Удължителна релса

8.2 Работа с гипскартон



10

- Направляваща релса и маркер за точно ъглово и паралелно рязане на гипскартон.
- Без изморителни изчисления и прехвърляне на ъгли и размери върху плоскостта.
- Ъгловата точност на рязането прави възможно получаването на точни шевове и съкращаване на следващите операции по шпакловане и шлайфане.
- С голяма експлоатационна дълготрайност благодарение на корозионноустойчивата повърхност, изработена от анодиран алуминий.
- Макс. дължина на рязане 1000 mm, макс. ширина на рязане с паралелен нож 970 mm, рязане под ъгъл от 0° до 180°.
- Включва:
 - 1 нож за успоредно рязане и рязане на ивици
 - 1 трапецовиден нож, 52 / 0,50 mm.
- Опаковка: картонена кутия.
- Допълнителни аксесоари: 4185000.

Арт. №	EAN	Описание
4008000	...400801	T-образна направляваща релса с нож за успоредно рязане



MADE IN EUROPE

- За създаване на идеално скосени ъгли под 35°.
- За чист преход между две гипскартонени плоскости.
- Подходящ за плоскости с дебелина 9,5 и 12,5 mm.
- Три ножа за прецизно рязане на ъгли в един ход.
- Контролирана и безопасна работа от първия до последния милиметър.
- Дава възможност за бързо и лесно последователно запълване на фугите.
- Включва: 3 трапецовидни ножа, 52 / 0,50 mm.
- Опаковка: картон.
- Допълнителни аксесоари: 4185000.

Арт. №	EAN	Описание
4009000	...400900	Ъглово ренде за гипскартон

8.2 Работа с гипскартон



- За ефективна последваща обработка на повърхности и ъгли от гипскартон и дърво.
- Работна широчина 150 x 57 mm.
- Ергономична работа с една ръка.
- Здрав корпус от пластмаса.
- Опаковка: картон.
- Допълнителни аксесоари: 4039000.



Арт. №	EAN	Описание
4013000	4006885... ...401303	Ренде



- Подходящ за 4013000.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
4039000	4006885... ...403901	Плоча-рашпила	150 x 57 mm



- За скосяване на ъгли и премахване на преходи.
- Двуконпонентна дръжка с меки зони за удобна и безопасна работа.
- Сменяема плоча-рашпила (арт. № 4041000).
- Опаковка: кутия.



Арт. №	EAN	Описание	Размери
4026000	4006885... ...402607	Ренде за ъгли	57 x 258 x 94 mm

8.2 Работа с гипскартон



- За ренде за тгли wolfcraft, арт. № 4025000, 4026000.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
4041000	4006885... ...404106	Плоча-рашпила	250 x 57 mm



- За рязане на гипскартон, пластмаса и дърво.
- Идеален за изработване на отвори за врати при работа с гипскартон.
- С универсално приложение, дължащо се на дължината на режещата част от 350 mm и на конично шлифованите и закалени върхове на зъбите.
- Издръжлива, удароустойчива пластмасова ръкохватка.
- Материал: HCS.
- Разстояние между зъбите: 3,6 mm.
- Опаковка: индивидуална.
- Допълнителни продукти: 6948200.

Арт. №	EAN	Описание	Широчина на рязане	Тегло
4024000	4006885... ...402409	Трион	1,5 mm	0,27 kg



- За изрязване в гипскартонени плоскости.
- Двухкомпонентна ръкохватка с мека зона за удобна и безопасна работа.
- Специална форма на зъбите за бързо и прецизно рязане.
- Индукционно закалени зъби за голяма експлоатационна дълготрайност.
- Заточен връх за връзване.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
4033000	4006885... ...403307	Ръчен трион	45 x 318 x 30 mm

8.2 Работа с гипскартон



- За изрязване на отвори и свободни форми в гипскартон.
- Подходящ за работа с гипскартон.
- Диаметърът от 5 mm дава възможност за изрязване с малки радиуси.
- Лесен за водене с помощта на двукомпонентна ръкохватка.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Работна дължина	Диаметър	Дължина
4031000	4006885... ...403109	Ръчен трион	175 mm	5 mm	275 mm

Позициониране – затягане – фиксиране



- Незаменима за големи панели, позволява сам човек да монтира панелите на тавана.
- Макс. натоварване 30 kg.
- Телескопична дръжка, разтягаща се от 1,6 до 2,9 m, грубата настройка се прави с помощта на вътрешна тръба, точната – с механизъм за плавно изтегляне.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
4042000	4006885... ...404205	Опора за окачване на таван	205 x 80 mm



- Полезен помощник при повдигане на гипскартонените плоскости и придвижването им с интегрираните теглещи куки.
- Висококачествена метална конструкция.
- Вид: с кука.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
4045000	4006885... ...404502	Приспособление за повдигане на плоскости	75 x 215 x 65 mm

8.2 Работа с гипскартон



Лесен, пестящ усилия и надежден монтаж на гипскартонени плоскости към стени и тавани, особено подходящи за наклонени стени. След окончателното завинтване на панела фиксиращите скоби и крепежните елементи се отстраняват и могат да се използват за следващите плоскости.

- За фиксиране на до две гипскартонени плоскости на тавана и скосени стени и последващо завиване на винтовете.
- За надежден и точен монтаж.
- За монтаж на гипскартон от един човек.
- Дава възможност за работа без придържане с ръце.
- Безопасна работа без допълнителни усилия.
- Многократно използваем.
- Включва:
 - 1 стяга за фиксиране, метална
 - 3 крепежни елемента, пластмаса
 - 1 свредло, Pozidriv PZ 2
 - 3 винта за дърво, 4 x 60 mm.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание
4040000	4006885... ...404007	Комплект за фиксиране на гипскартонени плоскости

Фиксиране



- Пластмасовата капачка дава видимост и върху свредлото, и върху винта.
- Регулируема дълбочина на завинтване.
- Вид: с магнит и ограничител на дълбочината.
- Включва: 1 свредло Phillips PH 2.
- Опаковка: блистер.
- Допълнителни аксесоари: 1331000, 1331099, 1527000.

Арт. №	EAN	Описание	Опашка	Дължина
4055000	4006885... ...405509	Адаптор за отвертка	Шестостенна 6,3 mm (1/4")	65 mm

8.2 Работа с гипскартон

Шпакловане



- Двухкомпонентна дръжка с мека зона за захващане.
- Гъвкав стоманен лист.
- Неръждаема.
- Включва: накрайник PH 2 за затягане на винтове.

Арт. №	EAN	Описание	Вид	Размери
4047000	4006885... ...404700	Професионална шпатула	Острие 150 mm	150 x 255 x 29 mm

Шлифоване



- За шлифовъчни листове easy-fix.
- За ефикасно шлайфане на гипскартонени плоскости на стени и тавани.
- Позволява работа далеч от прахта благодарение на допълнителната телескопична дръжка.
- Стабилност на повърхността за непрекъснато и бързо обработване.
- Не се сгъва.
- Система easy-fix за бърза смяна на шлифовъчния лист.
- Включва:
 - 1 шлифовъчна подложка easy-fix, силициев карбид, P120
 - 1 дръжка за работа на тавана.
- Опаковка: картонена кутия.
- Допълнителни аксесоари: 2287000, 2288000, 4012000, 5617000.

Арт. №	EAN	Описание	Диаметър
4052000	4006885... ...405202	Кръгъл ръчен шлайф	225 mm

8.2 Работа с гипскартон



- С преходник, подходящ и за бояджийски валеж.
- Телескопична дръжка от 1,2 до 2 m.
- Подходяща за 4052000.

Арт. №	EAN	Описание
4012000	...401204	Телескопична дръжка



- За листове с размери 115 x 280 mm.
- Двуконпонентна дръжка с мека зона.
- Назъбени държатели за безопасно и сигурно закрепване на абразива.
- Включва: 1 шкурка, P120, 115 x 280 mm
- Опаковка: картонена кутия.
- Допълнителни аксесоари: 1988000, 1996000, 4057000, 4058000, 8406600.



Арт. №	EAN	Описание	Размери
4056000	405608	Ръчен шлайф	105 x 218 x 90 mm



- Включва:
 - 1 прахоулавяща плоча
 - 1 спирален маркуч, 3 m
 - 1 адаптор за прахосмукачка, с контрол на въздушния поток.
- Опаковка: кутия.
- Подходящ за 4056000.



Арт. №	EAN	Описание
4057000	...405707	Комплект аксесоари

8.2 Работа с гипскартон



- С преходник, подходящ и за бояджийски валеж.
- Телескопична дръжка от 1,2 до 2 м.
- Включва: 1 държач за работа на тавана.
- Подходяща за 4056000.

Арт. №	EAN	Описание
4058000	4006885... ...405806	Телескопична дръжка



- За заплаждане на съединения
- За снемане на фаски на гипскартонени, газобетонни и други плоскости.
- Включва:
 - 1 захващаща дръжка
 - 4 шкурки, Р120, Р220, 280 x 115 mm
- Опаковка: картонена кутия.
- Допълнителни аксесоари: 1988000, 1996000, 8406600.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
8722000	4006885... ...872202	Комплект за ръчно шлайфане	110 x 232 x 80 mm

8.2 Работа с гипскартон

Монтаж



- За точно определяне на позицията на отворите за контакти в кухи стени.
- Подходящ за всички видове контакти.
- Точност на подравняване благодарение на хоризонталните и вертикалните либели.
- За лесна маркировка на стандартни разстояния (57, 71 и 91 mm).
- Вградена скала за измерване на разстояния, напр. разстоянието между ключа и касата на вратата.
- Опаковка: картон.
- Допълнителни продукти: 2157000, 2158000, 3777000.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
4050000	...405004	Шаблон	50 x 185 x 15 mm

8.3 Дърва за огрев



8.3 Дърва за огрев

Трайна и стабилна Стойка за рязане на дърва



Само 2–3 срязвания и ще имате пълна количка с дърва за огрев, без да спирате верижния трион.

- Изключително бързо – пълна количка с дърва.
- Стабилност благодарение на широката опора и кръглите тръби с диаметър 26 mm.
- С блокиращ механизъм против изпадане.
- Дървени плоскости, предпазващи веригата от повреда.
- Подходяща и за отделни части от дървесния ствол.
- Може да се сгъва за пестене на място при съхранение.
- Опаковка: кутия.
- Допълнителни продукти: 2175000.



Технически данни:

- Приложение:
- Макс. товароносимост:
- Други:

бързо и безопасно рязане на трупи с дължина 1 m
150 kg
скала през 25, 50 и 75 cm (за трупчета с дължина 25 cm) и 33 и 66 cm (за трупчета с дължина 33 cm)

Размери в монтирано състояние:
700 x 1120 x 675 mm

Размери в сгънато състояние:
1320 x 1120 x 115 mm

Арт. №	EAN	Описание	Тегло
5121000	...512108	Стойка за рязане на дърва	10,5 kg

8.3 Дърва за огрев

Мобилна и компактна

Стойка за рязане на дърва SB 60




- Бързо, безопасно рязане на трупи с дължина от 1 m на трупчета с дължина 25 или 33 cm.
- Предпазното устройство предотвратява изпадането на трупите.
- Практичен механизъм за сгъване – бърз монтаж и демонтаж.
- Мобилен продукт с малко тегло, но голяма стабилност.
- Букови плоскости, предотвратяващи грешка при рязане.
- Опаковка: кутия.

Технически данни:

- Макс. товароносимост: 100 kg
- Размери при монтирано положение: 540 x 1000 x 600 mm
- Размери при сгънато положение: 540 x 1100 x 230 mm

Арт. №	EAN	Описание	Тегло
5119000	4006885... ...511903	Стойка за рязане на дърва SB 60	4,6 kg

8.3 Дърва за огрев



- За съхранение на трупчета с дължина 25 – 50 cm.
- Благодарение на своята модулност е подходящ за всякакви условия.
- Четири разширителни елемента с дължина по 420 mm позволяват избор на варианти за монтаж с различна височина и широчина.
- Бърз монтаж и демонтаж без нужда от инструменти.
- 5 пластмасови фиксатора осигуряват оптимална вентилация на трупчетата отдолу.
- Идеален за използване на открито.
- Може да бъде натоварен до височина 1,4 m и широчина 3,2 m, за максимален обем от 1,6 m³ дървени трупчета.
- Опаковка: кутия.
- Размери в сглобено състояние: 1766–3241 x 1036–1460 x 256 mm.



Арт. №	EAN	Описание	Тегло
5125000	4006885... ...512504	Модулен стелаж XXL	8 kg



Практичният помощник за съхраняване на дърва за огрев, може да се използва в напълно различни условия.

- За съхраняване на трупчета с размери 25 – 50 cm.
- Четири пластмасови опори осигуряват оптимална вентилация на трупчетата отдолу.
- Идеален за използване на открито.
- Може да бъде удължен от 1,72 m до 2,34 m мигновено.
- Може да бъде натоварен до височина 1 m и широчина 2,34 m, за максимален обем 1,17 m³ трупчета.
- Опаковка: кутия.
- Размери в монтирано състояние: 1720–2340 x 1045 x 310 mm.



Арт. №	EAN	Описание	Тегло
5122000	4006885... ...512207	Модулен стелаж	7,5 kg

8.3 Дърва за огрев



- За продължително съхраняване на дърва за огрев.
- Изключително здраво покривало (210 g/m²).
- Подсилен край.
- Водоустойчиво.
- Устойчиво на скъсване.
- Устойчиво на UV лъчи.
- Материал: тъкан материал.
- Алюминиеви халки на всеки 50 см.
- Опаковка: полиетиленова торбичка за многократна употреба.

Арт. №	EAN	Описание	Размери	Тегло
5124000	4006885... ...512405	Покривало за дърва	6000 x 1500 mm	1,7 kg



- Бързо и лесно определяне влажността на дървесината в проценти.
- Необходимо е двата контактни електрода да бъдат натиснати в повърхността на дървото и на LCD дисплея ще се изобрази процентът остатъчна влажност.
- Вид: с LCD дисплей.
- Диапазон на измерване: 10 – 40%.
- Включва: 1 батерия 9 V.
- Опаковка: блистер.



Арт. №	EAN	Описание	Размери	Тегло
8732500	4006885... ...873254	Влагомер за дърва	69 x 127 x 28 mm	0,12 kg

8.4 Работа с уплътнители



8.4 Работа с уплътнители

Механичен пистолет за уплътнители MG 600 PRO



- За всички флакони от 310 ml (Ø 50 x 225 mm).
- За силикон, акрил, лепило, битум, вискозни уплътнители, цимент за фуги.
- Професионална изработка – особено подходящ за твърди лепила и уплътнители.
- Осигурява особено висока сила на натиск благодарение на специален напорен механизъм и закален бутален лост.
- Ергономичен дизайн и оптимално предавателно отношение за работа без умора.
- Лесна смяна на флакона.
- Сила на натиск 250 kg.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание	Размери	Тегло
4356000	...435605	Механичен пистолет за уплътнители MG 600 PRO	400 x 195 x 75 mm	0,785 kg

8.4 Работа с уплътнители



С автоматична функция за спиране на материала, предотвратявайки изтичането му след освобождаване на спусъка



Бърза и лесна смяна на флакона благодарение на новия метод на фиксиране



- За работа с флакони от 310 ml като например силикон и акрил.
- Здрава конструкция от пластмаса, армирана с фибростъкло.
- Ергономичен дизайн на ръкохватката за работа без умора.
- Бърза и лесна смяна на флакона благодарение на новия метод за фиксиране.
- С автоматична функция за спиране на материала, предотвратявайки изтичането му след освобождаване на спусъка.
- Опаковка: картон.

Арт. №	EAN	Описание	Размери	Тегло
4355000	4006885... ...435506	Механичен пистолет за уплътнители MG 300	360 x 195 x 90 mm	0,465 kg



- За всички флакони от 310 ml (Ø 50 x 225 mm).
- За силикон, акрил.
- С автоматична функция за спиране на материала, предотвратявайки изтичането му след освобождаване на спусъка.
- Ергономичен дизайн на ръкохватката за работа без умора.
- Въртящ се капак на ръкохватката.
- Лесна смяна на флакона.
- Здрава конструкция от пластмаса, армирана с фибростъкло.
- Опаковка: без опаковка.

Арт. №	EAN	Описание	Размери	Тегло
4352000	4006885... ...435209	Механичен пистолет за уплътнители MG 200	350 x 175 x 65 mm	0,366 kg

8.4 Работа с уплътнители



- За всички флакони от 310 ml (Ø 50 x 225 mm).
- За силикон, акрил.
- С автоматична функция за спиране на материала, предотвратявайки изтичането му след освобождаване на спусъка.
- Лесна смяна на флакона.
- Лекота и здравина благодарение на полимерния материал, армиран с фибростъкло.
- Опаковка: без опаковка.

Арт. №	EAN	Описание	Размери	Тегло
4351000	4006885... ...435100	Механичен пистолет за уплътнители MG 100	350 x 175 x 65 mm	0,3 kg

Акcesoари



- За силикон, акрил.
- За чисти и гладки fugи.
- Лесно почистване.
- Подходящ за най-често срещаните ръбове, ъгли и радиуси.
- Профил на ъгъла 45°: ширина 6 - 8 - 10 - 12 - 15 mm, кръгъл профил: радиус 7 - 10,5 - 14,5 mm.
- Опаковка: блистер.

Арт. №	EAN	Описание
4369000	4006885... ...436909	Шаблони за заглаждане на fugи SP 100

8.4 Работа с уплътнители



10

- За фуги на плочки (строителен разтвор) 2,5 – 6 mm.
- В зависимост от широчината на фугата могат да се използват едно или две назъбени карбидни ножчета.
- Вградената ролка стабилизира водача във фугата и намалява риска от повреда на плочките.
- Лесна смяна на ТСТ остриетата.
- Опаковка: блистер.
- Допълнителни аксесоари: 5571000.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
5570000	4006885...557010	Нож за фуги	31 x 44 x 215 mm



- Опаковка: блистер.
- Подходящи за 5570000.

Арт. №	EAN	Описание
5571000	4006885...557109	2 резервни ножчета за нож за фуги



Евтин комплект за обновяване на стари, мухлясали и захабени фуги.

- Нож за фуги за бързо и лесно отстраняване на стари силиконови и акрилни фуги.
- Приспособления за бързо и лесно загладяване на нови фуги.
- Включва:
 - 1 приспособление за загладяване на фуги
 - 1 нож за фуги
 - 4 работни накрайника, кръгъл $\varnothing$ 8 + 12 mm, скосен 5 + 10 mm.
- Опаковка: блистер.


Арт. №	EAN	Описание
4364000	4006885...436404	Комплект за ремонт на фуги

8.5 Изграждане на дървени платформи



8.5 Изграждане на дървени платформи

Подложка



Конструктивна мярка за защита на дървото

- Подложките предпазват дървения материал от влага и удължават дълготрайността на дървената настилка.
- Служат като опорни точки за носещата основа.
- Подложките създават разстояние между фундамента и носещата основа.
- Предпазват от проникването на вода, като така предотвратяват дългосрочното разрушаване на материала.
- Опаковка: пластмасова.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
6987000	4006885... ...698703	20 подложки	90 x 10 x 90 mm

Изравняване на дъските



Стягата за монтаж е необходима за бързото и прецизно изравняване на дъските.

- Прецизно изравняване на дъските до завинтането им.
- За дъски с ширина до 20 cm.
- Заедно с дистанциращите елементи осигуряват точна и равномерна дъсчена настилка.
- Включва: 2 захващащи челюсти, които превръщат стягата в стандартна бързоприлягаща.
- Опаковка: пластмасова.



Арт. №	EAN	Описание	Сила на затягане	Широчина на захващане
6985000	4006885... ...698505	Монтажна стяга	120 kg	450 mm

8.5 Изграждане на дървени платформи



- За равномерни фуги между дъските на подовото покритие.
- За фуги с широчина 6 и 8 mm.
- Заедно с монтажната стяга осигуряват точна и равномерна шарка на дървения под.
- Опаковка: полиетиленова торбичка върху картон.

Арт. №	EAN	Описание	Размери
6986000	4006885... ...698604	10 дистанциращи елемента	40 x 42 x 33 mm

Открито завинтване



- Пластмасовата капачка дава директна видимост и към бита, и към винта.
- Регулируема дълбочина на завинтване.
- Включва TX бит от неръждаема стомана – предотвратява ръждясването на главите на винтовете.
- Включва: 1 бит от неръждаема стомана, Torx TX 25.
- Опаковка: двоен блистер.



Арт. №	EAN	Описание	Вид
6961000	4006885... ...696105	Магнитен държач за битове	С магнит и ограничител на дълбочината

8.5 Изграждане на дървени платформи



Комплектът за пробиване и монтаж гарантира чисти и равномерни винтови съединения.

- За прецизно позициониране на отворите върху дъските.
- За точно центриране на отворите по права линия.
- Лесно изравняване с винтовете на предишната дъска.
- Регулиране според широчината на дъските от 100 до 145 mm.
- Една и съща дълбочина на завинтване благодарение на ограничителя на дълбочината.
- Включва:

Комплект за монтаж и пробиване на дървени платформи, с втулки 4 mm, изработени от закалена стомана за безопасно направляване на свредлото

1 приспособление за пробиване, с фрезер и HSS свредло 4 mm.

- Опаковка: двоен блистер.



Арт. №	EAN	Описание
6960000	...696006	Комплект за пробиване и монтаж на дървени платформи

8.5 Изграждане на дървени платформи

Невидими връзки

Скритото завинтване е новата система за изграждане на дървени платформи от wolcraft. За най-високите изисквания за външен вид и издръжливост.

Стартов комплект „Скрито завинтване“



- Задава разстоянието между опорната конструкция и дъските на платформата.
- Гарантира оптимална вентилация на долната страна на дъските.
- Предпазва от проникването на вода, като така предотвратява разрушаване на материала.
- За 7 работни метра от носещата конструкция с дъски с ширина 140 mm.
- Подходящ за дъски с ширина между 100 и 150 mm.
- Без видими винтове.
- Подвижните съединители компенсират движението на дървените елементи, свързани с набъбването и свиването на материала, предотвратявайки изместването на винтовете и появата на пукнатини.
- Бърз и лесен монтаж с шаблона за пробиване и фиксиране.
- Включва:
 - 1 шаблон за пробиване и фиксиране
 - 50 съединителя
 - 300 винта, неръждаема стомана, Torx TX 20
 - 1 магнитен държач за битове
 - 1 бит, неръждаема стомана, Torx TX 20.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание
6971000	4006885... ...697102	Стартов комплект „Скрито завинтване“

8.5 Изграждане на дървени платформи



Специални съединители за първата и последната дъска.

- Съединителите осигуряват завършен и прецизен вид на дървената платформа.
- Гаранция за надеждно монтиране на първата и последната дъска от видимата страна на платформата.
- Включва: 60 винта, неръждаема стомана, Torx TX 20.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание
6973000	...697300	10 съединителя за първата и последната дъска



Допълнителен набор за скрити винтови съединения

- Създава разстояние между опорната конструкция и дъските на платформата.
- Гарантира оптимална вентилация на долната страна на дъските.
- Предпазва от проникването на вода, като така предотвратява разрушаване на материала.
- Без видими винтове.
- Подвижните съединители компенсират движението на дървените елементи, свързани с набъбването и свиването на материала, предотвратявайки изместването на винтовете и появата на пукнатини.
- Опаковка: двоен блистер.

Арт. №	EAN	Описание	Включва
6972000	...697201	20 съединителя „Скрито завинтване“	120 винта, неръждаема стомана, Torx TX 20
6974000	...697409	100 съединителя „Скрито завинтване“	600 винта, неръждаема стомана, Torx TX 20

8.5 Изграждане на дървени платформи

Комплект



Комплект за монтаж на дървена платформа

Пълен комплект за бърз и прецизен монтаж на дървена платформа.

- Стягата за монтаж е необходима за бързото и прецизно изравняване на дъските.
- Заедно с дистанциращите елементи осигуряват точен и равномерен дървен под.
- За прецизно позициониране на отворите върху дъските.
- За прецизно изравняване на отворите за винтовете.
- Еднаква дълбочина на завинтване благодарение на ограничителя на дълбочината.
- Включва:
 - 1 монтажна стяга
 - 1 комплект за монтаж и пробиване на дървени платформи, с втулки 4 mm, изработени от закалена стомана за безопасно направляване на свредлото
 - 1 приспособление за пробиване, с фрезер и HSS свредло 4 mm
 - 5 дистанциращи елемента
 - 2 захващащи челюсти, които могат да бъдат използвани като бързопритягаща стяга.
- Опаковка: пластмасова кутия.



Арт. №	EAN	Описание
6988000	...698802	Комплект за монтаж на дървена платформа

8.5 Изграждане на дървени платформи



8.6 Полагане на плочки

Рязане на плочки

Иновативна технология на рязане – едно настройване и винаги перфектни резултати
ТС 670 – машина за рязане на фаянс Expert



Специален водач за диагонални разрези



Елемент за отчупване на прави разрези



Точен водач, практически без необходимост от поддръжка, с радиален сачмен лагер и профилна С-образна шина



- Перфектни резултати в три стъпки: еднократно настройване дебелината на плочката и силата на натиск – равномерно, непрекъснато рязане – лесно отчупване на плочката без особени усилия.
- Точен водач, практически без необходимост от поддръжка благодарение на радиалния сачмен лагер и профилната С-образна шина.
- Специален водач за диагонални разрези.
- Стабилна и здрава основа от алуминиев профил.
- Добра видимост по време на процеса на рязане.
- Подходящ за работа с дясна и лява ръка.
- Режеща ролка от волфрамов карбид и TiN, Ø 20 mm, отвор 5 mm.
- Дължина на рязане: 670 mm.
- Дебелина на плочките: 4–14 mm.
- Включва:
 - 1 направляваща шина с ограничител на ъгъла за повторни и диагонални разрези
 - 2 поддържащи опори, прикрепящи се към основната плоча.
- Опаковка: кутия.
- Допълнителни аксесоари: 5551000, 5552000, 5556000.

Арт. №	EAN	Описание	Размери	Тегло
5555000	4006885... ...555501	ТС 670 – машина за рязане на фаянс Expert	530 x 305 x 1015 mm	6,14 kg

8.6 Полагане на плочки

Иновативна технология на рязане – едно настройване и винаги перфектни резултати
TC 670 – машина за рязане на фаянс Project



- Перфектни резултати в три стъпки: еднократно настройване дебелината на плочката и силата на натиск – равномерно, непрекъснато рязане – лесно отчупване на плочката без особени усилия.
- Точен водач, практически без необходимост от поддръжка благодарение на радиалния сачмен лагер и профилната С-образна шина.
- Специален водач за диагонални разрези.
- Стабилна и здрава основа от алуминиев профил.
- Добра видимост по време на процеса на рязане.
- Подходящ за работа с дясна и лява ръка.
- Режеща ролка от волфрамов карбид и TiN, Ø 20 mm, отвор 5 mm.
- Дължина на рязане: 670 mm.
- Дебелина на плочките: 4–14 mm.
- Включва:
 - 1 направляваща шина с ограничител на ъгъла за повторни и диагонални разрези
 - 2 поддържащи опори, прикрепващи се към основната плоча.
- Опаковка: кутия.
- Допълнителни аксесоари: 5551000, 5552000, 5556000.

Арт. №	EAN	Описание	Размери	Тегло
5550000	4006885... ...555006	TC 670 – машина за рязане на фаянс Project	530 x 400 x 1015 mm	5,82 kg

8.6 Полагане на плочки



Професионално рязане на плочки с иновативна чупеща технология



- Здрав, неизискващ поддръжка С-образен водач за чисто и плавно рязане на плочките.
- Лесно почистващата се пружинна и противоплъзгаща работна повърхност гарантират оптимално отчупване на плочката.
- Усилена, защитена от приплъзване и устойчива на механични въздействия метална конструкция.
- Ергономична ръкохватка.
- Режеща ролка от волфрамов карбид, Ø 20 mm, отвор 5 mm.
- Дължина на рязане: 710 mm.
- Дебелина на плочките: 3–14 mm.
- Включва:
 - 1 направляваща шина с ограничител на ъгъла, за повторни и диагонални разрези
 - 1 режеща ролка от волфрамов карбид, Ø 20 mm, отвор 5 mm.
- Опаковка: кутия.
- Допълнителни аксесоари: 5551000, 5556000.

Арт. №	EAN	Описание	Размери	Тегло
5565000	4006885... ...556508	ТС 710 PM – машина за рязане на фаянс	255 x 125 x 930 mm	11,3 kg



Традиционно рязане и отчупване на плочки



- Здрава и стабилна конструкция.
- Фабрично изготвена основна плоча от шперплат 18 mm.
- Плавни и чисти срезове благодарение на режещата ролка 20 mm и неизискващия поддръжка С-образен водач със сачмени лагери.
- Подвижният клин за отчупване на плочката може да се движи по основната плоча по време на работа.
- Дължина на рязане: 710 mm.
- Дебелина на плочките: 3–14 mm.
- Включва:
 - 1 направляваща шина с ограничител на ъгъла, за повторни и диагонални разрези
 - 1 режеща ролка от волфрамов карбид, Ø 20 mm, отвор 5 mm.
- Опаковка: кутия.
- Допълнителни аксесоари: 5551000, 5556000.

Арт. №	EAN	Описание	Размери	Тегло
5553000	4006885... ...555303	ТС 710 PW – машина за рязане на фаянс	255 x 125 x 930 mm	10,5 kg

8.6 Полагане на плочки



Компактна машина за рязане на фаянс с основна плоча от дърво



- Лесно рязане на плочки благодарение на С-образен водач с два тройни сачмени лагера.
- Вграденият метален конус улеснява отчупването на плочките.
- Перфектни повторни и диагонални разрези благодарение на ограничителите на направляващата шина.
- Устойчива и надеждна конструкция с основа плоча от дърво.
- Дължина на рязане: 610 mm.
- Дебелина на плочките: 3–10 mm.
- Включва:
 - 1 направляваща шина с ограничител на ъгъла, за повторни и диагонални разрези
 - 1 режеща ролка от волфрамов карбид (ТС), Ø 15 mm, отвор 6,1 mm.
- Опаковка: кутия за съхранение.
- Допълнителни аксесоари: 5557000.

Арт. №	EAN	Описание	Размери	Тегло
5561000	4006885...556102	ТС 610 W – машина за рязане на фаянс	250 x 120 x 795 mm	5,5 kg



- За рязане на дълги плочки с машина за рязане на фаянс от серията ТС 670.
- Голямата контактна повърхност осигурява право и ъглово рязане до 10° за изравняване на стената.
- Лесен монтаж.
- Максимална широчина на рязане: 350 mm.
- Ъглово рязане до максимум 10°.
- Дължина на рязане: 670 mm.
- Задаване на паралелно разположение на минимум две точки чрез мерене с отделен измервателен уред.
- Опаковка: кутия.
- Подходящ за 5550000, 5555000.



Арт. №	EAN	Описание
5552000	4006885...555200	Паралелен ограничител

8.7 Монтаж на каси за врати



8.7 Монтаж на каси за врати



Стяга за каса за врата Easy

10

- Поддържа касата при пълненето с монтажна пяна и гарантира успоредното разположение на страничните рамки.
- Здраво прикрепен за касата на вратата: поддържа я по време на монтажа и улеснява изравняването.
- За всички видове врати с широчина от 600 до 1000 mm.
- Опаковка: картонена кутия.

Арт. №	EAN	Описание
3675000	4006885... ...367500	Стяга за каса на врата Easy



Монтажен комплект за каса за врата PRO

10

Пълен комплект за монтаж на касата на врата.

- Монтаж и изравняване на касата на вратата в няколко стъпки.
- Касата е точно подравнена и фиксирана вертикално и хоризонтално.
- Поддържа касата, докато се нанася монтажната пяна.
- За всички видове врати с широчина от 600 до 1000 mm.
- Включва:
 - 2 стеги за каса за врата PRO
 - 2 направляващи стеги за изравняване PRO
 - 4 балансиращи опори
 - 1 ръководство на потребителя.
- Опаковка: кутия.

Арт. №	EAN	Описание
3676000	4006885... ...367609	Комплект за монтаж на каса за врата PRO

Арт. №	Раздел	Страница
1000000	6.12	124
1001000	6.3	81
1002000	6.2	121
1003000	6.3	63
1235000	6.3	78
1236000	6.3	79
1237000	6.3	80
1239000	6.3	78
1240000	6.3	78
1342000	6.3	76
1344000	6.3	76
1369000	6.3	74
1372000	6.3	74
1374000	6.3	74
1386000	6.3	76
1388000	6.3	75
1389000	6.3	77
1573000	6.3	79
1579000	6.3	81
1674000	6.4	85
2020000	6.4	85
2302000	6.4	85
2038000	6.4	86
2116000	6.4	88
2130000	6.4	88
2133000	6.5	91
2144000	6.4	89
2147000	6.8	102
2155000	6.2	66
2162000	6.2	67
2164000	6.2	67
2165000	6.2	67
2177000	6.4	83
2178000	6.4	88
2179000	6.4	89
2202000	6.11	116
2207000	6.11	115
2211000	6.4	84
2223000	6.4	84
2228000	5.98	53
2230000	6.8	102
2281000	6.4	83
2285000	6.4	83
2358000	6.1	57
2377000	6.1	58
2414000	6.3	81
2415000	6.3	81
2419000	6.3	79
2504000	6.7	97
2512000	6.12	125
2521000	6.7	99
2540000	6.7	99
2542000	6.7	98
2544000	6.7	98
2545000	6.7	97
2625000	6.8	101
2641000	6.8	101
2642000	6.8	101
2649000	6.8	101
2655000	6.1	58
2684000	6.1	56
2685000	6.1	55
2688000	6.1	56
2713000	6.5	93
2730000	5.1	48
2741000	6.5	92
2747000	6.5	93
2751000	5.1	48
2755000	5.1	48
2891000	6.4	88
2900000	6.12	125
2905000	5.1	47
2906000	5.1	47

Арт. №	Раздел	Страница
2907000	5.1	47
2908000	5.1	47
2909000	5.1	47
2910000	5.1	47
2911000	5.1	49
2912000	5.1	49
2913000	5.1	49
2916000	5.1	50
2917000	5.1	50
2918000	5.1	50
2920000	5.3	51
2924000	5.3	51
2933000	5.4	53
2969000	6.3	77
2974000	6.3	77
2981000	6.3	80
2983000	6.3	80
2984000	6.3	80
2985000	6.3	80
3001000	6.11	115
3010000	4.4	36
3016000	4.5	37
3020000	4.1	32
3021000	4.1	32
3023000	4.1	32
3030000	4.1	30
3031000	4.1	30
3032000	4.1	30
3033000	4.1	30
3034000	4.1	30
3036000	4.11	43
3037000	4.11	43
3038000	4.11	44
3051000	4.10	42
3057000	4.3	34
3058000	4.3	34
3059000	4.3	34
3235000	6.9	105
3236000	6.9	105
3237000	6.9	105
3253000	6.9	107
3254000	6.9	108
3258000	6.9	106
3259000	6.9	106
3260000	6.9	106
3261000	6.9	106
3263000	6.9	105
3264000	6.9	105
3266000	6.9	107
3267000	6.9	107
3270000	6.9	107
3271000	4.6	39
3273000	4.6	39
3274000	4.6	39
3275000	4.6	39
3276000	4.6	39
3278000	4.6	39
3285000	4.8	41
3286000	4.8	41
3290000	4.9	41
3291000	4.9	41
3292000	4.9	41
3293000	4.9	41
3406000	6.11	111
3410000	6.11	111
3412099	6.11	112
3415000	4.10	42
3416000	4.7	40
3423000	6.11	111
3431000	4.4	36
3441000	4.7	40
3453000	4.5	38
3455100	4.1	31

Арт. №	Раздел	Страница
3456000	4.1	31
3457000	4.1	31
3464000	6.2	62
3471000	6.2	62
3498000	6.2	63
3546000	6.1	55
3559000	6.1	57
3599000	6.1	59
3605000	4.3	34
3606000	4.3	34
3607000	4.3	34
3610000	4.3	33
3611000	4.3	33
3612000	4.3	33
3615000	4.5	38
3616000	4.5	38
3620000	4.3	33
3621000	4.3	33
3622000	4.3	33
3623000	4.3	33
3630000	4.4	35
3631000	4.4	35
3633000	4.4	35
3634000	4.5	37
3675000	8.7	195
3676000	8.7	195
3681000	4.7	40
3683000	4.6	39
3750000	5.1	47
3752000	6.2	72
3753000	6.2	72
3754000	6.2	72
3756000	6.2	72
3759000	6.2	72
3761000	6.2	71
3762000	6.2	71
3764000	6.2	64
3804000	6.9	105
3839000	6.16	142
3902000	6.9	105
3903000	6.9	105
3904000	6.9	105
3952000	6.16	142
3961000	6.16	143
3962000	6.16	144
3964000	6.16	141
3965000	6.16	141
3992000	6.16	143
3993000	6.16	143
3996000	6.16	143
4008000	8.2	163
4009000	8.2	163
4012000	8.2	169
4013000	8.2	164
4014000	8.2	162
4019000	8.2	162
4024000	8.2	165
4026000	8.2	164
4027000	8.2	161
4029000	8.2	161
4031000	8.2	166
4033000	8.2	165
4039000	8.2	164
4040000	8.2	167
4041000	8.2	165
4042000	8.2	166
4045000	8.2	166
4047000	8.2	168
4050000	8.2	171
4052000	8.2	168
4055000	8.2	167
4056000	8.2	169
4057000	8.2	169

Арт. №	Раздел	Страница
4058000	8.2	170
4081000	7.1	147
4109000	7.1	149
4110000	6.1	59
4111000	6.1	59
4113000	6.1	59
4131000	7.1	146
4132000	7.1	146
4133000	7.1	146
4134000	7.1	146
4147000	7.1	147
4151000	7.1	147
4152000	7.1	147
4164000	7.1	149
4169000	7.1	148
4193000	7.1	149
4197000	7.1	148
4300000	7.1	150
4315000	6.7	97
4351000	8.4	180
4352000	8.4	179
4355000	8.4	179
4356000	8.4	178
4364000	8.4	181
4369000	8.4	180
4521000	6.11	114
4522000	6.11	113
4640000	5.1	46
4642000	5.4	52
4645000	5.1	49
4650000	5.1	46
4685000	6.11	114
4688000	6.3	81
4800000	6.11	116
4802000	6.11	116
4860000	8.1	157
4879000	6.15	139
4920000	6.11	111
5018000	6.14	137
5019000	6.14	137
5027000	6.11	110
5119000	8.3	174
5121000	8.3	173
5122000	8.3	175
5124000	8.3	176
5125000	8.3	175
5205000	7.2	150
5206000	7.2	150
5422000	6.2	64
5423000	6.2	64
5424000	6.2	62
5462000	6.2	65
5463000	6.2	65
5464000	6.2	65
5465000	6.2	65
5466000	6.2	65
5467000	6.2	65
5469000	6.2	65
5470000	6.2	65
5471000	6.2	65
5472000	6.2	65
5473000	6.2	65
5474000	6.2	65
5475000	6.2	65
5476000	6.2	65
5479000	6.2	65
5480000	6.2	61
5481000	6.2	61
5483000	6.2	61
5484000	6.2	65
5485000	6.2	65
5486000	6.2	65
5490000	6.2	61

Арт. №	Раздел	Страница
4058000	6.2	65
4081000	6.2	65
4109000	6.2	65
4110000	6.2	65
4111000	6.2	65
4113000	6.2	65
4131000	6.2	65
4132000	6.2	72
4133000	3.1	26
4134000	3.1	27
4147000	3.1	24
4151000	3.1	25
4152000	3.1	28
4164000	8.6	191
4169000	8.6	193
4193000	8.6	192
4197000	8.6	190
4300000	8.6	193
4315000	8.6	192
4351000	8.4	181
4352000	8.4	181
4355000	6.4	87
4356000	6.4	86
4364000	6.4	87
4369000	6.2	68
4521000	6.2	70
4522000	6.2	68
4640000	6.2	68
4642000	6.2	68
4645000	6.2	68
4650000	6.2	70
4685000	6.2	70
4688000	6.2	70
4800000	6.2	70
4802000	6.2	70
4860000	6.2	70
4879000	6.2	70
4920000	6.2	70
5018000	6.2	70
5019000	6.2	70
5027000	6.2	70
5119000	6.2	66
5121000	6.2	66
5122000	6.2	64
5124000	6.2	71
5125000	6.2	61
5205000	1.1	7
5206000	1.1	7
5422000	1.96	13
5423000	2.1	19
5424000	2.1	19
5462000	2.1	19
5463000	2.1	20
5464000	2.1	18
5465000	2.1	17
5466000	1.4	12
5467000	6.6	95
5469000	6.6	95
5470000	2.3	22
5471000	2.3	22
5472000	1.96	14
5473000	1.4	8
5474000	1.96	14
5475000	1.96	14
5476000	1.1	6
5479000	1.4	10
5480000	2.1	16
5481000	1.6	12
5483000	1.6	13
5484000	8.1	158
5485000	8.1	159
5486000	8.1	157
5490000	8.1	155

Арт. №	Раздел	Страница
6928000	8.1	154
6929000	8.1	155
6931000	8.1	157
6933000	8.1	153
6937000	8.1	153
6939000	8.1	152
6945000	8.1	154
6946000	8.1	156
6947000	8.1	155
6948000	8.1	158
6948200	8.1	158
6949000	8.1	159
6950000	8.1	156
6960000	8.5	185
6961000	8.5	184
6971000	8.5	186
6972000	8.5	187
6973000	8.5	187
6974000	8.5	187
6985000	8.5	183
6986000	8.5	184
6987000	8.5	183
6988000	8.5	188
6999000	6.13	129
7000000	6.13	130
7010000	6.13	131
7011000	6.13	131
7012000	6.13	131
7015000	6.13	131
7016000	6.13	131
7017000	6.13	131
7021000	6.13	132
7025000	6.13	133
7026000	6.13	132
7028000	6.13	132
7028100	6.13	132
7030000	6.13	133
7031000	6.13	132
7032000	6.13	132
7032100	6.13	132
7036000	6.13	132
7037000	6.13	132
7037100	6.13	132
7042000	6.13	132
7042100	6.13	132
7045000	6.13	132
7046000	6.13	132
7047000	6.13	132
7049000	6.13	132
7056000	6.13	130
7057000	6.13	130
7076000	6.13	130
7078000	6.13	129
7079000	6.13	129
7080000	6.13	127
7081000	6.13	127
7088000	6.13	128
7089000	6.13	128
710000	6.12	118
7101000	6.12	118
7102000	6.12	118
7103000	6.12	119
7104000	6.12	119
7105000	6.12	119
7106000	6.12	119
7107000	6.12	120
7108000	6.12	120
7109000	6.12	122
7110000	6.12	122
7111000	6.12	123
7112000	6.12	123
7113000	6.12	124
7119000	6.12	122

Арт. №	Раздел	Страница
7120000	6.12	119
7121000	6.12	118
7122000	6.12	120
7123000	6.12	123
7166000	6.13	133
7167000	6.13	133
7169000	6.13	133
7173000	6.13	133
7177000	6.13	133
7192000	6.13	134
7203000	6.13	134
7234000	6.13	134
7239000	6.13	134
7241000	6.13	134
7981000	6.12	125
7982000	6.12	125
8390000	6.14	136
8392000	6.14	136
8450000	6.12	123
8453000	6.12	119
8456000	6.12	124
8458000	6.12	120
8490000	6.16	144
8491000	6.16	144
8632000	6.12	119
8633000	6.3	75
8634000	6.12	123
8635000	6.12	120
8722000	8.2	170
8728000	6.12	121
8732500	8.3	176
8753000	6.9	104
8754000	6.9	104
8771000	6.2	69
8911000	6.2	69
8925000	6.2	71

Легенда

TIN	=	титаниево-нитридно покритие, съединение от изпарени титан и азот
HSS-Co	=	високоскоростна стомана с високо съдържание на кобалт (над 5%)
HSS	=	високоскоростна стомана
HM	=	режеща част от волфрамов карбид
WS	=	инструментална стомана
CV	=	хром-ванадиева стомана
BiM	=	биметал, гъвкав и твърд
HCS	=	нисколегирана инструментална стомана
HAS	=	високолегирана инструментална стомана



= 10 години гаранция

Ние предоставяме гаранция 10 години от датата на закупуване на продукта wolcraft при условие, че неговата експлоатация е само за битови цели.

Гаранцията покрива само дефектите на закупения предмет, свързани с дефекти в материала и производството.

Гаранцията не се отнася за дефекти и недостатъци, произтичащи от неправилна работа или поддръжка на продукта.

Освен това гаранцията не покрива естественото износване на продукта, както и дефекти и недостатъци, известни на купувача при сключването на договора за продажба.

Искове по гаранция могат да бъдат представени само ако предоставите касова бележка.

Гаранцията, предоставена от wolcraft не накърнява вашите потребителски права (правото на изискване на изпълнението на договора, правото на едностранен отказ за изпълнение договора, правото на изискване за намаляване на покупната цена поради открити недостатъци, правото на обезщетение или покриване на разходи).

Запазваме правото си да правим технически промени в някои продукти.

Размерите, цветовете, схемите и описанията на продуктите могат да се различават от оригинала и са условно изобразени в каталога.

Официален дистрибутор за България



„Ташев-Галвинг“ ООД
София 1756
бул. „Климент Охридски“ 68

Контактен център: 0700 45454
Факс: 02 439 2112
e-mail: info@tashev-galving.com

Сервиз и наем на машини
e-mail: info@tashev-galving.com

www.tashev-galving.com



wolfcraft GmbH
Wolff-Straße 1
D-56746 Kempenich

Контактен център: +49 (0) 2655 51 280
Факс: +49 (0) 2655 51 180
e-mail: customerservice@wolfcraft.com

Техническа поддръжка
Факс: +49 (0) 2655 50 20 80
e-mail: technical.Service@wolfcraft.com

www.wolfcraft.com

