

Секция 1: Идентификация на веществото/препарата и на фирмата/предприятието

1.1. Идентификация на веществото или препарата

Продуктово име : Препарат за почистване на засъх.пяна
Регистрационен номер REACH : неприложим (смес)
Продуктов тип REACH : Смес

1.2. Предназначение на веществото или препарата

1.2.1 предназначение на веществото

Детергент според Регламент (EC) No 648/2004

1.2.2 Противопоказания

Няма

1.3 Идентификация на фирмата/предприятието:

Дистрибутор

Судал ЕООД

1138, София, Цариградско шосе 425

Тел. : 02/ 931 21 86

Факс: 02/ 931 21 44

e-mail адрес: officebg@soudal.bg

Производител на продукта

SOUDAL N.V.

Everdongenlaan 18-20

B-2300 Turnhout

Тел. : +32 12 42 42 31

Факс: +32 14 44 39 71

1.4 Телефон за спешни случаи :

Тел: 02/51 53 409-Клиника по токсикология към УМБАЛСМ"Пирогов" ЕАД

Тел:150–Бърза помощ, тел 112

СЕКЦИЯ 2: Идентификация на състава

2.1. Класификация на субстанцията или сместа

класифициран като опасен според критериите на Регламент (EC) No 1272/2008

Клас	Категория	Фрази за опасност
Кожно дразнение	Категория 2	H315: Предизвиква кожно дразнение
Очно дразнение	Категория 2	H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите

2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

H-фрази

H315

H319

P-фрази

P101

P102

P280

P264

P302 + P352

P332 + P313

P305 + P351 + P338

Внимание

Предизвиква кожно дразнение.

Предизвиква сериозно дразнене на очите

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта..

Да се съхранява извън обсега на деца.

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице..

Да се измият ръцете старателно след употреба..

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ..

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

Препарат за почистване на засъх.пена

P337 + P313
P501

При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/националните/международни

2.3. Други опасности

Внимание! Продуктът може да доведе до хлъзгав под

СЕКЦИЯ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Състав:

Неприложим

3.2. Смес

Име REACH регистрационен No	CAS No EC No	Концен (C)	Класификация според CLP	Бележка	Забележка
2-aminoethanol 01-2119486455-28	141-43-5 205-483-3	1%≤C<3%	Остра токсичност. 4; H332 Остра токсичност. 4; H312 Остра токсичност 4; H302 Кожно дразнене. 1B; H314 STOT SE 3; H335 Водна хроничност 3; H412	(1)(2)(6)(10)	Съставна част

(1) За всички H-фрази: вижте глава 16

(2) Субстанция с лимит на излагане на работното място

(6) Изброени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, но класификацията е адаптирана след оценка на наличните данни от изпитванията

(10) Предмет на рестрикции от Анекс XVII на Регламент (ЕС) No. 1907/2006

Секция 4: Мерки за оказване на първа помощ

4.1 Секция 4: Мерки за оказване на първа помощ:

Основни:

Проверете жизнените функции. Безсъзнание: Поддържане на адекватен достъп до въздух . респираторен арест: Изкуствено дишане или кислород . Кардиологичен арест : извършете реанимация. Пострадал в съзнание със затруднено дишанеполиседнал. Пострадал в шок: по гръб с леко вдигнати крака. Повръщане: предотвратяване на асфиксия / аспирационна пневмония. Предотвратете измръзването като покриете пострадалия (не със заграявка). Продължете да наблюдавате пострадалия. Дайте психологическа помощ. Успокойте пострадалия. В зависимост от състоянието на пострадалия: лекар/болница.

След вдишване:

Преместете пострадалия на чист въздух . При респираторни проблеми потърсете лекарска помощ.

След контакт с кожата:

Измийте незабавно с много вода. Може да бъде използван сапун.. Заведете пострадалия на лекар ако проблема продължи.

След контакт с очите:

Изплакнете веднага с обилно количество вода. Премахнете контактните лещи, ако има такива и лесно се махат. Продължете да промивате. Не прилагайте неутрализиращи агенти. Заведете пострадалияна офталмолог, ако дразненето продължава

След поглъщане :

Изплакнете устата с вода. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинскапомощ ако се почувствате зле

4.2. Най-важни симптоми и ефекти - остри и появяващи се след време

4.2.1 Остри симптоми

След вдишване:

Няма познати.

След кожен контакт:

Изтръпване / дразнене на кожата.

След контакт с очите:

Дразнене на очната тъкан.

След поглъщане:

Няма познати.

4.2.2 Закъснели симптоми

Няма познати.

4.3. Индикации за незабавна медицинска помощ или специално третиране

Ако е приложимо ще бъде поместено по-долу.

СЕКЦИЯ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства :

5.1.1 Подходящи пожарогасителни средства :

Малък пожар: Бързо действащ ABC прахов пожарогасител, пожарогасител клас А, вода

Голям пожар: Вода, клас А пена.

5.1.2 Неподходящи пожарогасителни средства ::

Малък пожар: Бързо действащ ВС прахов пожарогасител, Бързодействащ CO2 пожарогасител.

Reason for revision: 2;3

Publication date: 2005-11-29

Date of revision: 2017-10-18

Revision number: 0300

Product number: 42914

2 / 11

Препарат за почистване на засъхнала пяна

5.2. особени опасности произтичащи от сместа :

При горене: образуване на CO, CO2 и малки количества азотни пари.

5.3 Съвети за огнеборците::

5.3.1 Инструкции:

Няма специфични.

5.3.2 Специално облекло за огнеборците ::

Ръкавици. Защитни очила. Защитно облекло, кислородна апаратура.

Секция 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни средства, защитно оборудване и процедури при спешни случаи:

Без открит огън.

6.1.1 Защитно оборудване за работния персонал

Виж глава 8.2

6.1.2 Защитно оборудване на персонала за спешни случаи

Ръкавици. Защитно облекло. Предпазни очила

Подходящо защитно облекло

Виж глава 8.2

6.2 Предпазване на околната среда:

Съдържа течаща субстанция. Изхвърляйте на подходяща място, за да избегнете замърсяване.

6.3 Методи и материали за почистване:

Покрийте разлива с незапалим материал : пясък, пръст . Приберете замърсената субстанция в затворен контейнер .Почистете повърхностите с много вода Изперете дрехите преди повторна употреба.

6.4 Отметки към други секции:

Виж глава 13.

Секция 7: Боравене и съхранение

Информацията в тази секция е основно описание, ако са приложими и налични други ситуации ще бъдат описани в анекс.

7.1 Предпазни мерки за безопасно боравене:

Пазете от топлинни източници / огън. Газта/изпаренията са по тежки от въздуха при 20°C. Избягвайте продължителното или повтарящ се контакт с кожата. Дръжте контейнера здраво затворен. Махнете замърсените дрехи незабавно..

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително всички несъвместимости

7.2.1 Изисквания за безопасно съхранение :

Да се съхранява на сухо място. Съхранявайте контейнера на добре проветриво място. Да се съхранява само в оригиналния контейнер. Изпълнете законовите изисквания. Макс. Време за съхранение: 1 година (и).

7.2.2 Пазете от:

Топлини източници, оксидиращи агенти,

7.2.3 Подходящи материали за опаковане:

Синтетични материали.

7.2.4 Неподходящи материали за опаковане :

Няма налични данни

7.3 Специфична крайна употреба :

ако са приложими и налични други ситуации ще бъдат описани в анекс . Виж информацията от производителя.

Секция 8: Контрол на излагането/лична защита

8.1. Контролни параметри

8.1.1 Излагане на работно място

а) Излагане на работно място лимити

Ако има приложими лимити ще бъдат поместени по-долу.

EU

2-Aminoethanol	Среднопретеглена средна граница на експозиция 8 часа (Индикативна заетост гранична стойност на експозиция)	1 ppm
	Среднопретеглена средна граница на експозиция 8 часа (Индикативна заетост гранична стойност на експозиция)	2.5 mg/mi
	Краткосрочна стойност (индикативна гранична стойност при професионална експозиция)	3 ppm
	Краткосрочна стойност (индикативна гранична стойност при професионална експозиция)	7.6 mg/mi

Belgium

Препарат за почистване на засъхнала пена

Ethanolamine	Среднопотеглена средна граница на експозиция 8 часа	1 ppm
	Среднопотеглена средна граница на експозиция 8 часа (	2.5 mg/mi
	Краткосрочна стойност	3 ppm
	Краткосрочна стойност	7.6 mg/mi

The Netherlands

2-Aminoethanol	Средно претеглен лимит на излагане 8 ч (Гранична стойност за експозиция на работното място)	0.98 ppm
	Средно претеглен лимит на излагане 8 ч (Гранична стойност за експозиция на работното място)	2.5 mg/mi
	Стойност при краткотрайно излагане (Гранична стойност за експозиция на работното място)	3 ppm
	Стойност при краткотрайно излагане (Гранична стойност за експозиция на работното място)	7.6 mg/mi

France

Ethanolamine	Time- Среднопотеглена средна граница на експозиция 8 (VRC: Valeur réglementaire contraignante)	1 ppm
	Среднопотеглена средна граница на експозиция 8 (VRC: Valeur réglementaire contraignante)	2.5 mg/mi
	Стойност при краткотрайно излагане (VRC: Valeur réglementaire contraignante)	3 ppm
	Стойност при краткотрайно излагане (VRC: Valeur réglementaire contraignante)	7.6 mg/mi

Germany

2-Amino-ethanol	Средно претеглен лимит на излагане 8 ч (TRGS 900)	0.2 ppm
	Средно претеглен лимит на излагане 8 ч (TRGS 900)	0.5 mg/mi

UK

2-Aminoethanol	Средно претеглен лимит на излагане 8 ч (Лимит на работното място (EH40/2005))	1 ppm
	Средно претеглен лимит на излагане 8 ч (Лимит на работното място (EH40/2005))	2.5 mg/mi
	Стойност при краткотрайно излагане (Лимит на работното място (EH40/2005))	3 ppm
	Стойност при краткотрайно излагане (Лимит на работното място (EH40/2005))	7.6 mg/mi

USA (TLV-ACGIH)

Ethanolamine	Средно претеглен лимит на излагане 8 ч (TLV - Adopted Value)	3 ppm
	Стойност при краткотрайно излагане TLV - Adopted Value)	6 ppm

б) Национални стойности на лимити на излагане

Ако има приложими лимити ще бъдат поместени по-долу.

8.1.2 Метод за взимане на проби

Продуктово име	Тест	Номер
2-Amino Ethanol	NIOSH	2007
2-Amino Ethanol	NIOSH	3509
Ethanolamine	OSHA	2111

8.1.3 Приложими лимитни стойности, когато продукта се ползва по предназначение

Ако има приложими лимити ще бъдат поместени по-долу.

8.1.4 DNEL/PNEC стойност

DNEL/DMEL - Служители

2-aminoethanol

Ниво на ефект (DNEL/DMEL)	Тип	Стойност	Забележка
DNEL	Дългосрочни лолални ефекти при вдишване	3.3 mg/mi	
	Дългосрочни дермални системни ефекти	1 mg/kg bw/day	

DNEL/DMEL - General population

2-aminoethanol

Ниво на ефект (DNEL/DMEL)	Тип	Стойност	Забележка
DNEL	Дългосрочни лолални ефекти при вдишване	2 mg/mi	
	Дългосрочни дермални системни ефекти.	0.24 mg/kg bw/day	
	Дълготрайни систематични орални ефекти	3.75 mg/kg bw/day	

PNEC

2-aminoethanol

Отделение	Стойност	Забележка
Прясна вода	0.085 mg/l	
Морска вода	0.009 mg/l	
Вода (intermittent releases)	0.028 mg/l	
	100 mg/l	
Прясна вода седименти	0.434 mg/kg sediment dw	
Морска вода седименти	0.043 mg/kg sediment dw	
Почва	0.037 mg/kg soil dw	

8.1.5 контролно облепване

ако такива стойности са приложими и налични ще бъдат поместени по-долу.

Reason for revision: 2;3

Publication date: 2005-11-29

Date of revision: 2017-10-18

Revision number: 0300

Product number: 42914

4 / 11

Препарат за почистване на засъхнала пяна

8.2. Контрол на излагане

Информацията в тази секция е основно описание, ако са приложими и налични други ситуации ще бъдат описани в анекс.

8.2.1 Подходящ инженерен контрол

Пазете от открити пламъци/топлина. Измервайте концентрацията във въздуха редовно. Работете на добре проветрени места с подходяща респираторна защита.

8.2.2 Индивидуални мерки за безопасност

Съблюдавайте обичайните хигиенни стандарти. Дръжте продукта здраво затворен. Не яжте, пийте или пушете по време на работа.

a) Респираторна защита:

Висока концентрация на изпарения/газ: Носете газова маска с филтър тип А..

b) Защита на ръцете:

ръкавици.

- материали (добра устойчивост)

нитрилен каучук

c) Защита на очите:

защитни очила.

d) защита на кожата:

защитно облекло.

8.2.3 Контрол на излагане в околната среда:

Виж части 6.2, 6.3 и 13

Секция 9: Физични и химични качества

9.1. Информация за основните химични и физични качества

Физична форма	Паста
Миризма	Характерен
Праг на миризма	Няма налични данни
Цвят	Бял
Размер на частиците	Няма налични данни
Праг за експлозия	1.8 - 12.2 vol %
Запалимост	Материалът създава опасност от пожар
Log Kow	Неприложим (смес)
Динамичен вискозитет	Няма налични данни
Кинетичен вискозитет	Няма налични данни
Точка на топене	Няма налични данни
Точка на кипене	Няма налични данни
Точка на възпламяване	> 90 °C
Норма на изпаряване	Няма налични данни
Относителна плътност на изпаряването	Няма налични данни
пароналягане	Няма налични данни
разтворимост	Вода, неразтворим
Относителна плътност	1.57 ; 20 °C
Температура на разпад	Няма налични данни
Температура на самозапалване	190 °C
Експлозивно свойства	няма химична група асоциирана с горими свойства
Оксидиращи свойства	няма химична група асоциирана с оксидиращи свойства
pH	10.4

9.2. Друга информация

Абсолютна плътност 1570 kg/mi ; 20 °C

Секция 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност:

Нагряването увеличава опасността от пожар. Веществото реагира.

10.2. Химична стабилност:

Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасна реакция

Реагира със силни окислители и с някои киселини.

10.4. Условия които да се избягват

Мерки за безопасност

Пазете от топлина и открити пламъци.

10.5. Несъвместими материали

Оксидиращи агенти.

Препарат за почистване на засъхнала пяна

10.6. Опасни продукти при разпад

При горене: образуване на CO, CO2 и малки количества азотни пари.

Секция 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

11.1.1 Тестови резултати

Остра токсичност

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични тестови данни

Оценка въз основа на съставките

2-aminoethanol

Route of exposure	Parameter	Method	Value	Exposure time	Species	Value determination	Remark
Oral	LD50	Equivalent to OECD 401	1089 mg/kg bw		Rat (male/female)	Experimental value	
Dermal	LD50	Equivalent to OECD 402	2504 mg/kg bw	24 h	Rabbit (male)	Experimental value	
Dermal			category 4			Annex VI	
Inhalation (vapours)	LC50		> 1.3 mg/l	6 h	Rat (male/female)	Experimental value	(maximum attainable vapour concentration)
Inhalation			category 4			Annex VI	

Заклучения

Не е класифициран като остро токсичен

Корозия/Дразнене

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични тестови данни

Оценка въз основа на съставките

2-aminoethanol

Път на излагане	Параметър	Метод	Стойност	Време на излагане	Вид	Определяне на стойност	Забележка
очи	Корозивен	Еквивалент на OECD 405		24; 48; 72 часа	заек	Експериментална	Еднократно третиране без изплакване
кожа	Корозивен	Еквивалент на OECD 404	≤ 20 h	24; 48; 72 часа	Заек	Експериментална	
вдишване	Дразнещ STOT SE cat.3					terature study	

Заклучения

Причинява дразнене на кожата.

Причинява сериозно дразнене на очите.

Не е класифициран като дразнещ за дихателната система

Респираторно или кожна чувствителност

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични тестови данни

Оценка въз основа на съставките

2-aminoethanol

Път на излагане	Route of exposure	Резултат	Метод	Време на излагане	Observation time point	Species	Value determination	Remark
Кожа	Skin	Limited positive test result	Other		48; 72 hours	Guinea pig	Experimental value	

Заклучения

Не е класифициран като дразнещ при вдишване

Не е класифициран като дразнещ кожата

Токсичност за определени органи

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични тестови данни

Оценка въз основа на съставките

Reason for revision: 2;3

Publication date: 2005-11-29

Date of revision: 2017-10-18

Revision number: 0300

Product number: 42914

6 / 11

Препарат за почистване на засъхнала пяна

2-aminoethanol

Път на излагане	Параметър	Метод	Стойност	Орган	Ефект	Време на излагане	Вид	Определяна на стойност
Орален	NOAEL (P)	OECD 416	300 mg/kg bw/day		Телесно тегло, тегло на ораните, консумация на храна	> 75 дни	Плъх	Експериментална
Вдишване	NOEC	OECD 412	150 mg/mi		Няма нежелани реакции	4 седмици (5 дни/седмично)	Плъх	Експериментална

Заклучения

Не се класифицира за субхронична токсичност

Мутагеност (in vitro)

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични тестови данни

2-aminoethanol

Резултат	Метод	Тестова повърхност	Ефект	Определяна на стойност
Негативен	Еквивалент на OECD 471	Bacteria (S.typhimurium)		Експериментална
Негативен	OECD 476	Mouse (lymphoma L5178Y cells)		Експериментална

Мутагеност (in vivo)

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични тестови данни

Оценка въз основа на съставките

2-aminoethanol

Резултат	Метод	Време на излагане	Тестова повърхност	Орган	Определяне на стойност
Негативен	OECD 474		Мишка		Експериментална

Заклучения

Не е класифициран като мутагенен или генотоксична токсичност

Канцерогенност

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични тестови данни

Оценка въз основа на съставките

Заклучения

Не е класифициран като канцерогенен

Репродуктивна токсичност

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични тестови данни

Оценка въз основа на съставките

2-aminoethanol

	Параметър	Метод	Стойност	Време на излагане	Вид	Ефект	Орган	Определяна на стойност
Последваща токсичност	NOAEL	OECD 414	450 mg/kg bw/day	6 -15 дни	Плъх			Експериментална
Ефект върху плодовитостта	NOAEL (P)	OECD 416	300 mg/kg bw/day		Плъх	плодовитост; репродуктивна производителност; системна		Експериментална
	NOAEL (F1)	OECD 416	1000 mg/kg bw/day		Плъх			Експериментална
	NOAEL (F2)	OECD 416	1000 mg/kg bw/day		Плъх			Експериментална

Заклучения

Не е класифициран като препротоксичен или с последваща токсичност

Други токсични ефекти

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични тестови данни

Reason for revision: 2;3

Publication date: 2005-11-29

Date of revision: 2017-10-18

Revision number: 0300

Product number: 42914

7 / 11

Препарат за почистване на засъхнала пяна

Хронични ефекти от краткотрайна и дългосрочна експозиция

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма познати.

Секция 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични тестови данни

Оценка въз основа на съставките

2-aminoethanol

	Параметър	Метод	Стойност	Продължителност	Вид	Тестов дизайн	Прясна/соле на вода	Определяна на стойност
Остра токсичност риби	LC50	EU Method C.1	349 mg/l	96 ч	Cyprinus carpio	Статична система	Прясна вода	Експериментална;; GLP
Остра токсичност ракообразни	EC50	EU Method C.2	65 mg/l	48 ч	Daphnia magna	Статична система	Прясна вода	Експериментална;; GLP
Токсичност водорасли и други водни растения	ErC50	OECD 201	2.8 mg/l	72 ч	Pseudokirchneriella subcapitata	Статична система	Прясна вода	Експериментална;; GLP
	NOEC	OECD 201	1 mg/l	72 ч	Pseudokirchneriella subcapitata	Статична система	Прясна вода	Експериментална;; GLP
Дългосрочна токсичност риби	NOEC	OECD 210	1.24 mg/l	41 дни	Oryzias latipes	Поточна система	Прясна вода	Експериментална;
Дълготрайна токсичност ракообразни	NOEC	OECD 202	0.85 mg/l	21 дни	Daphnia magna	Статична система	Прясна вода	Експериментална; репродукция
Токсичност водни микроорганизми,	EC10	OECD 209	> 1000 mg/l	30 минути	Activated sludge	Статична система	Прясна вода	Експериментална; Номинална концентрация

Заклучения

Не е класифициран като опасен за околната среда според критериите на Регламент (EC) No 1272/2008

12.2. Устойчивост и разградимост

2-aminoethanol

Biodegradation water

Метод	Стойност	Продължителност	Определяна на стойност
OECD 301A: DOC Die-Away Test	> 90 %	21 дни	Експериментална

Phototransformation air (DT50 air)

Метод	Стойност	Conc. OH-radicals	Определяна на стойност
SRC AOP v1.92	10.742 h	500000 /cmi	Калкулирана

Заклучения

вещество е биоразградиво

12.3. Биоаккумулятивен потенциал

Препарат за почистване на засъх.пяна

Log Kow

Метод	Забележка	Стойност	температура	Определяна на стойност
	Неприложим (смес)			

2-aminoethanol

Log Kow

Метод	Забележка	Стойност	температура	Определяна на стойност
OECD 107		-2.3	25 °C	Експериментална

Заклучения

Не съдържа биоакмулиращ компонент (и)

12.4. Движение в почва

2-aminoethanol

(log) Koc

Параметър	Метод	Стойност	Определяна на стойност
log Koc	SRC PCKOCWIN v2.0	0.067	Експериментална

Заклучения

Съдържа компонент (и) с потенциал за мобилност в почвата

Reason for revision: 2;3

Publication date: 2005-11-29

Date of revision: 2017-10-18

Revision number: 0300

Product number: 42914

8 / 11

Препарат за почистване на засъхнала пяна

12.5 резултати от РВТ и vPvB оценка:

Не съдържа компоненти, които отговарят на критериите на РВТ и/или vPvB публикувани в Анекс XIII на Директива (EC) No 1907/2006..

12.6. Други ефекти

Препарат за почистване на засъх. пяна

Глобално затопляне (GWP)

Нито един компонент не включен в списъка за флуорирани парникови газове (Regulation (EC) No 517/2014)

Нарушаване на озоновия слой (ODP)

Не е класифициран като опасен за озоновия слой (Regulation (EC) No 1005/2009)

Подпочвени води

Замърсител на подпочвени води

2-aminoethanol

Groundwater

Замърсител на подпочвени води

Секция 13: Третиране на отпадъци

информацията в тази секция е основно описание, ако са приложими и налични други ситуации ще бъдат описани в анекс.

13.1 Методи за третиране на отпадъците:

13.1.1 Разпоредби свързани с отпадъците

Код на отпадъчния материал (Directive 2008/98/EC, Decision 2000/0532/EC).

20 01 30 (отделно събирани фракции (освен 15 01): детергенти различни от тези споменати в 20 01 29), зависимост от индустрията и производствения процес могат да се прилагат кодове за отпадък. Може да бъде считан за не опасен отпадък според Регламент (EU) No 1357/2014.

13.1.2 Методи за изхвърляне

Премахнете отпадъците в съответствие с местните и / или националните разпоредби. Изхвърлете малките количества като битови отпадъци. Не изхвърляйте в канализацията или околната среда.

13.1.3 Методи на третиране

Код на отпадъчния материал (Directive 2008/98/EC).

15 01 02 (пластасова опаковка).

Секция 14: Транспортна информация

Пътен (ADR), Железопътен (RID), Речен (ADN), морски (IMDG/IMSBC), въздушен (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN номер

Транспорт	не е обект
-----------	------------

14.2. UN подходящо товарно име

14.3. Клас транспортна опасност

Идентификационен номер на опасността	
--------------------------------------	--

Клас	
------	--

Класификационен код

14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група	
------------------	--

Етикети	
---------	--

14.5. опасност за околната среда

Маркировка за опасност	не
------------------------	----

14.6. специални предпазни средства за потребителя

Специални провизии	
--------------------	--

Ограничени количества	
-----------------------	--

14.7. Транспорт в напипно състояние според Annex II of Marpol and the IBC Code

Annex II of MARPOL 73/78	
--------------------------	--

Секция 15: Регулации за безопасност, околна среда

15.1. Регулации за безопасност, здравеопазване и околна среда/ специфични за субстанцията сместа

European legislation:

VOC content Directive 2010/75/EU

VOC content	Remark
38 %	
596.6 g/l	

Indicative occupational exposure limit values (Directive 98/24/EC, 2000/39/EC and 2009/161/EU)

Product name

Skin resorption

Reason for revision: 2;3

Publication date: 2005-11-29

Date of revision: 2017-10-18

Revision number: 0300

Product number: 42914

9 / 11

Препарат за почистване на засъхнала пяна

2-Aminoethanol

skin

REACH Annex XVII - Restriction

Съдържа компонент (и), обект на ограниченията в приложение XVII of Регламент (EC) No 1907/2006: ограничения за производство, пласиране на пазара и използването на определни опасни съставки, смеси и др.

	Определяне на веществото, от групата на вещества или на сместа	Условия за ограничаване
2-aminoethanol	Течни вещества или смеси, които са считани за опасни в съответствие с Директива 1999/45 / ЕО или изпълняват критерии за всеки от следните класове на опасност или категориите, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008: а) класове на опасност 2.1 до 2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 б) типове А и Б, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове А до F; в) класове на опасност от 3.1 до 3.6, 3.7 неблагоприятни ефекти върху сексуалната функция и плодovitостта или върху 3.8 ефекти, различни от наркотични ефекти, 3.9 и 3.10; г) клас на опасност 4.1; д) клас на опасност 5.1.	Не се използва при: - декоративни предмети, предназначени да произвеждат светлинни или цветни ефекти чрез различни фази, например в декоративни лампи и пепелници, - трикове и вицове, - игри за един или повече участници или всякакви предмети, предназначени да бъдат използвани като такива, дори и с декоративни аспекти, 2. Изделия, които не отговарят на изискванията на параграф 1, не се поставят върху.3. Не трябва да се пускат на пазара, ако съдържат оцветител, освен ако не са изисквани по фискални причини или парфюм или и двете, ако: - може да се използва като гориво в декоративни маслени лампи за доставка на масовия потребител и, - представляват опасност от аспирация и са обозначени с R65 или H304,4. Декоративни маслени лампи за доставка на масовия потребител не се пускат на пазара, освен ако не отговарят на изискванията Европейски стандарт за декоративни маслени лампи (EN 14059), приет от Европейския парламент - Комитет по стандартизация (CEN) .5. Без да се засяга изпълнението на други - Разпоредби на Общността относно класифицирането, опаковането и етиктирането на опасни вещества и смеси, доставчиците гарантират, преди пускането на пазара, че са изпълнени следните изисквания: а) маслата за лампи, обозначени с R65 или H304, предназначени за доставка на масовия потребител, са видимо, четливо и неизличително маркирано, както следва: "Пазете лампите, пълни с тази течност, далеч от обсега на деца "; и до 1 декември 2010 г., "Само глътка масло - може да доведе до животозастрашаващи белодробни увреждания "; б) флуидите за запалване на грил, означени с R65 или H304, предназначени за снабдяване на масовия потребител са четливо и неизличително маркирано до 1 декември 2010 г., както следва: "Само глътка запалка за грил може да доведе до животозастрашаващи белодробни увреждания ";в) маслени лампи и запалки за грил, означени с R65 или H304, предназначени за хранене с общо предназначениепубличните са опаковани в черни непрозрачни контейнери, които не надвишават 1 литър до 1 декември 2010 г.6.Не по - късно от 1 юни 2014 г. Комисията изисква от Европейската агенция по химикали да изготвя досие в съответствие с член 69 от настоящия регламент

National legislation Belgium

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични данни

2-aminoethanol

Risorption peau

Ethanolamine; D; La mention "D" signifie que la risorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette risorption peut se faire tant par contact direct que par prsence de l'agent dans l'air.

National legislation The Netherlands

Препарат за почистване на засъх.пяна

Waterbezwaarlijkheid

B (3)

2-aminoethanol

Huidopname (wettelijk)

2-Aminoethanol; H

National legislation France

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични данни

2-aminoethanol

Risque de pññitration

Ethanolamine; PP

percutanñe

National legislation Germany

Препарат за почистване

на засъх.пяна

WGK

1; Classification water polluting based on the components in compliance with Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) of 27 July 2005 (Anhang 4) and Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) of 18 April 2017

2-aminoethanol

TA-Luft

5.2.5; I

TRGS900 - Risiko der

2-Amino-ethanol; Y; Risiko der Fruchtschddigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes nicht befürchtet zu werden

Sensibilisierende Stoffe

2-Amino-ethanol; Sh; Hautsensibilisierende Stoffe

Hautresorptive Stoffe

2-Amino-ethanol; H; Hautresorptiv

Reason for revision: 2;3

Publication date: 2005-11-29

Date of revision: 2017-10-18

Revision number: 0300

Product number: 42914

10 / 11

Препарат за почистване на засъхнала пяна

National legislation United Kingdom

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични данни

2-aminoethanol

Skin absorption 2-Aminoethanol; Sk

Other relevant data

Препарат за почистване на засъх.пяна

Няма налични данни

15.2. Оценка на химическата безопасност

За сместа не е извършена оценка на безопасността на химичното вещество.

Секция 16: Друга информация

Пълн текст на H-фрази упоменати в глава 3:

- H302 Вреден при поглъщане..
H312 Вреден при контакт с кожата.
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H332 Вреден при вдишване.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

(*)

(*) ВЪТРЕШНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПО BIG

CLP (EU-	CLP (EU-GHS)	Класификация, етикетиране и опаковка (Globally Harmonised System in Europe)
DMEL	DMEL	Изведени минимални нива на ефект
DNEL	DNEL	Изведени нива без ефект
EC50	EC50	Концентрация на ефект 50 %
ErC50	ErC50	EC50 намаляване на нива
LC50	LC50	Смъртоносна концентрация 50 %
LD50	LD50	Смъртоносна доза 50 %
NOAEL	NOAEL	Не се наблюдава нежелано въздействие
NOEC	NOEC	Не се наблюдава нежелана концентрация
OECD	OECD	Организация за икономическо сътрудничество и развитие
PBT	PBT	Устойчив, биоакмулиращ и токсичен

Специфични лимити на концентрация CLP

2-aminoethanol	C ≥ 5 %	STOT SE 3; H335	CLP Annex VI (ATP 0)
----------------	---------	-----------------	----------------------

Информацията в този информационен лист за безопасност се основава на данни и проби, предоставени на BIG. Листът е написан по възможно най-добрия начин и според състояние на знанието по това време. Информационният лист за безопасност е само насока за безопасното боравене, употреба, потребление, съхранение, транспортиране и изхвърляна веществата / препаратите / смесите, посочени в точка 1. От време на време се пишат нови информационни листове за безопасност. Само последните версии могат да се използват. Старите версии трябва да бъдат унищожени. Освен ако не е посочено друго в текста на информационния лист за безопасност, информацията не важи за вещества / препарати / смеси в по-чиста форма, смесени с други вещества или в процеси. Информационният лист за безопасност не съдържа спецификация за качество за вещества / препарати / смеси. Съответствието с инструкциите в този информационен лист за безопасност не освобождава потребителя от задължението вземете всички мерки, продиктувани от здравия разум, подзаконовите актове и препоръките, или които са необходими и / или полезни на базата на реалната приложимост на обстоятелства. BIG не гарантира точността или изчерпателността на предоставената информация и не може да бъде подведена под отговорност за евентуални промени на трети страни. Този информационен лист за безопасност е разработен за използване в рамките на Европейския съюз, Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн. Може да се консултират други страни, където местното законодателство по отношение на създаването на информационни листове за безопасност ще има предимство. Ваше задължение е да проверявате и прилагате такива местното законодателство. Използването на този информационен лист за безопасност е предмет на условията за ограничаване на лиценза и задълженията, посочени в Вашия BIG лицензионен договор или когато това е така ато не отговарят на общите условия на BIG. Всички права върху интелектуалната собственост върху този лист са собственост на BIG и нейното разпространение и възпроизвеждане са ограничени. Консултирайте се с посоченото споразумение / условия за подробности.

