

Автомат за врата - DORMA TS 71

Евтино решение за стандартни врати - с гарантирано качество

DORMA TS 71 е усъвършенстван автомат за врата от серията ClassicLine. Монтира се бързо и лесно. Силата на пружината може лесно да се приспособи спрямо големината на вратата – чрез обръщане на планката на пантата. Всичко това плюс конкурентната цена правят този автомат идеален избор за вашето приложение.

Гаранция за качество съгласно DIN ISO 9001, EN 29001, BS 5750. Сертифицирано и одобрено от BSI Quality Assurance Reg.No.Q 6423, FM 10756.

Предимства

За търговеца:

- Повишена гъвкавост благодарение на използване на стандартно рамо от серията ClassicLine.
- Допълва серията ClassicLine като конкурентен модел за стандартни врати.

За монтажника:

- Автоматично устройство
- Бърз и лесен монтаж

За конструктора:

- Конкурентен и надежден
- Компактна конструкция, съчетана с класически дизайн.

За потребителя:

- Постоянен процес на затваряне, който не се влияе от температурните промени
- Оптимална скорост на затваряне, която се настройва от две регулиращи клапи.
- Надеждно затваряне и регулируемо заключващо действие.

Данни и характеристики		TS 71
Сила на пружината (чрез обръщане на планката на пантата)	Размер	EN 3/4
Стандартни врати	<= 1100мм	•
Външни врати ,отварящи се навън		-
Пожароустойчива врата		-
Автомат		
Рамо	Стандартно Канал за плъзгане	-
Регулируемо заключващо действие (чрез рамото) Скоростта на затваряне се регулира от две независими клапи	180°-15° 15-0°	•
Обратно спиране		-
Забавено действие		-
Задържане при отваряне		
Тегло в кг		1.2

Размери в мм	Дължина	232
	Обща дълбочина	45
	Височина	68
Автомат за врата, тестван и одобрен съгласно EN 1154		•

С фиксирано успоредно рамо силата на затваряне е приблизително 20 Nm (за врати до 950 мм).

Стандартни и допълнителни функции

1. Регулируема скорост на затваряне в интервал 180°-15°
2. Регулируема скорост на затваряне в интервал 15°-0°
3. Блокиращо действие
4. Задържащо рамо при отваряне (допълнителна функция)

Приложения и фиксиране

Фиксиране на крилото на вратата от страната на дърпане
 Фиксиране на горната рамка от страната на бутане
 Фиксиране на успоредно рамо от страната на бутане

Настройка на силата на затваряне

Широчина на вратата	Настройка според размера
950	EN 3
≤1100	EN 4

Силата на пружината се настройва спрямо широчината на вратата само чрез обръщане на планката на пантата.

Стандартно оборудване и аксесоари

Стандартно оборудване:

Автомат, стандартно рамо, скоба за рамото

Аксесоари:

Задържащо рамо, монтажна планка

Цвят:	xx
Сребро	01
Тъмно кафяво	03
Бяло(под.на RAL 9010)	10
Бяло(под.на RAL 9016)	11
Специален цвят	09

Описание:

Рейка-крило автомат за врата с регулиране силата на затваряне, размер EN 3 или 4; регулиране скоростта на затваряне в два отделни интервала със заключващо действие. Тестван и одобрен съгласно EN 1154.

Модел

Със стандартно рамо и фиксираща скоба за монтиране на успоредно рамо.

Акcesoари

Задържащо рамо, монтажна планка

Цвят

Сребро

Тъмно кафяво

Бяло(под.на RAL 9010)

Бяло(под.на RAL 9016)

Специален цвят

(под.на RAL_____)

Марка DORMA TS 71

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com

