

360° LED лампа

Арт. №46371



3 m H07RN-F 3G1,5



-10°C - +40°

**РЪКОВОДСТВО
за употреба**

Български

Превод от английски език на оригиналната инструкция

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

МОНТАЖ

1. Поставяне и сгъване на статива

- Натиснете блокировката на статива, докато разгъвате краката.
- Освободете блокировката, когато достигнете желаната височина.
- Уверете се, че стативът е поставен върху равна повърхност.
- За да сгънете статива, натиснете отново блокировката на статива и сгънете крачетата.

2. Включване и изключване на осветлението

- Преди да свържете лампата към електрическата мрежа, се уверете, че тя стои стабилно върху равна повърхност.
- Използвайте вградения кабел и щепсел, за да се свържете към стандартен електрически контакт със захранване и заземяване.
- Издърпайте LED лампата нагоре, докато щракне на мястото си. Светлината се включва автоматично.
- За да я изключите, плъзнете LED лампата обратно в държача.

3. Вграден контакт

Вграденото гнездо е предназначено да служи като допълнителен контакт за други устройства, чието общо натоварване не трябва да надвишава 3000 W / 16 A.

БЕЗОПАСНОСТ

- Тази работна лампа трябва да се използва със заземен контакт.
- Винаги обезопасявайте внимателно връзката на щепсела и контакта.
- Редовно проверявайте всички електрически връзки и кабели за повреди.
- Уверете се, че всички кабели и удължители не минават през режещи инструменти, остри предмети и други потенциални опасности като мокри подове, химикали, разтворители и др.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Свържете се с квалифициран електротехник, ако напрежението в мрежата Ви се различава по някакъв начин.
- Винаги се гарантирайте, че мрежовото напрежение е правилно.
- Винаги сменяйте предпазителя с такъв с идентични характеристики.
- Ако кабелът на това устройство е повреден, за да се избегне опасност, той може да бъде заменен само от производителя или от лице с подобна квалификация.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Това устройство е подходящо за обща употреба на открито. То не е предназначено за среди с опасни материали или подобни приложения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Някои части на устройството могат да станат много горещи по време на употреба. След като го изключите, оставете го да изстине, преди да го докосвате. Уверете се, че тази работна светлина е на достатъчно разстояние от запалими материали и/или повърхности. Осигурете подходяща вентилация.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощност:	100 W
Светлинен поток:	8000 Lm
Тегло:	3,8 kg
Клас на защита:	IP54
Напрежение:	220-240 V~50 Hz
Кабел:	HO7RN-F3G1,5

Компоненти

1. Сгъваема кука
2. Светлинна тръба
3. Плъзгащ се пръстен
4. Кабел
5. Гнездо
6. Статив



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не докосвайте горещата повърхност с ръка по време на настройване и нормална употреба поради високата температура.

Не се опитвайте да поправяте продукта. Той работи с високо напрежение и може да причини фатални инциденти.

Свържете се със сертифициран електротехник за ремонт или подмяна.



Изхвърляне

В ЕС този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Старото оборудване съдържа ценни материали, които могат да бъдат рециклирани, за да се избегне замърсяване на околната среда или увреждане на човешкото здраве чрез неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Ето защо, моля, изхвърляйте старото оборудване чрез подходящи системи за събиране или изпратете инструмента на търговеца, от когото сте го купили, за да бъде изхвърлен. Той ще изпрати инструмента за рециклиране.



Декларация за съответствие

С настоящото Дружеството as - Schwabe GmbH декларира, че LED лампата с арт. №46371 съответства на основните изисквания и на останалите съответни разпоредби на Директива 2014/35/ЕС за ниско напрежение. Пълната декларация за съответствие може да бъде изисквана по пощата на адрес: **as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen** или по електронна поща на адрес: **info@as-schwabe.de**