

UPS2





BG: Предупреждение

Този продукт може да се използва от деца на 8 и повече години и лица с физически, сетивни или умствени увреждания или липса на опит и познания за продукта, ако са под надзор или са ясно инструктирани за безопасно използване на продукта. Такива лица трябва също да са наясно с опасностите, произтичащи от използването на продукта. Никога не допускайте деца да си играят с продукта. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца или лица с понижени физически, сетивни или умствени способности без съответен надзор.


RO: Avertizare

Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani precum și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență cu, și cunoștințe despre produs, cu condiția de a fi sub supraveghere sau de a li se da instrucțiuni clare pentru utilizarea produsului în condiții de siguranță. Aceste persoane trebuie de asemenea să înțeleagă pericolele implicate de utilizarea produsului. Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse fără o supraveghere corespunzătoare.

GR: Προειδοποίηση

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς την ανάλογη εμπειρία και γνώση του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό την επίβλεψη άλλου ατόμου ή ότι έχουν λάβει σαφείς οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Τα άτομα αυτά θα πρέπει επίσης να κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του προϊόντος. Ποτέ μην επιτρέψετε σε παιδιά να παίξουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να εκτελείται από τον χρήστη δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες

σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς την κατάλληλη επιτήρηση.



Max. 95 % RH
IP44



UPS2
4-5-6-8 m



Min./Max.
+2 °C / +95 °C



Max. 1.0 MPa
(10 bar)



Min./Max.
0 °C / +40 °C







< 43 dB(A)



UPS2
4-5-6-8 m













2




3





Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



UPS2
4-5-6-8 m



4









9a




UPS2
4-5-6 m



10a

UPS2
4-5-6 m



11a

UPS2
4-5-6 m






12a

7 mm
20 mm
Max
1.5 mm²


Min. Ø 5 mm
Max. Ø 10 mm



13a



UPS2
4-5-6 m



14a

UPS2
4-5-6 m





15a


UPS2
4-5-6 m

16a

 $1 \times 230 \text{ V} \pm 10 \%$
 $\sim 50/60 \text{ Hz} \oplus$ 





1~

Min. 3 mm




17a

UPS2
4-5-6 m







UPS2
4-5-6 m



UPS2
8 m





UPS2
4-5-6 m



 = ||| / || / |




 = ||| / || / |


$$\text{Green Square} = \text{Green Triangle} / \text{Green Triangle} / \text{Green Triangle}$$



 = III / II / I
 = ▢ III / ▢ II / ▢ I



Ташев алинг 00Д
www.tashev-diving.com



UPS2
8 m


 = III / II / I


 = III / II / I


 = ▢ III / ▢ II / ▢ I



Conversion table

CURRENT PUMP		SPEED SETTING ON OLD UPS BEING REPLACED		EQUIVALENT SETTING ON NEW UPS2
4 m.	→	All settings: I-II-III	→	I
5 m.	→	I	→	I
	→	II	→	II
	→	III	→	II
6 m.	→	I	→	I
	→	II	→	II
	→	III	→	III
8 m.	→	I	→	I
	→	II	→	II
	→	III	→	III



Product No

25*-XX (A)	3/4"	529921
25*-XX (A)	1"	529922
32-XX	1"	509921
32-XX	1 1/4"	509922

*= 15 for UK version

UPS2 8 m





Product No

15-XX	98284561
25-XX	
32-XX	

Product No

15-XX	98610291
25-XX	
32-XX	







BG: ЕС декларация за съответствие

Ние, фирма Grundfos, заявяваме с пълна отговорност, че продукта UPS2, за който се отнася настоящата декларация, отговаря на следните указания на Съвета за уеднаквяване на правните разпоредби на държавите членки на ЕС:

RO: Declarație de conformitate CE

Noi, Grundfos, declarăm pe propria răspundere că produsele Grundfos UPS2, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu aceste Directive de Consiliu asupra armonizării legilor Statelor Membre CE:

GR: Δήλωση συμμόρφωσης EC

Εμείς, η Grundfos, δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα UPS2, στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις εξής Οδηγίες του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών της ΕΕ:

Low Voltage Directive (2014/35/EU)

Standard used:

- EN 60335-1:2012/AC:2014
- EN 60335-2-51:2003/A1:2008/A2:2012

EMC Directive (2014/30/EU)

Standards used:

- EN 55014-1:2006/A1:2009
- EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008

Ecodesign Directive (2009/125/EC)

Circulator pumps: Commission Regulation No 641/2009 and 622/2012

Standards used:

- EN 16297-1:2012
- EN 16297-2:2012
- EN 16297-3:2012

Bjerringbro, 20th of April 2016

Svend Aage Kaae

Technical Director
Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, Denmark

This EC declaration of conformity is only valid when published and distributed as part of the Grundfos installation and operating instructions.

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400

Installation date: _____

Installer: _____

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

98676376 0316

ECM: 1180537

be think innovate

GRUNDFOS 

The name Grundfos, the Grundfos logo and the payoff be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.