




Husqvarna®



**Kullanım kılavuzu, Manualul operatorului
Инструкция за експлоатация, Посібник користувача**

**A Serisi Hava Temizleyici, Spălător de aer A-Line
Въздушен скрубер серия A-Line
Очищувач повітря лінійки А**

A 1000, A 2000



TR RO BG UA

Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve makineyi kullanmadan önce talimatları anladığınızdan emin olun.
Vă rugăm să citiți cu atenție manualul operatorului și să vă asigurați că înțelegeți instrucțiunile înainte de a utiliza mașina.
Прочетете внимателно ръководството за оператора и се убедете, че разбирате инструкциите, преди да започнете работа с машината.
Перед користуванням інструментом уважно прочитайте посібник користувача й переконайтеся, що ви зрозуміли всі вказівки.



Въведение

Внимание!

Тези инструкции се отнасят само до въздушен скрубер тип Husqvarna A 1000/A 2000.

Въздушният скрубер A 1000/A 2000 може да се използва само със сухи, неексплозивни материали.

Husqvarna не носи отговорност, ако въздушният скрубер се използва за други приложения или е бил използван по начини, различни от описаните в това ръководство за експлоатация.

Преди да използвате машината, внимателно прочетете правилата за безопасност.

Преди да използвате Husqvarna A 1000/A 2000, прочетете цялото ръководство за експлоатация.

Всички резервни части, използвани за Husqvarna A 1000/A 2000, трябва да са тези, посочени от Husqvarna Construction Products.

Общи инструкции по техника за безопасност


- Прочетете внимателно ръководството за оператора и се убедете, че разбирате инструкциите, преди да започнете работа с машината. Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.
- Не забравяйте, че Вие, операторът, сте отговорни за предпазването на хора или тяхно имущество от нещастни случаи или опасности.
- Машината трябва да се поддържа чиста. Знаците и стикерите трябва да бъдат напълно четими.
- Обезопасете машината при транспортиране.
- Уверете се, че машината е почистена и че преди съхранението на машината за продължителни периоди е извършено пълно сервизно обслужване.

Разопаковане

При разопаковането на машината проверете дали въздушният скрубер не е бил повреден по време на транспортирането му.

Общ преглед на продукта

A 1000



A 2000



Ташев-Галвинг ООД
www.shev-galving.com

Инструкции за безопасност

Работа

Предупреждение

- Уверете се, че сте прочели и разбрали инструкциите за основния продукт и че сте сигурни, че знаете каква индивидуална екипировка да носите, какви предпазни средства да използвате и как да работите в безопасен режим.

Предупреждение

- Кабелите, повредени чрез смачкване или разкъсване, могат да са опасни, ако се използват, и незабавно трябва да се сменят. Риск от телесна повреда.

Предупреждение

- Не включвайте машината в контакт, който не е заземен. Риск от телесна повреда.

Предупреждение

- Уверете се, че областта на монтаж е устойчива, така че въздушният скруббер да не се преобърне. Риск от телесна повреда и материални щети.

Предупреждение

- Риск от прищипване при работа с двупозиционния лостов затвор.

Предупреждение

- Машината не трябва да се използва в среди, в които може да има експлозивни газове. Сериозен риск от експлозия

Предупреждение

- Машината трябва да се изключи с ключа, преди захранващият кабел да се извади от контакта. Ако ключът е в положение "включено", между контактния ключ и контакта на захранващия кабел може да възникне искра.

Обслужване

Предупреждение

- Изключете щепсела от стенния контакт, когато извършвате работа по поддръжката. Риск от телесна повреда.

Предупреждение

- При смяната на грубия филтър и на абсолютния филтър може да се разпръсне прах, който е опасен за здравето. Следователно потребителят трябва да носи защитни очила, защитни ръкавици и предпазна маска, отговарящи на клас на защита FFP2

Предупреждение

- Не пробивайте абсолютния филтър. Риск от разпръскване на прах.

Функция

Включете захранващия кабел в електрическия контакт, прикрепете изходящия маркуч, ако има такъв. Стартирайте машината, като натиснете бутона за включване. Въздушният скруббер има две скорости.

Въздушният скруббер отделя материала на два етапа:

В първия етап се използва груб филтър. Той улавя по-големите частици и действа като защита на основния филтър. Грубият филтър трябва да се сменя ежедневно.

Вторият абсолютен филтър отделя нездравословния прах, който е невидим за окото.

Характеристики на грубия филтър

Грубият филтър е здрав и се сменя лесно. Той има малък пад на налягането и добра способност за разделяне. Грубият филтър се грижи за големите частици и служи за защита на абсолютния филтър.

Характеристики на основния филтър

Основният филтър е абсолютен филтър от клас HEPA H13, който е оразмерен за фин, сух прах и трябва да бъде предхождан от предфилтър.

Внимание

- Срокът на експлоатация на абсолютния филтър намалява и филтърът може да се разруши, ако се изложи на вода.

Внимание

- Абсолютните филтри не могат да се почистват и когато се напълнят, трябва да се сменят.

Филтърен индикатор

Скруберът A 1000/A 2000 има два филтърни индикатора, свързани към предупредителна светлина, които измерват пада на налягане във филтъра. Ако падът на налягане е твърде висок, светва жълтата лампа, което показва, че предфилтърът трябва да се смени. Когато жълтата светлина свети постоянно дори след смяна на предфилтъра, е време да се смени HEPA филтъра. Използването на въздушния скрубер, когато свети светлина, ще намали ефективността на машината. Когато налягането е твърде ниско, ще светне червената лампа, което означава, че HEPA филтърът е протекъл/повреден и трябва да бъде сменен незабавно. Обърнете внимание, че индикаторите за филтри работят само при пълни обороти.

Препоръчителни интервали за смяна на филтъра: Мрежов филтър – на всеки 6 месеца; HEPA филтър – на всеки 12 месеца.

Вентилатор

Въздушният скрубер е оборудван с един еднофазен вентилатор.

Опасност от разпръскване на прах – Използване на лични предпазни средства

При почистването на грубия филтър и по време на смяната на филтъра може да се разпръсне нездравословен прах. Следователно потребителят трябва да носи защитни очила, защитни ръкавици и предпазна маска, отговарящи на клас на защита FFP2.

Принадлежности

ЧАСТ №	ОПИСАНИЕ	№/машина	Машина
590430001	Предфилтър 20 бр.	1 ea	A 1000
590460801	HEPA-филтър	1 ea	A 1000
590430002	Предфилтър 20 бр.	1 ea	A 2000
590463201	HEPA-филтър	1 ea	A 2000

За други резервни части се свържете с Вашия местен представител.

Гаранция

Всички устройства и принадлежности на Husqvarna имат 12-месечна фабрична гаранция от датата на покупката за съществени и производствени дефекти. Не се опитвайте да ремонтирате аспиратора без съгласието на производителя.

Гаранцията не покрива дефекти, които са в резултат от нормално износване и скъсване, небрежност, неправилна употреба, неоторизиран ремонт или ако смукателният апарат е свързан към неправилно напрежение.

В случай на оплакване, смукателният апарат или договорена негова част трябва да ни бъде върнат или на наш упълномощен представител за гаранционен преглед и за гаранционен ремонт или замяна.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Скруберът А 1000/А 2000 е проектиран и произведен за работа при тежки работни условия и задачи, но потребителят трябва да отбележи, че компонентите на машината трябва да бъдат защитени от удари. Филтърът и уплътнителните съединения са избрани внимателно, за да служат на оператора. Следователно с машината трябва да се работи внимателно, ако искате да Ви служи в продължение на много години.

Проблем	Причина	Действие
Вентилаторът не тръгва	Няма захранване Повреден кабел Повреден ключ	Свържете машината Смяна Смяна
Вентилаторът спира непосредствено след пускане	Неправилен предпазител	Свържете правилния предпазител
Вентилаторът работи, но засмукването е слабо	Блокиран филтър Разхлабен капак Дефектно уплътнение	Сменете филтъра Регулирайте Сменете текущото уплътнение
От устройството хвърчи прах	Повреден или разхлабен филтър	Регулирайте или сменете филтър
Необичаен шум		Заявете сервизна услуга

Запазете тези инструкции!

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	А 2000 (230V)	А 2000 (120V)	А 1000 (230V)	А 1000 (120V)
Мощност, kW	0,75	0 585	0 285	0 385
Напрежение, V	230	120	230	120
Ток, A	3,3	4,9	1,2	3,2
Захранване	1-фазово	1-фазово	1-фазово	1-фазово
Въздушен поток, m ³ /h	1000/2000	1000/2000	500/1000	500/1000
Въздушен поток, CFM	600/1200	600/1200	300/600	300/600
Тегло, kg	38	38	20	20
Тегло, lb	84	84	44	44
Размери, mm	724 x 424 x 810	724 x 424 x 810	465 x 385 x 466	465 x 385 x 466
Размери, in	28,5 x 16,7 x 31,9	28,5 x 16,7 x 31,9	18,3 x 15,1 x 18,3	18,3 x 15,1 x 18,3
Нера-филтър, m ²	10,5	10,5	3,5	3,5
HEPA филтър, ft ²	150	150	60	60

11. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС

Ние, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ШВЕЦИЯ, тел. +46 36 146500, декларираме на своя собствена отговорност, че представеният продукт:

Описание	Въздушен филтър
Марка	HUSQVARNA
Тип/Модел	A 1000, A 2000
Идентификация	Серийни номера от 2017 г. и след това

отговаря напълно на следните директиви и регламенти на ЕС:

Директива/регламент	Описание
2006/42/ЕО	"относно машини"
2011/65/ЕС	"относно ограниченията за опасни вещества"

и че хармонизираните стандарти и/или техническите спецификации са приложени, както следва;

EN ISO 12100:2010
EN 60335-1:2012
EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-65:2003
EN 60335-2-65:2003/A11:2012

Partille, 01.08.2017 г.



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Joakim Ed

Директор глобална научноизследователска и развойна дейност
Отговорен за техническата документация

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



www.husqvarnacp.com

Original talimatlar | Instrucțiuni inițiale | Оригинални инструкции | Оригінальна інструкція

1159181-39

2017-09-01