



# NOVUS J-165EAD

220-2133

		Freiwälkeranzen		Gesr.Länge		Werkstoff	
13	3/1530	13.04.81	ben				
12	3/1474	02.02.80	ben				
11	3/1471	16.01.81	ben	Datum	Name	Maßstab	Bemerkung
	3/1401	16.04.81	ben	Bearb. 29.05.98	Dehn	1:1	Gerät kompl. J-165 EAD
	3/1389	16.02.81	ben	Öber. 29.05.98	Schließung		
10	3/1471	16.01.81	ben	Schutzvermerk DIN 34-1-D			
	3/1363	16.01.81	ben				Zeichnung-Nr.
9	3/1363	16.01.81	ben				220-2133
	3/1362	16.01.81	ben				Die Maße werden besonders geprüft
Aus-Änderungs-gabe mit Zeichn.-Nr.		Datum	Name	Erwin Müller		Gruppe Klingen	

**STÜCKLISTE:****NOVUS J-165 EAD (031-0326)**

POS	IDENT-NR:	SACH-NR:	BENENNUNG
1	800-3303	65176	Körper J-165
2	800-3783		Abdeckkappe J-165EA
3	810-1590	65191	Distanzrohr J-165 DIN 2391
4	860-0042	65180	Sechskantmutter DIN 985
5	860-1494	65179	Linsenschraube DIN 7985
6	<b>220-2116</b>	<b>70185</b>	<b>Magazin J-165 EA kompl.</b>
7	<b>220-2153</b>	<b>68375</b>	<b>Schieber J-165 EA kompl.</b>
8	820-0709		Spannhebel J-230
9	860-1025		Spannhülse ( schwer ) DIN 1481
10	830-0167	68380	Spannbügel J-230
11	220-2115		Kanal J-165 EA kompl.
12	<b>420-1498</b>	<b>71519</b>	<b>Stirnplatte J-165 EA</b>
13	<b>420-1667</b>		<b>Stirnplatte J-165 D</b>
14	220-2135	72399	Schlagbolzen J-165 EA kompl.
15	830-0262	65192	Tonnenfeder J-165
16	870-0728		Spule kompl. J-165 EA
17	420-0411	65185	Zwischenlage J-170
18	420-1421	65186	Napf J-165
19	800-3903		Aufschlagpuffer J-165 EA
20	830-0274		Drahtbügel J-165
21	800-3271	65178	Hubbegrenzer J-165
22	830-0260	65194	Druckfeder J-165
23	830-0261	65193	Druckfeder J-165

**STÜCKLISTE:****NOVUS J-165 EAD (031-0326)**

POS	IDENT-NR:	SACH-NR:	BENENNUNG
24	220-2083	65183	Auslöser J-165 kompl.
25	800-3729		Klemme J-165
26	870-0692	65190	Geräteschalter Art. Nr. 1245.0101
27	870-0710	65189	Impulsgeber J-165
28	800-0872		Stellrad J-141
29	870-0138	65137	Kabelschelle Art. Nr. 1439014
30	860-0159	65129	Linsenblechschraube DIN 7981
31	870-0020	65135	Knickschutzülle Art. Nr. 253-052
32	870-0028	65153	Netzkabel
33	850-4768		Geräteetikett J-165 EA
34	850-4769		Typenschild J-165 EA
35	850-4733	77953	Faltschachtel m. Einsatz (EA)
36	850-4740		Gebrauchsanleitung J-165 ( EC / EA )
37	860-0556	65126	Schraube
38	850-5447	79010	Sicherheitshinweise

**LIEFERZEIT: 5 Tage**