

**Боркорона Hyper Segment за гранитогрес 40x58 мм,  
диамантени сегменти, D40**



## Боркорона с диамантени сегменти



Водно

охлаждане

### Описание

Боркорона с диамантени сегменти Хипер сегмент за пробиване с ъглошлайф с накрайник M14 на естествени и изкуствени скални материали, керамика, теракот, гранитогрес, грес-порцелан и др.

Диамантената боркорона можете да използвате при монтаж на облицовки и аксесоари в санитарни помещения, обществени и жилищни сгради, хотели, метростанции, офис сгради и др.

Диаметър (D) (mm)      Работна дължина (L1)  
mm

6	<a href="#">58</a>
<a href="#">8</a>	<a href="#">58</a>
<a href="#">10</a>	<a href="#">58</a>
<a href="#">12</a>	<a href="#">58</a>
<a href="#">14</a>	<a href="#">58</a>

Диаметър (D) (mm) Работна дължина (L1) mm

Диаметър (D) (mm)	Работна дължина (L1) mm
<a href="#">16</a>	<a href="#">58</a>
18	58
20	58
22	58
25	58
30	58
32	58
35	58
40	58
45	58
50	58
60	58
65	58
70	58
75	58
96	58

Продукт: [Боркорона Hyper Segment за гранитогрес 40x58 мм, диамантени сегменти, D40](#)

Категория: [Боркорони за строителни материали](#)

Бранд: [Hyper Segment](#)

Категория бранд: [Боркорона Hyper Segment](#)

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com