Viale Europa, 31- 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy
Tel. +39.0499.585.388 Fax. +39.0495.342.439
www.italtecnica.com - italtecnica@italtecnica.com

20/04/2015

BRIO TOP



ЕЛЕКТРОННО УСТРОЙСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПОМПА

- Автоматично управлява пуск/стоп на монофазни електрически помпи с консумация до 16A (3 к.с.)
- Напълно подменя традиционната хидрофорна система за управление на помпа състояща се от пресостат и мембранен съд под налягане
- Стартира помпата при спад в налягането (отваряне на кран) и я спира при прекъсване на потока при максимално налягане на помпата (затваряне на кран)
- Цифров дисплей за показване на налягането
- Сигнализация на работно състояние / неизправности чрез светодиодна индикация и отметки по екрана на дисплея
- Защита от работа на сухо при липса на течност на засмукващата страна на помпата
- Автоматично възстановяване от състояние “работа на сухо” (след отстраняване на причината) с автономно изчистване на състояние за грешка
- Защита на електродвигателя от претоварване по ток в случай на претоварване или блокиране на ротора
- Защита от замръзване, която пуска помпата при температура на околната среда под 4° C
- Анти-блокировка на ротора, предпазваща го от механични натоварвания в случай на продължителен престой на помпата
- Защита от свръхналягане спираща помпата при достигане на пределна величина
- Регулируем обхват на налягане чрез цифровия дисплей във фаза инсталация
- Стандартни хидравлични връзки 1”M (щуцер външна резба)
- Произволен монтаж – хоризонтален или вертикален в съответствие с посоката на потока
- Работа в конфигурация главна/подчинена в системи за повишаване на налягането с две помпи (тип “близнак”)
- Клемореди за дистанционна връзка (1 вход + 1 изход)
- Опростен анализ на неизправности чрез история на алармени състояния
- Подвижен клеморед за улеснение на опроводяването
- Без поддръжка.

.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Електронни устройства за регулиране на дебит и налягане, защита от работа ‚на сухо‘.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Viale Europa, 31- 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy
Tel. +39.0499.585.388 Fax. +39.0495.342.439
www.italtecnica.com - italtecnica@italtecnica.com

20/04/2015

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ


Електрозахранване:	115-230Vac ±10% 50/60Hz
Максимален ток:	16A
Стартово налягане:	0.5 – 8.0bar
Максимално налягане:	10 bar
Клас на изолация:	IP 65
Максимална температура на флуида:	30°C
Максимална околна температура:	35°C

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


Viale Europa, 31- 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy
Tel. +39.0499.585.388 Fax. +39.0495.342.439
www.italtecnica.com - italtecnica@italtecnica.com

20/04/2015


ЧЕРТЕЖИ



СИСТЕМА С ДВЕ ПОМПИ



Диаграма на пада на налягането




РАЗМЕРИ

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Viale Europa, 31- 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy
Tel. +39.0499.585.388 Fax. +39.0495.342.439
www.italtecnica.com - italtecnica@italtecnica.com


ВРЪЗКИ

1" M-M



1" МЪЖКА - МЪЖКА

1" G-M



1" ВЪРТЯЩ СЕ ЖЕНСКИ ВХОД – МЪЖКИ ИЗХОД

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Viale Europa, 31- 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy
Tel. +39.0499.585.388 Fax. +39.0495.342.439
www.italtecnica.com - italtecnica@italtecnica.com

ОПЦИИ

Кабел за връзка при системи с две помпи



Кабел за връзка при системи с две помпи 4x0.5mm2 100 cm (SR-CBL4X05-100)

Електрически кабели за връзка с мотора на помпата и електрозахранването



Кабели за връзка към мотора на помпата и мрежата

Електронна печатна платка със защитно покритие



Налична и като резервна част

1" Пластмасово коляно 90°



1" пластмасово коляно за бърз монтаж към помпата

Т пластмасов фитинг



Т пластмасов фитинг

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Viale Europa, 31- 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy
Tel. +39.0499.585.388 Fax. +39.0495.342.439
www.italtecnica.com - italtecnica@italtecnica.com

20/04/2015

Фитинг с въртяща се гайка 1" F



Фитинг с въртяща се гайка 1" F

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Viale Europa, 31- 35020 Tribano - Padova (PD) - Italy
Tel. +39.0499.585.388 Fax. +39.0495.342.439
www.italtecnica.com - italtecnica@italtecnica.com

20/04/2015

Забранено е копирането и разпространението на този документ без разрешение. Italtecnica си запазва правото да прави без предупреждение изменения в техническите данни, описани в този документ. Italtecnica не носи отговорност за възможни грешки, или пропуски в съдържанието.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com