

## Боркорона Bahco за метал биметална 22x38 мм, Sandflex 3830-22-VIP



**BAHCO** боркороните /кухи свредла/ са изработени от удароустойчива пружинна стомана с висока износоустойчивост и закалени зъби от легирана бързорезеща стомана. По този начин се осигурява висока режеща способност в най-широка гама материали от дърво до неръждаема стомана. Боркороните Sandflex имат променлива стъпка на зъбите, което осигурява гладък срез при ниска степен на вибрации. Всички боркорони Sandflex осигуряват дълбочина на рязане 38 мм, имат твърда основа която издържа на големи натоварвания. Всички големи размери боркорони имат 0 градуса ъгъл на рязане и дълбочина на рязане 50мм

Закалени държачи, които лесно се монтират на всеки тип машина.



Бързорежещи HSS свредла.

Странични прорези за отстраняване на стружките.



Биметално платно Sandflex, осигуряващо максимална безопасност.

Изтласкваща пружина за лесно отделяне на изрязания материал.




Закалени зъби от бързорежеща стомана

## Използване и поддръжка на боркороните Sandflex



Когато обработвате големи и трудни за рязане материали, може предварително да пробие няколко спомагателни отвора в кръг.



Когато режете дърво завършвайте рязането от противоположната посока с цел да се избегне разцепване на материала.



Поставете в боркороната потопена в масло гъба, когато:

- нямате възможност за нормално смазване
- обработвате неръждаема стомана
- извършвате рязане на труднодостъпни места

| Артикулен номер | Ø - Диаметър mm | Артикулен номер | Ø - Диаметър mm |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3830-14-VIP     | 14              | 3830-60-VIP     | 60              |
| 3830-16-VIP     | 16              | 3830-62-VIP     | 62              |
| 3830-17-VIP     | 17              | 3830-64-VIP     | 64              |
| 3830-19-VIP     | 19              | 3830-65-VIP     | 65              |
| 3830-20-VIP     | 20              | 3830-67-VIP     | 67              |
| 3830-21-VIP     | 21              | 3830-68-VIP     | 68              |
| 3830-22-VIP     | 22              | 3830-70-VIP     | 70              |
| 3830-24-VIP     | 24              | 3830-73-VIP     | 73              |
| 3830-25-VIP     | 25              | 3830-76-VIP     | 76              |
| 3830-27-VIP     | 27              | 3830-79-VIP     | 79              |
| 3830-29-VIP     | 29              | 3830-83-VIP     | 83              |

|             |    |               |     |
|-------------|----|---------------|-----|
| 3830-30-VIP | 30 | 3830-86-VIP   | 86  |
| 3830-32-VIP | 32 | 3830-89-VIP   | 89  |
| 3830-33-VIP | 33 | 3830-92-VIP   | 92  |
| 3830-35-VIP | 35 | 3830-95-VIP   | 95  |
| 3830-37-VIP | 37 | 3830-98-VIP   | 98  |
| 3830-38-VIP | 38 | 3830-102-VIP  | 102 |
| 3830-40-VIP | 40 | 3830-105-VIP  | 105 |
| 3830-41-VIP | 41 | 3830-108-VIP  | 108 |
| 3830-43-VIP | 43 | 3830-111-VIP  | 111 |
| 3830-44-VIP | 44 | 3830-114-VIP  | 114 |
| 3830-46-VIP | 46 | 3830-121-VIP  | 121 |
| 3830-48-VIP | 48 | 3830-127-VIP  | 127 |
| 3830-50-VIP | 50 | 3830-133-VIP  | 133 |
| 3830-51-VIP | 51 | 3830-140-VIP  | 140 |
| 3830-52-VIP | 52 | 3830-146-VIP  | 146 |
| 3830-54-VIP | 54 | 3830-152-VIP  | 152 |
| 3830-55-VIP | 55 | 3830-168      | 168 |
| 3830-56-VIP | 56 | 3830-177-HIGH | 177 |
| 3830-57-VIP | 57 | 3830-210      | 210 |
| 3830-59-VIP | 59 |               |     |

Препоръчителна работна скорост на боркороните /обороти в минута

| Размер<br>мм | Размер<br>Инч/ Inch | Метал | Чугун | Инструменти<br>от неръждаем<br>метал | Бронз | Алуминий | Дърво |
|--------------|---------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|----------|-------|
| 14           | 9/16                | 580   | 400   | 300                                  | 790   | 900      | 3000  |
| 16           | 5/8                 | 550   | 365   | 275                                  | 730   | 825      | 3000  |
| 17           | 11/16               | 500   | 330   | 250                                  | 665   | 750      | 3000  |
| 19           | 3/4                 | 460   | 300   | 230                                  | 600   | 690      | 3000  |
| 20           | 25/32               | 440   | 290   | 220                                  | 580   | 660      | 3000  |
| 21           | 13/16               | 425   | 280   | 210                                  | 560   | 635      | 3000  |
| 22           | 7/8                 | 390   | 260   | 195                                  | 520   | 585      | 3000  |
| 24           | 15/16               | 370   | 245   | 185                                  | 495   | 555      | 3000  |
| 25           | 1                   | 350   | 235   | 175                                  | 470   | 525      | 2700  |
| 27           | 1 1/16              | 325   | 215   | 160                                  | 435   | 480      | 2700  |
| 29           | 1 1/8               | 300   | 200   | 150                                  | 400   | 450      | 2700  |
| 30           | 1 3/16              | 285   | 190   | 145                                  | 380   | 425      | 2400  |
| 32           | 1 1/4               | 275   | 180   | 140                                  | 380   | 410      | 2400  |
| 33           | 1 5/16              | 260   | 175   | 135                                  | 345   | 390      | 2400  |
| 35           | 1 3/8               | 250   | 165   | 125                                  | 330   | 375      | 2400  |
| 37           | 1 7/16              | 240   | 160   | 120                                  | 315   | 360      | 2400  |
| 38           | 1 1/2               | 230   | 150   | 115                                  | 300   | 345      | 2400  |
| 40           | 1 9/16              | 220   | 145   | 110                                  | 290   | 330      | 2100  |
| 41           | 1 5/8               | 210   | 140   | 105                                  | 280   | 315      | 2100  |
| 43           | 1 11/16             | 205   | 135   | 100                                  | 270   | 305      | 2100  |
| 44           | 1                   | 195   | 130   | 95                                   | 260   | 295      | 2100  |
| 46           | 1 13/16             | 190   | 125   | 95                                   | 259   | 285      | 2100  |
| 48           | 1 7/8               | 180   | 120   | 90                                   | 240   | 270      | 2100  |
| 51           | 2                   | 170   | 115   | 85                                   | 230   | 255      | 2000  |
| 52           | 2 1/16              | 165   | 110   | 80                                   | 220   | 245      | 2000  |
| 54           | 2 1/8               | 160   | 105   | 80                                   | 210   | 240      | 2000  |
| 56           | 2 7/32              | 150   | 100   | 75                                   | 200   | 225      | 2000  |
| 57           | 2                   | 150   | 100   | 75                                   | 200   | 225      | 2000  |
| 59           | 2 5/16              | 145   | 100   | 75                                   | 195   | 225      | 2000  |
| 60           | 2 3/8               | 140   | 95    | 70                                   | 190   | 220      | 2000  |
| 64           | 2 1/2               | 135   | 90    | 65                                   | 180   | 205      | 1800  |
| 65           | 2 9/16              | 130   | 85    | 65                                   | 175   | 200      | 1800  |
| 67           | 2 5/8               | 130   | 85    | 65                                   | 170   | 195      | 1800  |
| 68           | 2 11/16             | 130   | 85    | 65                                   | 170   | 195      | 1800  |
| 70           | 2                   | 125   | 80    | 60                                   | 160   | 185      | 1800  |
| 73           | 2 7/8               | 120   | 80    | 60                                   | 160   | 180      | 1800  |
| 76           | 3                   | 115   | 75    | 55                                   | 150   | 170      | 1800  |
| 79           | 3 1/8               | 110   | 70    | 55                                   | 140   | 165      | 1500  |
| 83           | 3                   | 105   | 70    | 50                                   | 140   | 155      | 1500  |
| 86           | 3 3/8               | 100   | 65    | 50                                   | 130   | 150      | 1500  |
| 89           | 3 1/2               | 95    | 65    | 45                                   | 130   | 145      | 1200  |
| 92           | 3 5/8               | 95    | 60    | 45                                   | 120   | 140      | 1200  |
| 95           | 3                   | 90    | 60    | 45                                   | 120   | 135      | 1200  |
| 98           | 3 7/8               | 90    | 60    | 45                                   | 120   | 135      | 1200  |
| 102          | 4                   | 85    | 55    | 40                                   | 110   | 130      | 1000  |
| 105          | 4 1/8               | 80    | 55    | 40                                   | 110   | 120      | 1000  |
| 108          | 4                   | 80    | 55    | 40                                   | 110   | 120      | 900   |
| 111          | 4 3/8               | 80    | 50    | 40                                   | 100   | 120      | 900   |
| 114          | 4 1/2               | 75    | 50    | 35                                   | 100   | 105      | 900   |
| 121          | 4                   | 75    | 50    | 35                                   | 95    | 95       | 900   |
| 127          | 5                   | 65    | 45    | 30                                   | 90    | 90       | 800   |
| 133          | 5                   | 60    | 40    | 25                                   | 85    | 85       | 800   |
| 140          | 5 1/2               | 60    | 40    | 25                                   | 85    | 85       | 800   |
| 146          | 5                   | 55    | 35    | 25                                   | 75    | 75       | 800   |
| 152          | 6                   | 55    | 35    | 25                                   | 75    | 75       | 800   |
| 168          | 6 5/8               | 50    | 35    | 25                                   | 65    | 75       | 700   |
| 177          | 7                   | 45    | 35    | 25                                   | 65    | 75       | 700   |
| 210          | 8 1/4               | 40    | 25    | 20                                   | 55    | 60       | 500   |

Продукт: [Боркорона Bahco за метал биметална 22x38 мм, Sandflex 3830-22-VIP](#)

Категория: [Боркорони за строителни материали](#)

Бранд: [Bahco](#)

Категория бранд: [Боркорона Bahco](#)