

0 601 9H5 001 – GSR 18V-50

Артикулен номер	0 601 9H5 001
Баркод	4059952505091
2 x акумулаторна батерия GBA 18V 5.0 Ah	✓
1 600 A00 2U5	
L-BOXX 136	✓
1 600 A01 2G0	
Бързозарядно устройство GAL 1880 CV	✓
1 600 A00 B8G	




Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически данни

Технически данни

Въртящ момент (мек/твърд/макс.)	28/50/50 Nm
Обороти на празен ход (I-ва скорост / II-ра скорост)	0 – 460 / 0 – 1.800 1/min
Тип на акумулатора	Литиево-йонна
Обхват на захващане на патронника, мин. / макс.	1,5 / 13 mm
Тегло без акумулатор	1 kg
Степени на въртящия момент	20+1
Напрежение на акумулатора	18 V
Време на зареждане (80 %/100 %) при бл.	30/45 min [5,0 Ah]
Тегло вкл. акумулатор	1,7 kg
Ниво на шума	Определено по крива A ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB.



Диаметър на отвора

Ø на отвора в алуминий, макс.	13 mm
Ø на отвора в дърво, макс.	35 mm
Ø на пробиване в стомана, макс.	13 mm

Диаметър на винта

Ø на винта, макс.	10 mm
-------------------	-------

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	88 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	99 dB(A)
Неустойчивост K	5 dB

Сегмент

Сегменти	Без кабел Металообработка Високопроизводителна гама
Сегмент кореспонденция	Дърво

Търговска информация

Позициониране

- Здрав безчетков мотор за издръжливост

Потребителска полза

- Интелигентен безчетков мотор за ефективност, издръжливост и компактност
- Здрав метален патронник и компактна ергономична конструкция, идеални за интензивни задачи
- Професионалната 18V система работи с акумулаторни батерии и зарядни устройства Bosch с едно и също напрежение

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com