

Акумулаторна кантова фреза модулна MFKC 700 КА: Акумулаторна кантова фреза за фрезование на кант. Предимства за крайните клиенти



Старт на комуникация: 15.07.2025



Налично от септември 2025

Перфектно допълнение към нашата ръчна
кантираща машина.

С повдигната опора на основата за надстърчащ кант: оптимално за подравняване или за закръгляне. Спирачката със сачмен лагер предотвратява повреждане на чувствителен кант.

Повече прецизност при завършването на кантовете.

Дългата опора на фрезовата основа с дръжка в идеалното положение на центъра на тежестта позволява безопасно водене – без накланяне. Точната настройка на дълбочината от 1/10 мм осигурява прецизни резултати при фрезование.

Повече свобода с акумулаторна батерия.

Наслаждавайте се на безпроблемни работни процеси и по-лесно боравене с машината без заплетени кабели.

Акумулаторна кантова фреза модулна MFKC 700 КА

Детайли на продукта



Основа на фрезата със стъпало

С повдигната опора на основата за надстърчащ кант: оптимално за подравняване или за закръгляне. Спирачката със сачмен лагер предотвратява повреждане на чувствителен кант.



Точна настройка на дълбочината

Дълбочината на фрезоване се регулира точно в диапазона 1/10 мм. Простата за работа затягаща ръкохватка предотвратява изместването на фрезовата основа по време на работа.



Равно плоско фрезоване

С челния фрезер S8 HW MFK канта може да се фрезова равно дори при скосявания под ъгъл. За тази цел стружкоуловителят е оформен така, че да служи като водач, независимо от ъгъла.



Смяна на фрезерите за секунди

Фрезерът може да се сменя бързо и лесно благодарение на ограничителя/стоп на шпиндела.

Акумулаторна кантова фреза модулна MFKC 700 KA

Детайли на продукта



Антистатична аспирация

Интегрираният смукателен канал в широката опорна основа отвежда отпадака нагоре. Статично заредените, прилепнали пластмасови остатъци се засмукват ефективно.



Мобилност благодарение на акумулатора

Интегрираната в центъра на тежестта акумулаторна батерия осигурява удобно фрезозане на кантовете без заплетени кабели.



Безчетков EC-TEC мотор

Ефективност, мощност, нисък шум, ниски вибрации: всичко е възможно благодарение на безчетковия EC-TEC двигател с интегрирано управление.



Регулиране на оборотите според материала

MMC Electronic - оборотите могат бързо да се регулират в съответствие с обработвания материал и при натоварване да се поддържат постоянни. Същевременно температурното следене на мотора гарантира дълъг работен живот.

Акумулаторна кантова фреза модулна MFКC 700 КА

Описание на продукта

За перфектно подравняване или закръгляне на пластмасови и фурнирни кантове. Благодарение на оптималния си център на тежестта, фрезата може да се управлява безопасно, без да се накланя. Антистатичната аспирация отстранява стружките нагоре, така че те да не се натрупват и да не влошават резултата от фрезоването. Акумулаторното задвижване с безчетков ЕС-ТЕС двигател осигурява още по-голяма маневреност.

Силни страни и ползи

- › Удобство: Тънък дизайн, ниско тегло и оптимизиран център на тежестта
- › Въпрос на настройка: Лесно регулиране с точност до 1/10 мм на дълбочината на фрезоване
- › Оптимално изсмукване: Вграждено директно във фрезовата основа
- › Смяна на фрезер: Лесно и бързо благодарение на стопирането на вретеното
- › Подложка от твърда тъкан: Предотвратява повреждането на детайла. Отлично поведение при плъзгане и устойчивост на надраскване
- › Голяма подложка: Опорна повърхност на фрезовата основа с дължина 130 мм за точен резултат при фрезоване
- › Универсалност: Използване на всички стандартни фрезери (с диаметър до 32 мм) благодарение на 8 мм цанга
- › Комфорт: Автоматично стартиране на прахосмукачката чрез акумулаторна батерия с Bluetooth*
- › Помощ при направляване: Стружкоуловителят служи като водач при подравняването на скосени кантове под ъгъл от 0° до 45°
- › Специалист: Кантова фреза за подравняване и закръгляне на надстърчащ залепен кант.
- › Отбор на мечтите: Перфектно допълнение към ръчната кантираща машина CONTURO КА 65

Акумулаторни кантови фрези OFKC 500/MFKC 700/MFKC 700 КА

Технически данни

Технически данни	OFKC 500	MFKC 700	MFKC 700 КА
Вид задвижване	Акумулаторна батерия	Акумулаторна батерия	Акумулаторна батерия
Напрежение на акумулатора (номинално напрежение)	18 В	18 В	18 В
Обороти при свободен ход	10 000 - 25 000 об/мин	10 000 - 25 000 об/мин	10 000 - 25 000 об/мин
Цанга	—	6 - 8 мм	6 - 8 мм
Ход на фрезера (фина настройка)	10 мм	14 мм	14 мм
Макс. диаметър на фрезера	28 мм	32 мм	32 мм
Присъединяване към прахоизсмукване Ø	27 мм	27 мм	27 мм
Тегло на продукта без аксесоари	1,2 кг	1,7 кг	1,8 кг

Подходящата кантова фреза за всяко приложение – мрежова или акумулаторна

OFKC 500 OFK 500

Бързо готови за работа:
кантови фрези за
безупречна работа.



Закръгляне, радиус 1 – 6 мм



Оформяне на фаска
30°, 45°, 60°



Подравняване, пластмасови
кантове или кантове от масивна
дървесина до 6 мм



Подравняване на многослойни
плочи или фурнир



MFKC 700 MFK 700

Разнообразно
приложение при
фрезозане на кантове.



Закръгляне, радиус 1 – 9,5 мм



Оформяне на фаска
15°, 30°, 45°



С допълнителни
принадлежности:

Подравняване на кантове от
масивна дървесина до 15 мм
(с основа 0°, основа 1,5°)



Подравняване на многослойни
плочи или фурнир с контактна
пружина/ролка



Изработка на фаски и канали
със страничен упор



MFKC 700 KA MFK 700 KA

Специалистът за лепени
кантове.



Закръгляне на лепените ръбове



Оформяне на фаска на лепените
кантове



Челно фрезозане на лепени
кантове под ъгъл



Акумулаторни кантови фрези OFKC 500/MFKC 700/MFKC 700 КА

Съдържание на доставката

Обозначение		Описание	Номер за поръчка (предшественик)	ППЦ (лв. без ДДС)*		
Акумулаторна кантова фреза OFKC 500 R3 EB-Basic		Включва: фрезер за закръгляване HW R3-OFK 500 Z1, сачмен лагер KLS-D 15,8-OFK, приспособление за аспирация със спирачка със сачмен лагер, спирачка със сачмени лагери и пружинна планка, Systainer SYS3 M 187	577985	869,00		
Кантова фреза OFK 500 Q-Plus R3		Включва: фрезер за закръгляване HW R3-OFK 500 Z1, сачмен лагер KLS-D 15,8-OFK, приспособление за аспирация със спирачка със сачмен лагер, спирачка със сачмени лагери и пружинна планка, plug it-мрежови кабел (4 м), Systainer SYS3 M 187	578716 576225	869,00		
Заоблящ фрезер за OFK 500, OFKC 500 без опорен сачмен лагер лесен монтаж с винт		Диаметър:	R:	Брой на зъбите:		
	HW R1-OFK 500 Z1	27 mm	1 mm	1	578376	115,70
	HW R2-OFK 500 Z1	27 mm	2 mm	1	578377	115,70
	HW R3-OFK 500 Z1	27 mm	3 mm	1	578378	115,70



OFK 500: ново приспособление за аспирация с вградена спирачка със сачмени лагери



Фрезер с едно острие (Z1): Намаленото генериране на топлина намалява следите от изгаряне при фрезование напречно на влакното.

* Необвързваща препоръчителна продажна цена на производителя. Цените при търговците могат да се различават

Акумулаторни кантови фрези OFKC 500/MFKC 700/MFKC 700 КА

Съдържание на доставката

Обозначение		Описание	Номер за поръчка (предшественик)	ППЦ (лв. без ДДС)*
Акумулаторна кантова фреза модулна MFKC 700 EB-Basic		Включва: цаंगा Ø 8 мм, гаечен ключ SW 19, Systainer SYS3 M 187	578011	971,00
Кантова фреза модулна MFK 700 EQ-Plus		Включва: цаंगा Ø 8 мм, гаечен ключ SW 19, plug it-мрежови кабел (4 м), Systainer SYS3 M 187	578715 578061	971,00
Принадлежности-комплект ZS-MFK 700		за MFK 700, MFKC 700 най-важните принадлежности на MFK/MFKC 700 прегледно и удобно подредени в един систеър Включва: фрезова основа 1,5° с приспособление за аспирация, опорен крак, контактна обувка с контактна пружина, контактна ролка, фрезер за подравняване D 19 x 16, страничен упор с фино регулиране SA-OF 1010/MFK, приспособление за аспирация за страничен упор, ключ SW 3, Systainer SYS3 M 137	578375	770,30



MFK 700: Стандартизиран обхват на доставката като акумулаторен вариант: Без приспособление за аспирация, без страничен упор.



ZS-MFK 700: Универсални принадлежности за MFK/C 700. Илюстрира приложенията на OFK 700, който ще бъде изведен от употреба от есента на 2025 г.

* Необвързваща препоръчителна продажна цена на производителя. Цените при търговците могат да се различават

Акумулаторни кантови фрези OFKC 500/MFKC 700/MFKC 700 КА

Съдържание на доставката

Обозначение		Описание	Номер за поръчка (предшественик)	ППЦ (лв. без ДДС)*
Акумулаторна кантова фреза модулна MFKC 700 КА EB-Basic		Включва: цанга Ø 8 мм, гаечен ключ SW 19, Systainer SYS3 M 187	578013	971,00
Кантова фреза модулна MFK 700 КА EQ-Plus		Включва: цанга Ø 8 мм, гаечен ключ SW 19, plug it-мрежови кабел (4 м), Systainer SYS3 M 187	578710 576241	971,00



Промяна на името на актуалната MFK 700 EQ/B на MFK 700 КА: За по-лесно разпределяне на продуктите към ръчната кантираща машина CONTURO КА 65.

* Необвързваща препоръчителна продажна цена на производителя. Цените при търговците могат да се различават