

Тримери

HUSQVARNA 115iL

Лек, удобен и лесен за употреба акумулаторен тример за подрязване на краищата на тревните площи. Мощният му мотор е достатъчно тих, за да го използвате в жилищни райони, без да пречите на околните. Без емисии и с много ниски нива на вибрации. Снабден с клавиатура за сигурно и удобно стартиране, телескопичен вал и удобна ръкохватка, които могат да се регулират, за по-лесна употреба, транспортиране и съхранение.



● HUS Usage

Occasional use

⚡ Напрежение на акумулатора

36 V

⚖ Тегло (без режещи инструменти)

2.98 kg

⚖ Тегло без батерия

3.45 kg

Включва:

Trimmer head T25B

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Искате ли да погледнете по-отблизо? Научете всички подробности, вижте дизайна и разгледайте характеристиките.



Tap 'n Go

Здрава и мощна двойно режеща система с Tap'n Go функция за бързо зареждане на главата.

режим savE

Изберете режим savE за по-продължителна работа.

save

Brushless motor

High torque to weight ratio for increased efficiency, increased reliability, reduced noise and longer product-life.


Cordless freedom

No cord, no petrol, no engine noise, no direct emissions and just a push on the trigger to go. The powerful battery pack is designed for reliable, long lasting use, designed to be recharged hundreds of times.

- Adjustable front handle
- Individually product lenght
- Intuitive key pad

- Тиха работа
- ОТЛИЧНА ЕРГОНОМИЧНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕЖЕСТТА
- Една батерия за всички продукти

Спецификации



Двигател

Максимална скорост	5500 rpm
Максимални обороти	5500 rpm



Трансмисия

Предавателно число	2.27
Ъгъл на предавката	20 °



Акумулатор

Напрежение на акумулатора	36 V
Електромотор	BLDC (без четки)



Капацитет

Ширина на косене	33 cm
Тегло без батерия	3.45 kg



Размери

Тегло (без режещи инструменти)	2.98 kg
--------------------------------	---------



Оборудване

OEM Самар	--
OEM Тримерна глава	--



Шум

Налягане на шума, усещано от оператора	77 dB(A)
Ниво на шума, гарантирано (LWA)	91 dB(A)



Вибрации

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	4.2 m/s ²
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	1.9 m/s ²