

Боя Orgahim латексова 25 кг, бяла, Mefisto



Предназначение:

- ▣ Ново боядисване и възстановяване;
- ▣ Вътрешно боядисване на стени и тавани в закрити помещения.

Свойства:

- ▣ Добро поведение при нанасяне – добра разливност и на
изравнява
не мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслояване;
- ▣ Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка;
- ▣ Бързо съхнене, слаба миризма; без разтворители, без емисии на вредни вещества;
- ▣ Микропорести покрития, осигурява “дишане” на стените;

- Много добра покривност;
- Притежава добро сцепление с повърхностите;
- Икономически изгодна.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на боята след разбъркване:
(визуално)

Хомогенна, гъста и течлива маса

Плътност:
(БДС EN ISO 2811-1)

1,64 ± 0,02 kg/L

Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/2 h:
(БДС EN ISO 3251)

min 61 %

pH стойност:
(pH-метър)

min 8,0

Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)° C, модел RVT, 5 min, 100 rpm:
(ISO 2555)

min 2500 mPa.s

Покривна способност:

5 - 6 m²/kg за един слой, пълно покриване се постига с 2 – 3 слоя

Съхнене:
(23°C, 65% H.R.)

Въздушно.

- Сухо на пипане: 15 min;
- Нанасяне на евентуален втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).

Колористика:

Произвежда се в следните цветове:
манго, ванилия, пепел от рози, люляков цвят, синя лагуна, небесно синьо, авокадо, банан, пъпеш, праскова.

Опаковка:

Опаковки от полипропилен с нето тегло;
Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!

Температура на съхранение - над 5°C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Продукт: [Боя Orgahim латексова 25 кг, бяла, Mefisto](#)

Категория: [Бои латексови](#)

Бранд: [Orgahim](#)

Категория бранд: [Боя Orgahim](#)

Ташев-Галвинг OOD
www.tashev-galving.com