

# 0 603 131 020 – UniversallImpact 700

|   |               |
|---|---------------|
| Артикулен номер                             | 0 603 131 020 |
| Баркод                                      | 3165140840781 |
| Допълнителна<br>ръкохватка<br>2 609 256 D93 | ✓             |
| Дълбочинен ограничител<br>2 603 001 019     | ✓             |
| Пластмасов куфар                            | ✓             |





Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

## Технически данни

## Технически данни

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Номинална консумирана мощност                          | 701 W                      |
| Отдавана мощност, макс.                                | 530 W                      |
| Спиращ въртящ момент съгласно EN 60745                 | 17,0 Nm                    |
| Номинален въртящ момент (I-ва скорост / II-ра скорост) | 1,6 Nm                     |
| Обороти на празен ход                                  | 50 – 3.000 1/min           |
| Честота на ударите                                     | 45.000 1/min               |
| Тегло на машината                                      | 1,6 kg                     |
| Име на продукта (форматирано)                          | <b>Universal</b>Impact 700 |



## Диапазон на пробиване

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Макс. Ø на пробиване в бетон   | 14 mm |
| Макс. Ø на пробиване в стомана | 12 mm |
| Макс. Ø на пробиване в дърво   | 30 mm |
| Макс. Ø на винта               | 5 mm  |

## Функции

|   |   |
|---|---|
| Бързозатягащ патронник                                | ✓ |
| Press + Lock на Bosch                                 | ✓ |
| Предварителен избор на обороти                        | ✓ |
| 2,5 m кабел   | ✓ |
| Дясно/ляво въртене                                    | ✓ |
| Electronic на Bosch                                   | ✓ |
| Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие            | ✓ |
| Приложение: завинтване / пробиване / ударно пробиване | ✓ |

## Информация за шум и вибрации

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ниво на шума              | 97 dB(A)  |
| Ниво на звуковата мощност | 108 dB(A) |
| Неустойчивост К           | 3 dB      |

## Търговска информация

---

### Позициониране

- Перфектната ударна бормашина за всеки и за всички проекти

### Потребителска полза

- Бързозатягащ патронник с Press&Lock за най-лесната и бърза смяна на свредлото
- Bosch Speed Preselection за предварителен избор и прецизно управление на оборотите за пробиване
- Лека 1,7 kg, компактна и ергономична конструкция за удобство
- Пробиване с лекота в зидария до 14 mm и дърво до 30 mm

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)