

0 601 1A2 190 – GSB 18-2 RE

Артикулен номер	0 601 1A2 190
Баркод	3165140730228
Допълнителна ръкохватка Резервна част № 1 617 S00 VV1	✓
Дълбочинен ограничител 210 mm 2 603 001 019	✓
Куфар за инструменти 2 605 438 524	✓
Напрежение 240 V	✓
Патронник със зъбен венец 13 mm Резервна част № 1 617 S00 W5H	✓



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически данни

Технически данни

Номинална консумирана мощност	800 W
Обороти на празен ход, I-ва скорост	0 – 1.100 1/min
Обороти на празен ход, II-ра скорост	3.000 1/min
Отдавана мощност	420 W
Тегло	2.6 kg
Номинални обороти	740 / 1.930 1/min
Номинален въртящ момент	4,8 / 1,8 Nm
Присъединителна резба на шпиндела на бормашината	1/2" – 20 UNF
Обхват на захващане на патронника, мин. / макс.	1,5 – 13 mm
Размери на инструмента (широчина)	217 mm
Размери на инструмента (дължина)	347 mm
Честота на ударите при обороти на празен ход	0 – 17.600 / 48.000 1/min
Въртящ момент, макс.	24,0 / 14,0 Nm
Ниво на шума	Определено по крива A ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB



Диапазон на пробиване

Ø на отвора в бетон	16 / 12 mm
Ø на отвора в дърво	35 / 22 mm
Ø на отвора в стомана	13 / 6 mm
Ø на отвора в камък	18 / 14 mm
Ø на отвора в зидария	18 / 14 mm

Информация за шум и вибрации

Ниво на шума	96 dB(A)
Ниво на звуковата мощност	107 dB(A)
Неустойчивост K	3 dB

Сегмент

Сегменти	Строителство Металообработка Дърво Бормашини
Сегмент кореспонденция	Дърво

Търговска информация

Позициониране

- Най-бързата и универсалната в своя клас

Потребителска полза

- Мощна, 2-скоростна ударна бормашина (800 W) за най-бързи резултати от работата
- Масивен метален корпус на редуктора за голяма експлоатационна продължителност
- Механичен предпазен съединител Anti-Rotation за висока степен на безопасност при работа

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com