


Вложка 1/2", 12-ъгълна - 190/1 12p



Описание

- материал: хром-ванадий
- кована, изцяло закалена
- хромирана в съответствие със стандарт EN 12540
- полирана
- изработена в съответствие със стандарт ISO 2725-1 (само за метрични размери)

Технически параметри

Код	Диаметър	D1	D2	L	T	Височина	Степен на обработване	Степен на полиране	Степен на закаляване
60381 2	10	15	22.9	38	12	55	4B	10	-
60381 3	11	16.3	22.9	38	12	55	4B	10	-
60381 4	12	17.9	22.9	38	12	65	4B	10	-
60381 5	13	18.8	22.9	38	12	65	4B	10	-
60381 6	14	19.7	22.9	38	12	65	4B	10	-
60381 7	15	20.4	22.9	38	12	65	4B	10	-
60381 8	16	22.9	21.5	38	12	65	4B	10	-
60381 9	17	24.3	22	38	12	65	4B	10	-
60382 0	18	25.5	23	38	12	100	4B	10	-
60382 1	19	26.8	24	38	14	105	4B	10	-
60382 2	20	28.1	24	38	14	115	4B	10	-
60382 3	21	29.3	25	38	14	128	4B	10	-
60382 4	22	30.4	25	38	14	142	4B	10	-
60382 5	23	31.7	26	40	14	147	4B	10	-
60382 6	24	33.1	28	42	16	165	4B	10	-
60382 7	27	37	30	43	18	180	4B	10	-
60382 8	30	40.7	34	46	22	195	4B	10	-
60382 9	32	43.2	36	46	22	237	4B	10	-
62172 2	36	48	42	46	22	245	4B	10	-
60936 6	3/8"	15	22.9	38	12	55	4B	10	-
60936 7	7/16"	16.3	22.9	38	12	55	4B	10	-
60936 8	1/2"	18.8	22.9	38	12	65	4B	10	-
60936 9	9/16"	20.4	22.9	38	12	65	4B	10	-
60937 0	19/32"	20.4	20.7	38	12	65	4B	10	-
60937 1	5/8"	22.9	21.5	38	12	65	4B	10	-
60937 2	11/16"	25.5	23	38	12	65	4B	10	-
60937 3	3/4"	26.8	24	38	14	105	4B	10	-
60937 4	25/32"	27.9	24	38	14	115	4B	10	-
60937 5	13/16"	29.3	25	38	14	128	4B	10	-
60937 6	7/8"	31.7	26	40	14	142	4B	10	-
60937 7	15/16"	33.1	28	42	16	165	4B	10	-

Barcode	UNIOR	D1	D2	L	T↓	Person	Box	Truck	
60937 8	1"	35.3	30	42	16	170	4B	10	-
60937 9	1.1/16"	37	30	43	18	180	4B	10	-
60938 0	1.1/8"	39	32	43	20	190	4B	10	-
60938 1	1.3/16"	40.7	34	46	22	195	4B	10	-
60938 2	1.1/4"	43.2	36	46	22	237	4B	10	-

Информация за опаковането

Barcode	UNIOR	Опаковка за търговия на дребно				Транспортна опаковка				
		A	Б	Ц	Person	Hand	A1	Б1	Ц1	Person
60381 2	10	105	44	43	60	4	93	144	57	365
60381 3	11	105	44	43	60	4	93	144	57	365
60381 4	12	105	44	43	70	4	93	144	57	405
60381 5	13	105	44	43	70	4	93	144	57	405
60381 6	14	105	44	43	70	4	93	144	57	405
60381 7	15	105	44	43	70	4	93	144	57	405
60381 8	16	105	44	43	70	4	93	144	57	405
60381 9	17	105	44	43	70	4	93	144	57	405
60382 0	18	105	44	43	105	4	93	144	57	545
60382 1	19	105	44	43	110	4	93	144	57	565
60382 2	20	105	44	43	120	4	93	144	57	605
60382 3	21	105	44	43,4	133	4	93	144	57	657
60382 4	22	105	44	43	147	4	93	144	57	713
60382 5	23	105	44	44,6	152	4	93	144	57	733
60382 6	24	105	44	43	170	4	93	144	57	805
60382 7	27	105	44	44	185	4	93	144	57	865
60382 8	30	105	44	45	200	4	93	144	57	925
60382 9	32	110	44	49,5	242	4	93	144	57	1093
62172 2	36	110	44	50	250	4	65	238	59	1125
60936 6	3/8"	105	44	43	60	4	93	144	57	365
60936 7	7/16"	105	44	43	60	4	93	144	57	365
60936 8	1/2"	105	44	43	70	4	93	144	57	405
60936 9	9/16"	105	44	43	70	4	93	144	57	405
60937 0	19/32"	105	44	43	70	4	93	144	57	405
60937 1	5/8"	105	44	43	70	4	93	144	57	405
60937 2	11/16"	105	44	43	70	4	93	144	57	405
60937 3	3/4"	105	44	43	110	4	93	144	57	565
60937 4	25/32"	105	44	43	120	4	93	144	57	605
60937 5	13/16"	105	44	43	133	4	93	144	57	657
60937 6	7/8"	105	44	43	147	4	93	144	57	713

		Опаковка за търговия на дребно				Транспортна опаковка				
		А	Б	Ц			А1	Б1	Ц1	
60937 7	15/16"	105	44	43	170	4	93	144	57	805
60937 8	1"	105	44	44	175	4	93	144	57	825
60937 9	1.1/16 "	105	44	44	185	4	93	144	57	865
60938 0	1.1/8"	105	44	44	195	4	93	144	57	905
60938 1	1.3/16 "	105	44	44	200	4	93	144	57	925
60938 2	1.1/4"	110	44	44	242	4	93	144	57	1093

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com