


Ключ Schneider Electric електрически интериорен със светлинна индикация сх. 5, 10 А, алуминий, Sedna



Заглавна страница

Range name	Se
дпа Обхват	Se
дпа Приложение на устройството	Ко
нтрол Product or component type	Кл
юч	
Function	Сериен девиаторен ключ
Delivery form	Без рамка
Номинален ток	10 AX at 250 V AC

Допълнителни устройства

Kind of terminals	Безвинтови клеми
Пазарен сегмент	Малък търговски Жилищен
Тип аксесоари / отделни части	Щипка и винт за механизъм
Ниво на мощност	2
300 W Wire structure	Г
ъвков	Твърд
Захват на проводника	13 mm
Material of visible parts	Термопластична
Покритие	Лъскав
Начин на монтаж	Claws, span of claws working range: 51...70 mm S
crews Височина	71
mm Широчина	71
mm Дълбочина	37
mm Depth of visual part	12
mm	
Тегло на продукта	0,058165 kg

Околна среда

Продуктови сертификати	GOST-R
Стандарти	IEC 60669-1
Conformity mark	CE
Степен на защита IP	IP20

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	60,25 g
Пакет 1 Височина	4 cm
Пакет 1 широчина	7,1 cm
Пакет 1 дължина	7,1 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Продукт: [Ключ Schneider Electric електрически интериорен със светлинна индикация сх. 5, 10 A, алуминий, Sedna](#)
Категория: [Електрически ключове](#)
Бранд: [Schneider Electric](#)
Категория бранд: [Ключ Schneider Electric](#)