


Спецификация на
продукт
Характеристики

MGU2.004.559

Декоративна рамка Unica Basic двойна крема



Заглавна страница

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Рамка
Име	Unica Basic
Брой рамки	Двоен контактен излиз Хоризонтал
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Слонова кост
Цвят за декорация	Слонова кост

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	156 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Тегло на продукта	0,029 kg

Околна среда

Степен на защита IK	IK01
Степен на защита IP	IP20
Характеристики на околната среда	Бензин Ацетон Белина Течен сапун Амоняк Алкохол Течност за почистване на стъкла Масло Устойчив на UV

Околна среда и въпроси

Без халоген

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие

Продукт Green Premium

Регламенти на REACH

[Декларация на REACH](#)

REACH не е включен в SVHC

Да

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Без токсични тежки метали

Да

Без живак

Да

Информация за освобождаване от RoHS

Да

Регламент на Китай относно RoHS

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване за опазване на околната среда

[Екологичен профил на продукт](#)

WEEE

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция

18 months

Продукт: [Рамка Schneider Electric декоративна за ключове и контакти 2 модула, сметана/слонова кост, Unica Basic](#)

Категория: [Декоративни и монтажни елементи за ключове и контакти](#)

Бранд: [Schneider Electric](#)

Категория бранд: [Рамка Schneider Electric](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

