Хоризонтален бойлер ЕЛДОМ 50

2 kW, емайлиран водосъдържател, изводи отдясно



Серия:

Гаранция:

5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:

Открийте перфектното решение за вашия дом с този иновативен водонагревател, съчетаващ енергоспестяване, сигурност и дълъг живот!

Нов подобрен дизайн с **бял матов финиш**:
• **Twin LED визуален индикатор**:
- червена светлина – режим на загряване;
- бяла светлина – достигане на зададената температура.
• **Комбиниран регулатор** за включване и настройка на температурата;
• **ЕКО-режим:** позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.
• **Стилен температурен индикатор** – винаги знаете доколко е загрята водата във вашия бойлер.

• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ**: използваме топлоизолация HFO Closed-Cells с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии!
• **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ**:
- **SHIELD технология** - защита на водосъдържателя с циркониев емайл, създаден по специална формула за устойчивост на износване;
- **система от два магнезиеви протектора, за оптимална защита от корозия** за целия вътрешен обем.
• **СИГУРЕН: с уникална шестстепенна защита:**
- **надежден кръгъл фланец** – патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;
- **външен капилярен термостат** – лесно задавате желаната температура на загряване на водата;
- **капилярен термоизключвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;
- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции – възвратен и предпазен клапан;
- **Режим "Почивка"** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;
- **висок клас на влагозащита - IP24.**
• Електрически тръбен нагревател - проектиран и произведен от ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.
• Антибактериална защита: при настройване на термостата на максимум, всички вируси и бактерии се унищожават.
• Възможност за поставяне на аноден тестер - за да следите състоянието на антикорозионната защита.

EAN код:
3800035780369

Монтаж:	**Хоризонтален**
Обемна група:	**50**
Водосъдържател:	**Емайлиран**
Номинална мощност [kW]:	**2**
Клас на енергийна ефективност:	**C**
Управление:	**Механично управление**
Тип на електрическия нагревател:	**Потопяем тръбен нагревател**
Тегло [kg]:	**20.5**
Габаритни размери Ø x H [mm]:	**387 x 760**
Номинално напрежение [V]:	**230 V~**
Номинално налягане [MPa]:	**0.7**
IP защита:	**IP24**
Годишно потребление [kWh/годишно]:	**1418**
Товаров профил:	**M**
Цвят:	**Бял мат**