

Поялник Dytron за пластмасови тръби комплект 850 W, 280 °C, ф 20-40 мм, Polys P-4a



POLYS P-4a




Най-популярната серия на ръчни заваръчни комплекти за пластмасови тръби е с плосък нагревател. Мощността им е 850 W.
Този тип заваръчни комплекти използват патентовани накрайници за различните диаметри тръби.

Основното предимство на този тип е относително малък размер, висока ефективност на пренос на топлина и опростена подмяна на накрайника за различните диаметри тръби. Монтаж и демонтажа на всеки накрайник може да бъде направен докато е горещ уреда, без никаква опасност от повреда на покритието му. Всички работни повърхности на накрайника се покрити с незалепащо покритие

Модел	P-4a	
Тип на регулиране на температурата	потенциометър	
Индикатор	LED - светодиод	
Температурна настройка	10	
Температурен диапазон(°C)	180 - 280	
Звуков сигнал		
Обхват на тръбите в	20 - 40	
Мощност (W)	850	
Зах. напрежение (V)	230V	
	115V	
Тегло (kg)	2	
Максимален брой на	2	

- стандартно оборудване
- ✓ – възможност за допълнително
- ┐ дооборудване

Най-съвременен тип на управление на температурата при POLYS P-4 поялниците



P-4a поялника има безкрайно променливи настройки на температура от 180 до 280 ° C. Настройка на зададената температура се постига

Продукт: [Пояльник Dytron за пластмасови тръби комплект 850 W, 280 °C, ф 20-40 мм, Polys P-4a](#)

Категория: [Запояване](#)

Бранд: [Dytron](#)

Категория бранд: [Пояльник Dytron](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com