

**Манометър Austa за вакуум радиален ф 63 мм, -0.4-0 bar, 1/4",
11MT**





Манометри с тръбна пружина

Tube-spring manometers

Тип / Type :
11MT 63 11MT 160
11MT 100

Произведени съгласно EN 837-1 / According EN 837-1

Номинален размер / Nominal size (ND)
63, 100, 160 mm

Клас на точност / Accuracy class
ND63 - 2,5 (1,6)
ND100 - 1,6 (1)
ND160 - 1,6 (1)

Обхвати на измерване / Measuring ranges
от/up до/to -1...0; 0...600 bar

Присъединяване / Mounting
Радиално / Radial (R)
Аксиално / Displaced axial socket (AE)

Предназначение / Usage

За измерване налягане и вакуум на нисковискозитетни и некристализиращи газове и течности, неагресивни спрямо мед и медни сплави.

For measuring of pressure and vacuum of low – viscosity and non-crystallizing gasses and liquids, not aggressive to copper and copper alloys.



Техническа спецификация <i>Technical specification</i>		11 MT	
Номинален размер в мм / <i>Nominal size in mm</i> - ND	63	100	160
Клас на точност / <i>Accuracy class</i>	2.5 (1.6)	1.6 (1)	
Обхвати на измерване в bar / <i>Measuring ranges in bar</i>	от/up 0 до/to 0.6; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 от/up -1 до/to 0; 0.6; 1.5; 3; 5; 9; 15; 24		
Препоръчвани стойности на измерване <i>Recommended measuring values</i> - при статично натоварване / <i>At static loads</i> - при пулсиращо натоварване / <i>At pulsing loads</i> - при краткотрайно измерване / <i>At a brief measuring</i>	3/4 от обхвата на скалата / <i>3/4 from the scale range</i> 2/3 от обхвата на скалата / <i>2/3 from the scale range</i> обхвата на скалата / <i>the scale range</i>		
Допустими температури / <i>Operating temperatures</i> - на околната среда / <i>ambient</i> - на измервания флуид / <i>Of the measured fluid</i>	T _{min} - 20°C T _{max} + 60°C T _{max} + 60°C - с мек припой / <i>with soft solder</i> T _{max} + 100°C - с твърд припой / <i>with hard solder</i>		
Присъединяване / <i>Mounting</i>	Радиално / <i>Radial</i> (R) Аксиално / <i>Displaced axial socket</i> (AE)		
Изпълнения на щуцера / <i>Socket types</i> Месинг с присъединителна резба и размер под ключ : <i>Brass with mounting thread and wrench number :</i>	M12x1,5 (G 1/4") SW 14	M20x1,5 (G 1/2") SW 22	
Измервателен елемент / <i>Measuring element</i>	≤ 100 bar – легирана медна сплав, кръгла форма / <i>alloyed copper, round</i> > 100 bar – легирана медна сплав, многовиткова тръбна пружина / <i>alloyed copper, multiple tube-spring</i>		
Предавателен механизъм / <i>Movement</i>	легирана медна сплав / <i>alloyed copper</i>		
Циферблат / <i>Dial</i>	алуминий, бял / <i>aluminium, white</i> разграфяване – черно / <i>graduation - black</i>		
Съкло / <i>Window</i>	кристален полистирол <i>acrylic glass</i>	кварцово стъкло / <i>quartz glass</i>	
Стрелка / <i>Pointer</i>	алуминий, черна / <i>aluminium, black</i>		
Кутия / <i>Case</i>	стоманена с полиестерно покритие / <i>steel with polyester coating</i>		
Опции / <i>Options</i>	BH - кутия от неръждаема стомана / <i>stainless steel case</i> R... - температурна скала в °C за фреони / <i>temperature scale in °C for freons</i> FA - преден фланец за монтаж / <i>front mounting flange</i> FB - заден фланец за монтаж / <i>rear mounting flange</i> ST - скоба за монтаж към табло / <i>mounting clamp (to a panel)</i> DI - дросел / <i>throttle</i> O ₂ - за кислород / <i>for oxygen</i> C ₂ H ₂ - за ацетилен / <i>for acetylene</i> KS - кварцово стъкло / <i>quartz glass (ND63)</i> Други присъединителни резби / <i>Other mounting threads</i> Други мерни единици / <i>Other measuring units</i>		

Каталог, АУСТА ООД, 04.2013



"АУСТА" ООД, 6600 КЪРДЖАЛИ, Изт. очна промишлена зона
ПК 182, т. ел. / факс: 0361 / 6 58 80, 6 58 82
E-mail: austa@abv.bg WWW: http://www.austa-bg.com

"AUSTA" Ltd, 6600 KARDZHALI, East Industrial zone
P.O.Box 182, tel. / fax: ++359 361 / 6 58 80, 6 58 82
E-mail: austa@abv.bg WWW: http://www.austa-bg.com

MT11.01

Продукт: [Манометър Austa за вакуум радиален ф 63 мм, -0.4-0 bar, 1/4", 11MT](#)

Категория: [Механични измервателни инструменти](#)

Бранд: [Austa](#)

Категория бранд: [Манометър Austa](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com