



## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

### КЛАМЕРИ И СКОБИ ЗА ТАКЕРИ

Продуктите от марка Rapid зависят от малък, но много важен детайл – крепежните елементи, които се използват с уредите – скоби, пирони, кламери, дърводелски гвоздеи и др.

Основно предимство на марката е, че е възможно скоби и кламери Rapid да се използват с други видове марки такери, които са основните на пазара на този тип уреди, но такерите от тази марка Rapid следва да се използват само и единствено със закрепващи средства от марката Rapid.

Ако кламерите и скобите се задръстват или смачкват, то най – вероятно уредът е зареден с грешен размер кламери или нискокачествени такива. Струва си да запомните, че правилният кламер прави разликата при работа - много осезаема.



#### как да подберем правилният кламер

- категория
- име на продукта
- дължина в мм. на крачетата на кламера

#### Характеристики:

##### Flatwire staples

Wide back staples for insulation materials, plastics, cardboard, roofing and carpeting materials.



6-14 mm 1/4"-9/16"

Плоски, широки кламери за изолационни материали, пластмаси, картон, покривни и покривни материали – постелки, килими и т.н.

Този тип кламери позволяват по – голяма захващаща повърхност спрямо материала. Подходящи са за пластмаса и други материали, несъдържащи влакна.

##### Finewire staples

All-round staples for textiles, canvas, leather, decorative materials, labels, posters.



Кръгли кламери за текстил, платница, платна на картини, кожа, декоративни материали, етикети и плакати

Поради това, че са направени от много тънка и заострена тел, този вид скоби не се забелязват лесно, идеални са за работа с текстилни материали, защото оказват минимален ефект върху текстилните влакна. Отворите, които остават след премахването на този тип скоби, могат да се оцветят без да се покриват допълнително с някакъв пълнеж.



Rapid BMN 6-18 mm 1/4"-3/4"



Rapid No 13/15/19 6-14 mm 1/4" - 9/16"



Rapid No 53/3/530 4-20 mm 5/32" - 24/32"

Staple 105

Staple 105/13

### Brads and Narrow crowns

Brads for carpentry, frames, borders.  
Narrow crowns for heavy duty fixing,  
flooring, wood panelling and wall boards.



Гвоздеи и пирони – за дърводелството, рамки, бордюри, обшивки. Кламери за тежко натоварване, подови обработки, поставяне на дървени панели и стенни плоскости.



Rapid No 16/400 - 14 mm. 9/16"



Rapid No 8/300 - 15-30 mm. 19/32"-1 1/4"



Rapid No 9 - 15-18,5 mm. 19/32"

Гвоздеи: използване в дърводелството.

Налични са във версии без глава (Rapid No 9), с малка глава (Rapid No 8 и Rapid No 300), а и в малко по – здрава версия (Rapid No 16) – за работа с по – високо натоварване.



Rapid No 44 - 19-40 mm 3/4"-1 5/8"



Rapid No 606/14 – 12-30 mm 1/2"-1 1/4"

Кламери: ефектът им е като на двойни гвоздеи за закрепване през твърди материали и където се изисква по – голяма дълбочина на захващането. В частност – те се използват за закрепвания с по – високо натоварване, за подови покрития, стенни панели и дъски, рамки, прегради и т.н.

## Cable staples

Round crown staples for securing low voltage cables, coaxial, telephone and alarm wires.



Кръгли кламери за фиксиране на нисковолтажни кабели, коаксиални кабели, телефонни и алармени мрежи.



12-14 mm 1/2"-9/16"



9,5-11 mm 3/8"-7/16"



9-11 mm 5/16"-7/16"



10-14 mm 3/8"-9/16"



12-14 mm 1/2"-9/16"

## Fence staples

Hog rings available in galvanized, plastic coating and stainless steel. Useful when attaching fence to tensioned wire, fixing pet cages and placing fence around plants.



Огъващи се скоби, които са налични с галванизирано покритие, пластмасово и от неръждаема стомана. Използват се за закачване на оградни мрежи, поправка на клетки за животни и поставянето на огради около растения.

## Garden Hog Rings

Hog rings available in galvanized, plastic coating and stainless steel.



Градински скоби, огъващи се - за захващане - налични с галванизирано покритие, пластмасово и от неръждаема стомана. За прихващане на малки и млади насаждения.

## Vine staples

Staples for securing branches to help growth of grapes, tomatoes, flowers and other plants. Staples with low mechanic resistance.



Скоби за придържане на лозови насаждение, насаждения с домати, цветя и др. растения, имат ниска механична устойчивост.