ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

КЛАМЕРИ И СКОБИ ЗА ТАКЕРИ

Продуктите от марка Rapid зависят от малък, но много важен детайл – крепежните елементи, които се използват с уредите – скоби, пирони, кламери, дърводелски гвоздеи и др.
Основно предимство на марката е, че е възможно скоби и кламери Rapid да се използват с други видове марки такери, които са основните на пазара на този тип уреди, но такерите от тази марка Rapid следва да се използват само и единствено със закрепващи средства от марката Rapid.
Ако кламерите и скобите се задръстват или смачкват, то най – вероятно уредът е зареден с грешен размер кламери или нискокачествени такива. Струва си да запомните, че правилният кламер прави разликата при работа - много осезаема.



как да подберем правилният кламер

- категория
- име на продукта
- дължина в мм. на крачетата на кламера

Характеристики:



6-14 mm 1/4"-9/16"

Плоски, широки кламери за изолационни материали, пластмаси, картон, покривни и покривни материи – постелки, килими и т.н.
Този тип кламери позволяват по – голяма захващаща повърхност спрямо материала. Подходящи са за пластмаса и други материали, несъдържащи влакна.



Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Кръгли кламери за текстил, платнища, платна на картини, кожа, декоративни материали, етикети и плакати

Поради това, че са направени от много тънка и заострена тел, този вид скоби не се забелязват лесно, идеални са за работа с текстилни материали, защото оказват минимален ефект върху текстилните влакна. Отворите, които остават след премахването на този тип скоби, могат да се оцветят без да се покриват допълнително с някакъв пълнеж.




Rapid BMN 6-18 mm 1/4"-3/4"


Rapid No 13/15/19 6-14 mm 1/4" - 9/16"



Rapid No 53/3/530 4-20 mm 5/32" - 24/32"

Staple 105
Staple 105/13




Гвоздеи и пирони – за дърводелството, рамки, бордюри, обшивки. Кламери за тежко натоварване, подови обработки, поставяне на дървени панели и стенни плоскости.


Rapid No 16/400 - 14 mm. 9/16"


Rapid No 8/300 - 15-30 mm. 19/32"-1 1/4"

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



Rapid No 9 - 15-18,5 mm. 19/32"

Гвоздеи: използване в дърводелството.
Налични са във версии без глава (Rapid No 9), с малка глава (Rapid No 8 и Rapid No 300), а и в малко по – здрава версия (Rapid No 16) – за работа с по – високо натоварване.



Rapid No 44 - 19-40 mm 3/4"-1 5/8"



Rapid No 606/14 – 12-30 mm 1/2"-1 1/4"

Кламери: ефектът им е като на двойни гвоздеи за закрепване през твърди материали и където се изисква по – голяма дълбочина на захващането. В частност – те се използват за закрепвания с по – високо натоварване, за подови покрития, стенни панели и дъски, рамки, прегради и т.н.



Кръгли кламери за фиксиране на нисковолтажни кабели, коаксиални кабели, телефонни и алармени мрежи.



12-14 mm 1/2"-9/16"



9,5-11 mm 3/8"-7/16"

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



9-11 mm 5/16"-7/16"



10-14 mm 3/8"-9/16"



12-14 mm 1/2"-9/16"



Огъващи се скоби, които са налични с галванизирано покритие, пластмасово и от неръждаема стомана. Използват се за закачване на оградни мрежи, поправка на клетки за животни и поставянето на огради около растения.



Градински скоби, огъващи се - за захващане- налични с галванизирано покритие, пластмасово и от неръждаема стомана. За прихващане на малки и млади насаждения.



Скоби за придържане на лозови насаждение, насаждения с домати, цветя и др.растения, имат ниска механична устойчивост.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com