




## Клеци с кръгла челюст и резец (радиоклеци)

DIN ISO 5745




25 01 160

Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки



25 02 160

Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки



25 03 160

Хромирана челюст, еднокомпонентни ръкохватки



25 05 160


Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки



25 06 160

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

IEC 60900DIN EN 60900



25 21 160

Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки



25 25 160


Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки




25 26 160

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

IEC 60900DIN EN 60900



- Описание
- Приложение
- Технически чертеж
- Предназначени за финна механика
- остри, плоско-кръгли челюсти
- Назъбена челюст
- с резци за мека, средно твърда и твърда тел
- допълнително индуктивно закалени резци, твърдост на резците около 61 HRC
- Ванадиева електростомана, изковани, закалени в масло



Артикулен номер	EAN	Ø mm		L3 mm	L4 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	↔ ⚖	
		mm	mm							mm	g
25 01 125	015932	2,20	1,60	27,00		13,00	7,00	2,50	1,80	125	73
25 01 140	013082	2,50	1,60	42,00		15,00	8,00	2,50	2,00	140	89
25 01 160	013099	2,50	1,60	50,00		16,50	9,00	3,00	2,50	160	113
25 02 140	023159	2,50	1,60	42,00		15,00	8,00	2,50	2,00	140	109
25 02 160	023166	2,50	1,60	50,00		16,50	9,00	3,00	2,50	160	144
25 03 125	043065	2,20	1,60	27,00		13,00	7,00	2,50	1,80	125	72
25 05 140	035015	2,50	1,60	42,00		15,00	8,00	2,50	2,00	140	111
25 05 160	022817	2,50	1,60	50,00		16,50	9,00	3,00	2,50	160	144
25 06 160	033806	2,50	1,60	50,00		16,50	9,00	3,00	2,50	160	146
25 21 160	015994	2,50	1,60	50,00	23,00	16,50	9,00	3,00	2,50	160	112
25 25 160	016007	2,50	1,60	50,00	23,00	16,50	9,00	3,00	2,50	160	143
25 26 160	052111	2,50	1,60	50,00	23,00	16,50	9,00	3,00	2,50	160	144

Запазено право за технически изменения и несъответствия