



Комбинирани клещи

DIN ISO 5746



03 01 180

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки



03 02 180

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки



03 05 180

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки



03 06 180

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

IEC 60900/DIN EN 60900



03 07 200

Хромирана челюст, Дръжки изолирани с потапяне, изпитани по VDE







IEC 60900DIN EN 60900



- [Описание](#)
- [Приложение](#)
- със зони на захващане за плосък и кръгъл материал за многостранно използване
- за рязане на меки и твърди жила
- Дълги резци за рязане на кабели
- допълнително индуктивно закалени резци, твърдост на резците около 60 HRC
- Специална инструментална стомана, изковани, закалени в масло



Артикулен номер	EAN	●		●		●		↔		g
		Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm ²	mm	mm			
03 01 140	015192	2,80	1,80	9,00	10,00	140	112			
03 01 160	013235	3,10	2,00	10,00	16,00	160	187			
03 01 180	013242	3,40	2,20	12,00	16,00	180	216			
03 01 200	013259	3,80	2,50	13,00	16,00	200	276			
03 01 250	015222	3,80	2,50	15,00	25,00	250	489			
03 02 160	023203	3,10	2,00	10,00	16,00	160	223			
03 02 180	023197	3,40	2,20	12,00	16,00	180	254			

Артикулен номер	EAN	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 mm ²	 mm	 g
03 02 200	034940	3,80	2,50	13,00	16,00	200	322
03 05 140	039730	2,80	1,80	9,00	10,00	140	139
03 05 160	039518	3,10	2,00	10,00	16,00	160	222
03 05 180	034933	3,40	2,20	12,00	16,00	180	254
03 05 200	041146	3,80	2,50	13,00	16,00	200	324
03 06 160	021902	3,10	2,00	10,00	16,00	160	228
03 06 180	021926	3,40	2,20	12,00	16,00	180	264
03 06 200	033776	3,80	2,50	13,00	16,00	200	326
03 07 160	015307	3,10	2,00	10,00	16,00	160	254
03 07 180	015314	3,40	2,20	12,00	16,00	180	285
03 07 200	015321	3,80	2,50	13,00	16,00	200	339
03 07 250	015345	3,80	2,50	15,00	25,00	250	597

Запазено право за технически изменения и несъответствия

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com