



Самонастройващи се клещи за сваляне на изолацията



12 40 200



12 50 200



- [Описание](#)
- [Специален](#)
- [Приложение](#)
- [PDF](#)

- За едножилни и многожилни кабели дори с гумена изолация
- адаптира се самостоятелно към различните кабелни сечения: без увреждане на кабела
- Регулируема дълбочина на рязане при различни изолационни материали
- с резач за многожилни медни и алуминиеви проводници до 10,0 mm² и едножилни до 6,0 mm²
- лесно движеща се механика
- нож и пластмасови затегателни челюсти лесно сменящи се

- минимално тегло
- Корпус: пластмаса, усиlena със стъкловакна
- Сменяеми ножове от специална инструментална стомана, закалени в масло

Модел 12 40 200 :


- за тънки лентови кабели до 10 mm широчина с един работен ход

Принцип на работа на правите ножове


Модел 12 40 200 и 12 42 195

Реже се само червената зона.


Не са подходящи за високочувствителни и армирани изолационни материали, както и за многослойни изолации.



12 40 200: Настройка на дълбочината



Реже до 10mm² многожилни кабели



12 40 200: Прецизно сваляне на изолацията без повреждане на проводника

Артикулен номер	EAN 4003773-	Изолационни стойности mm ²	AWG	Надлъжна опора mm	↔ mm	⚖ g
12 40 200	026662	0,03 - 10,0	32 - 7	3,0 - 18,0	200	202
12 50 200	034407	2,5 - 16,0	13 - 5		200	200

Резервни части (5)

No.	EAN	
12 49 01	4003773026679	1 чифт резервни ножове за 12 40 200
12 49 02	4003773026686	1 чифт резервни затегателни челюсти за 12 40 200
12 49 03	4003773026693	Резервен ограничител на дължината за 12 40 200
12 59 01	4003773034414	1 чифт резервни ножове за 12 50 200
12 59 02	4003773034421	1 чифт резервни затегателни челюсти за 12 50 200

Запазено право за технически изменения и несъответствия

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com