



## Клещи с предпазен пръстен за вътрешни пръстени в отвори



44 11 J2

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки  
Тип 1: DIN 5256 C; прави върхове  
DIN 5256 C




44 13 J2

Хромирана челюст, еднокомпонентни ръкохватки  
Тип 1: DIN 5256 C; прави върхове  
DIN 5256 C



44 21 J21

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки  
Тип 2: DIN 5256 D; върхове на 90°  
DIN 5256 D



44 23 J21

Хромирана челюст, еднокомпонентни ръкохватки

Тип 2: DIN 5256 D; върхове на 90°

DIN 5256 D

90°



44 31 J22

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки

Тип 3: Върхове на 45°

45°

- [Описание](#)
- [Приложение](#)
- за монтаж на зегерки в отвори с диаметър от Ø 8 – 140 mm
- устойчива форма, ковани
- предотвратяващи плъзгането, стабилни върхове
- Тяло на клещите и върхове: хром-ванадиева стомана, кована, закалена в масло



Артикулен номер	EAN 4003773-	Тип	капацитет за диаметър на отвори Ø mm	Върхове Ø mm	↔ mm	⚖ g
<a href="#">44 11 J0</a>	040286	1	8 - 13	0,9	140	88
<a href="#">44 11 J1</a>	022862	1	12 - 25	1,3	140	88
<a href="#">44 11 J2</a>	022879	1	19 - 60	1,8	180	135
<a href="#">44 11 J3</a>	033943	1	40 - 100	2,3	225	196
<a href="#">44 11 J4</a>	042549	1	85 - 140	3,2	320	469
<a href="#">44 13 J0</a>	048176	1	8 - 13	0,9	140	89

Артикулен номер	EAN 4003773-	Тип	капацитет за диаметър на отвори Ø mm	Върхове Ø mm	↔ mm	⚖ g
44 13 J1	042938	1	12 - 25	1,3	140	88
44 13 J2	042945	1	19 - 60	1,8	180	138
44 13 J3	042952	1	40 - 100	2,3	225	194
44 13 J4	017301	1	85 - 140	3,2	320	463
44 21 J01	040132	2	8 - 13	0,9	130	88
44 21 J11	022886	2	12 - 25	1,3	130	88
44 21 J21	022893	2	19 - 60	1,8	170	139
44 21 J31	033769	2	40 - 100	2,3	215	196
44 21 J41	043683	2	85 - 140	3,2	300	462
44 23 J11	042969	2	12 - 25	1,3	130	89
44 23 J21	042976	2	19 - 60	1,8	170	138
44 23 J31	042983	2	40 - 100	2,3	215	200
44 31 J02	066941	3	8 - 13	0,9	140	90
44 31 J12	066958	3	12 - 25	1,3	140	90
44 31 J22	066965	3	19 - 60	1,8	180	140
44 31 J32	066972	3	40 - 100	2,3	225	195
44 31 J42	066989	3	85 - 140	3,2	310	465

Запазено право за технически изменения и несъответствия

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com