




Странична резачка

DIN ISO 5749



70 01 180

Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки



70 02 180

Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки



70 05 180

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки



70 06 180

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

IEC 60900DIN EN 60900



70 07 180

Хромирана челюст, Дръжки изолирани с потапяне, изпитани по VDE

IEC 60900DIN EN 60900



70 11 110

Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки



70 15 110

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки



70 26 160

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

IEC 60900DIN EN 60900






⚡ 1000V ⚠️ ⚙️ 🔧

- Описание
- Приложение
- незаменимите клещи със странично рязане за разнообразно приложение
- висококачествен материал и прецизно обработване за продължителна издържливост
- прецизни резачи за меки и твърди жила
- чисто срязване при тънки медни жила, също и на върховете на резачите
- допълнително индуктивно закалени резци, твърдост на резците около 62 HRC
- Компактна форма, удобни за труднодостъпни места
- Ванадиева електростомана, изковани, закалени в масло



Тясна форма на главата и точно рязане на върха на резците: предимство при използване в трудно достъпни работни пространства

Артикулен номер	EAN	⚙️ ⚖️				
		4003773- Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm	g
70 01 110	014324	3,0	2,00	1,20	110	80
70 01 125	013402	3,0	2,30	1,50	125	80
70 01 140	013419	4,0	2,50	1,80	140	126
70 01 160	013426	4,0	2,80	2,00	160	171
70 01 180	018070	4,0	3,00	2,50	180	200
70 02 125	034025	3,0	2,30	1,50	125	119
70 02 140	023098	4,0	2,50	1,80	140	150
70 02 160	034032	4,0	2,80	2,00	160	206
70 02 180	034049	4,0	3,00	2,50	180	252
70 05 125	039501	3,0	2,30	1,50	125	119
70 05 140	039488	4,0	2,50	1,80	140	154
70 05 160	039600	4,0	2,80	2,00	160	207
70 05 180	043706	4,0	3,00	2,50	180	246

Артикулен номер	EAN	 Ø mm	 Ø mm	 Ø mm	 mm	 g
70 06 125	018124	3,0	2,30	1,50	125	121
70 06 140	040293	4,0	2,50	1,80	140	160
70 06 160	021995	4,0	2,80	2,00	160	216
70 06 180	033813	4,0	3,00	2,50	180	254
70 07 160	018155	4,0	2,80	2,00	160	227
70 07 180	018179	4,0	3,00	2,50	180	269
70 11 110	018193	3,0	2,00	1,20	110	91
70 15 110	029649	3,0	2,00	1,20	110	98
70 26 160	018223	4,0	1,60		160	216

Запазено право за технически изменения и несъответствия

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com