



## Усилени странични резачки

DIN ISO 5749



74 01 200

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки



74 02 180

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки



74 05 180

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки



74 06 200

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

IEC 60900DIN EN 60900



74 07 200

Хромирана челюст, Дръжки изолирани с потапяне, изпитани по VDE

IEC 60900DIN EN 60900



74 12 180

Клеци черно атраментирани, Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки  
Тип 1: С пружина за отваряне, която може да бъде и деактивирана



74 21 200

Клеци черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки  
Тип 2: под 12° огъната глава предоставя свободно пространство за хващане



74 22 200

Клещи черно атраментирани, Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки  
Тип 2: под 12° огъната глава предоставя свободно пространство за хващане



- Описание
  - Приложение
  - Предназначени за максимални натоварвания
  - Висока производителност при минимално прилагане на сила чрез оптимално съотношение между ъгъл на острието и предавателното число на шарнира
  - допълнително индуктивно закалени прецизни резци, (твърдост на резците около 64 HRC) за всички видове тел, включително струни за пиано
  - Хром ванадиева стомана ,изковани ,закалени в масло
- Дължина 250 mm :
- клещи със странично рязане с дължина 250 mm, подходящи за медни проводници до 16 mm<sup>2</sup> и алуминиеви проводници до 35 mm<sup>2</sup>

**20 % пестене на сила**

в сравнение с традиционните странични резачки със същата дължина.

С кована шарнирна ос.








74 12: Пружината за отваряне в деактивирана позиция



74 12: Пружината за отваряне се активира лесно с едно натискане с палеца

Артикулен номер	EAN	Тип	Type			mm	g
			●	◐	●		
	4003773-		Ø mm	Ø mm	Ø mm		
74 01 140	039747	0	3,10	2,00	1,50	140	131
74 01 160	033141	0	3,40	2,50	2,00	160	178
74 01 180	022008	0	3,80	2,70	2,20	180	241
74 01 200	034056	0	4,20	3,00	2,50	200	263
74 01 250	034063	0	4,60	3,50	3,00	250	391
74 02 140	042419	0	3,10	2,00	1,50	140	157
74 02 160	023081	0	3,40	2,50	2,00	160	209
74 02 180	023074	0	3,80	2,70	2,20	180	273
74 02 200	040309	0	4,20	3,00	2,50	200	304

Артикулен номер	EAN 4003773-	Тип					
			Ø mm	Ø mm	Ø mm	mm	g
74 02 250	042402	0	4,60	3,50	3,00	250	437
74 05 140	039617	0	3,10	2,00	1,50	140	157
74 05 160	022961	0	3,40	2,50	2,00	160	209
74 05 180	022978	0	3,80	2,70	2,20	180	270
74 05 200	035367	0	4,20	3,00	2,50	200	303
74 05 250	039754	0	4,60	3,50	3,00	250	440
74 06 160	040705	0	3,40	2,50	2,00	160	215
74 06 180	022985	0	3,80	2,70	2,20	180	280
74 06 200	033820	0	4,20	3,00	2,50	200	308
74 06 250	041955	0	4,60	3,50	3,00	250	453
74 07 200	018414	0	4,20	3,00	2,50	200	328
74 07 250	018421	0	4,60	3,50	3,00	250	510
74 12 160	065111	1	3,40	2,50	2,00	160	209
74 12 180	060192	1	3,80	2,70	2,20	180	273
74 21 180	069973	2	3,80	2,70	2,20	180	235
74 21 200	050483	2	4,20	3,00	2,50	200	258
74 21 250	045021	2	4,60	3,50	3,00	250	390
74 22 200	051831	2	4,20	3,00	2,50	200	300
74 22 250	071372	2	4,60	3,50	3,00	250	437

Запазено право за технически изменения и несъответствия

Ташев-Галвини ООД  
www.tashev-galvini.com