

Клеци Кнiрех зегер извити с изолация 180 мм, 19-60 мм, 44 31 J22



Клеци с предпазен пръстен за вътрешни пръстени в отвори



44 11 J2

Клеци черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки

Тип 1: DIN 5256 C; прави върхове

DIN 5256 C



44 13 J2

Хромирана челюст, еднокомпонентни ръкохватки

Тип 1: DIN 5256 C; прави върхове


DIN 5256 C



44 21 J21

Клеци черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки


Тип 2: DIN 5256 D; върхове на 90° DIN 5256 D



44 23 J21

Хромирана челюст, еднокомпонентни ръкохватки

Тип 2: DIN 5256 D; върхове на 90° DIN 5256 D



44 31 J22

Клеци черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки

Тип 3: Върхове на 45°

Артикулен номер	EAN	Тип	капацитет за диаметър на отвори	Ø mm	mm	g
-----------------	-----	-----	---------------------------------	------	----	---

44 11 J0	040286	1	8 - 13	0,9	140	88
44 11 J1	022862	1	12 - 25	1,3	140	88
44 11 J2	022879	1	19 - 60	1,8	180	135
44 11 J3	033943	1	40 - 100	2,3	225	196
44 11 J4	042549	1	85 - 140	3,2	320	469

44 13 J0 048176 1 8 - 13 0,9 140 89

Артикулен номер	EAN	Тип	капацитет за диаметър на отвори Ø mm	Върхове Ø mm	mm	g
44 13 J1	042938	1	12 - 25	1,3	140	88
44 13 J2	042945	1	19 - 60	1,8	180	138
44 13 J3	042952	1	40 - 100	2,3	225	194
44 13 J4	017301	1	85 - 140	3,2	320	463
44 21 J01	040132	2	8 - 13	0,9	130	88
44 21 J11	022886	2	12 - 25	1,3	130	88
44 21 J21	022893	2	19 - 60	1,8	170	139
44 21 J31	033769	2	40 - 100	2,3	215	196
44 21 J41	043683	2	85 - 140	3,2	300	462
44 23 J11	042969	2	12 - 25	1,3	130	89
44 23 J21	042976	2	19 - 60	1,8	170	138
44 23 J31	042983	2	40 - 100	2,3	215	200
44 31 J02	066941	3	8 - 13	0,9	140	90
44 31 J12	066958	3	12 - 25	1,3	140	90
44 31 J22	066965	3	19 - 60	1,8	180	140
44 31 J32	066972	3	40 - 100	2,3	225	195
44 31 J42	066989	3	85 - 140	3,2	310	465

Продукт: [Клещи Кпирех зегер извити с изолация 180 мм, 19-60 мм, 44 31 J22](#)

Категория: [Клещи](#)

Бранд: [Кпирех](#)

Категория бранд: [Клещи Кпирех](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com