



Звездагачен ключ - 125/1



Описание

- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- хромиран в съответствие със стандарт EN 12540
- полирани глави
- звезда LIFE профил
- изработен в съответствие със стандарт ISO 7738 (само за метрични размери)
- Изработени в съответствие със стандарт ISO 3318 DIN 3113A(само за метричните размери)

Технически параметри

| Barcode | ISO | L | B2 | B1 | A2 | A1 | Weight | Profile | Material | Finish |
|---------|---------|-----|------|------|------|------|--------|---------|----------|--------|
| 618649 | 3.2 | 77 | 4.2 | 9.6 | 3 | 3 | 7 | 4A | 10 | - |
| 618650 | 4 | 77 | 4.2 | 9.6 | 3 | 3 | 7 | 4A | 10 | - |
| 618651 | 5 | 84 | 5.8 | 12 | 3 | 3 | 9 | 4A | 10 | - |
| 618652 | 5.5 | 84 | 5.8 | 12 | 3 | 3 | 9 | 4A | 10 | - |
| 600414 | 6 | 100 | 10.4 | 14.5 | 5 | 3.5 | 11 | 4A | 10 | - |
| 600415 | 7 | 109 | 11.5 | 16.5 | 5.8 | 3.9 | 15 | 4A | 10 | - |
| 600416 | 8 | 119 | 13.2 | 18.5 | 6.9 | 3.9 | 20 | 4A | 10 | - |
| 600417 | 9 | 123 | 14.3 | 21 | 7.3 | 4 | 25 | 4A | 10 | - |
| 600418 | 10 | 128 | 15.9 | 23 | 7.5 | 4.2 | 29 | 4A | 10 | - |
| 600419 | 11 | 135 | 17.8 | 24.5 | 8 | 4.5 | 35 | 4A | 10 | - |
| 600420 | 12 | 139 | 19.4 | 26.5 | 8.5 | 4.7 | 45 | 4A | 10 | - |
| 600421 | 13 | 150 | 20.4 | 29.5 | 8.5 | 5.2 | 54 | 4A | 10 | - |
| 600422 | 14 | 160 | 22 | 31.5 | 9 | 5.2 | 63 | 4A | 10 | - |
| 600423 | 15 | 170 | 23.2 | 33.5 | 9.5 | 5.7 | 78 | 4A | 10 | - |
| 600424 | 16 | 180 | 24.8 | 36 | 10.5 | 6.2 | 95 | 4A | 10 | - |
| 600425 | 17 | 190 | 26.1 | 38 | 10.5 | 6.7 | 121 | 4A | 10 | - |
| 600426 | 18 | 200 | 27.7 | 40 | 11 | 7.2 | 135 | 4A | 10 | - |
| 600427 | 19 | 210 | 29.3 | 42 | 12 | 7.2 | 157 | 4A | 10 | - |
| 600428 | 20 | 220 | 31 | 44 | 12.5 | 7.7 | 186 | 4A | 10 | - |
| 600429 | 21 | 230 | 32.6 | 45.5 | 13 | 8.2 | 198 | 4A | 10 | - |
| 600430 | 22 | 247 | 34.1 | 46.5 | 13 | 8.2 | 230 | 4A | 10 | - |
| 602089 | 23 | 250 | 35.7 | 50.5 | 13 | 8.2 | 254 | 4A | 5 | - |
| 602090 | 24 | 266 | 37.3 | 52.5 | 14 | 8.5 | 300 | 4A | 5 | - |
| 602091 | 25 | 270 | 39 | 54.5 | 14.5 | 8.5 | 330 | 4A | 5 | - |
| 602092 | 26 | 275 | 40.1 | 56 | 15 | 8.5 | 342 | 4A | 5 | - |
| 602093 | 27 | 292 | 41.6 | 57.5 | 15 | 9 | 365 | 4A | 5 | - |
| 602094 | 28 | 296 | 43.2 | 59.5 | 15.5 | 9 | 432 | 4A | 5 | - |
| 602095 | 29 | 300 | 44.9 | 61.5 | 16 | 9.5 | 455 | 4A | 5 | - |
| 602096 | 30 | 323 | 46.5 | 63.5 | 16 | 10 | 522 | 4A | 5 | - |
| 602097 | 32 | 343 | 49 | 68 | 16.5 | 10.5 | 602 | 4A | 5 | - |
| 618562 | 35 | 400 | 54 | 78.8 | 20 | 13.6 | 1165 | 1C | 1 | - |
| 603332 | 36 | 400 | 54.5 | 79.5 | 20 | 13.5 | 1115 | 1C | 1 | - |
| 618564 | 38 | 400 | 54 | 78.8 | 20 | 14.6 | 1130 | 1C | 1 | - |
| 618566 | 41 | 420 | 62 | 86.8 | 21 | 14.6 | 1575 | 1C | 1 | - |
| 618570 | 46 | 440 | 69 | 94 | 23 | 16 | 1985 | 1C | 1 | - |
| 618573 | 50 | 480 | 75 | 103 | 24 | 17 | 2455 | 1C | 1 | - |
| 605360 | 1/4" | 100 | 10.4 | 14.5 | 5 | 3.5 | 11 | 4A | 10 | - |
| 618655 | 9/32" | 109 | 16.5 | 11.5 | 3.9 | 5.8 | 15 | 4A | 10 | - |
| 605361 | 5/16" | 119 | 13.2 | 18.5 | 6.9 | 3.9 | 20 | 4A | 10 | - |
| 618654 | 11/32" | 123 | 21 | 14.3 | 4 | 7.3 | 25 | 4A | 10 | - |
| 605362 | 3/8" | 128 | 14.3 | 21 | 7.3 | 4 | 25 | 4A | 10 | - |
| 605363 | 7/16" | 135 | 17.8 | 24.5 | 8 | 4.5 | 35 | 4A | 10 | - |
| 605364 | 1/2" | 150 | 20.4 | 29.5 | 8.5 | 5.2 | 54 | 4A | 10 | - |
| 605365 | 9/16" | 160 | 22 | 31.5 | 9 | 5.2 | 63 | 4A | 10 | - |
| 605366 | 5/8" | 180 | 24.8 | 36 | 10.5 | 6.2 | 95 | 4A | 10 | - |
| 605367 | 11/16" | 190 | 26.1 | 38 | 10.5 | 6.7 | 121 | 4A | 10 | - |
| 605368 | 3/4" | 210 | 29.3 | 42 | 12 | 7.2 | 157 | 4A | 10 | - |
| 607857 | 13/16" | 230 | 32.6 | 45.5 | 13 | 8.2 | 198 | 4A | 10 | - |
| 605369 | 7/8" | 247 | 34.1 | 46.5 | 13 | 8.2 | 230 | 4A | 10 | - |
| 605370 | 15/16" | 266 | 37.3 | 52.5 | 14 | 8.5 | 300 | 4A | 5 | - |
| 605371 | 1" | 270 | 39 | 54.5 | 14.5 | 8.5 | 330 | 4A | 5 | - |
| 605372 | 1.1/16" | 292 | 41.6 | 57.5 | 15 | 9 | 365 | 4A | 5 | - |
| 605373 | 1.1/8" | 296 | 43.2 | 59.5 | 15.5 | 9 | 432 | 4A | 5 | - |
| 605374 | 1.1/4" | 343 | 49 | 68 | 16.5 | 10.5 | 602 | 4A | 5 | - |
| 618560 | 1.5/16" | 343 | 49 | 68 | 16.5 | 10.5 | 595 | 1C | 1 | - |
| 618561 | 1.3/8" | 400 | 53.5 | 78.8 | 20 | 13.6 | 1155 | 1C | 1 | - |

Ташев-Галвм
www.tashgalm.com

| Barcode | UNIOR | L | B2 | B1 | A2 | A1 | Person | Box | Truck |
|---------|----------|-----|------|------|----|------|--------|-----|-------|
| 618563 | 1.7/16" | 400 | 53.5 | 78.8 | 20 | 13.6 | 1155 | 1C | 1 |
| 618565 | 1.1/2" | 400 | 53.5 | 78.8 | 20 | 13.6 | 1145 | 1C | 1 |
| 618567 | 1.5/8" | 420 | 62 | 86.8 | 21 | 14.6 | 1665 | 1C | 1 |
| 618568 | 1.11/16" | 420 | 62 | 86.8 | 21 | 14.6 | 1615 | 1C | 1 |
| 618569 | 1.3/4" | 440 | 69 | 94 | 23 | 16 | 2055 | 1C | 1 |
| 618571 | 1.13/16" | 440 | 69 | 94 | 23 | 16 | 2070 | 1C | 1 |
| 618572 | 1.7/8" | 440 | 69 | 94 | 23 | 16 | 1960 | 1C | 1 |
| 618574 | 2" | 460 | 75 | 103 | 24 | 17 | 2425 | 1C | 1 |

Информация за опаковането

| Barcode | UNIOR | Опаковка за търговия на дребно | | | | | Транспортна опаковка | | | |
|---------|---------|--------------------------------|------|------|--------|------|----------------------|-----|----|--------|
| | | A | Б | Ц | Person | Hand | A1 | B1 | Ц1 | Person |
| 618649 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 618650 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 618651 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 618652 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600414 | 6 | 150 | 44 | 5,1 | 18 | 4 | 62 | 192 | 33 | 89 |
| 600415 | 7 | 156 | 44 | 5,4 | 22 | 4 | 62 | 192 | 33 | 163 |
| 600416 | 8 | 165 | 44 | 5,4 | 27 | 4 | 62 | 192 | 33 | 123 |
| 600417 | 9 | 166 | 44 | 5,5 | 32 | 4 | 62 | 192 | 33 | 143 |
| 600418 | 10 | 175 | 44 | 5,7 | 36 | 4 | 62 | 192 | 33 | 163 |
| 600419 | 11 | 180 | 44 | 5,8 | 42 | 4 | 62 | 192 | 33 | 182 |
| 600420 | 12 | 180 | 44 | 6,2 | 52 | 4 | 56 | 211 | 34 | 231 |
| 600421 | 13 | 197 | 44 | 6,5 | 61 | 4 | 56 | 211 | 34 | 267 |
| 600422 | 14 | 210 | 44 | 6,7 | 70 | 4 | 56 | 211 | 34 | 299 |
| 600423 | 15 | 215 | 44 | 6,9 | 85 | 4 | 65 | 211 | 38 | 365 |
| 600424 | 16 | 225 | 44 | 7,3 | 102 | 4 | 65 | 211 | 38 | 429 |
| 600425 | 17 | 235 | 44 | 7,9 | 128 | 4 | 65 | 211 | 38 | 531 |
| 600426 | 18 | 247 | 44 | 8,5 | 142 | 4 | 71 | 243 | 42 | 605 |
| 600427 | 19 | 255 | 44 | 8,6 | 164 | 4 | 71 | 243 | 42 | 688 |
| 600428 | 20 | 262 | 44 | 9,2 | 193 | 4 | 71 | 243 | 42 | 803 |
| 600429 | 21 | 275 | 45,5 | 9,5 | 205 | 4 | 65 | 282 | 40 | 851 |
| 600430 | 22 | 290 | 46,5 | 9,7 | 237 | 4 | 70 | 297 | 44 | 981 |
| 602089 | 23 | 295 | 58 | 9,7 | 267 | 4 | 75 | 278 | 54 | 1101 |
| 602090 | 24 | 316 | 58 | 9,8 | 313 | 4 | 75 | 308 | 60 | 1288 |
| 602091 | 25 | 318 | 58 | 9,9 | 343 | 4 | 75 | 308 | 60 | 1389 |
| 602092 | 26 | 328 | 58 | 10 | 355 | 4 | 75 | 308 | 60 | 1471 |
| 602093 | 27 | 340 | 58 | 10,3 | 378 | 4 | 84 | 318 | 63 | 1563 |
| 602094 | 28 | 346 | 59,5 | 10,7 | 445 | 4 | 84 | 318 | 63 | 1825 |
| 602095 | 29 | 347 | 61,5 | 11 | 468 | 4 | 84 | 318 | 63 | 1903 |
| 602096 | 30 | 370 | 63,5 | 11,5 | 535 | 4 | 85 | 337 | 68 | 2187 |
| 602097 | 32 | 390 | 68 | 12 | 615 | 4 | 85 | 377 | 73 | 2518 |
| 618562 | 35 | 78,8 | 400 | 13,5 | 1170 | 1 | - | - | - | - |
| 603332 | 36 | 78,8 | 400 | 13 | 1120 | 1 | - | - | - | - |
| 618564 | 38 | 78,8 | 400 | 13,5 | 1135 | 1 | - | - | - | - |
| 618566 | 41 | 86,8 | 420 | 14,6 | 1580 | 1 | - | - | - | - |
| 618570 | 46 | 94 | 440 | 15,5 | 1990 | 1 | - | - | - | - |
| 618573 | 50 | 100 | 460 | 16,7 | 2460 | 1 | - | - | - | - |
| 605360 | 1/4" | 150 | 44 | 5,1 | 18 | 4 | 55 | 177 | 27 | 147 |
| 618655 | 9/32" | 156 | 44 | 7,3 | 22 | 4 | 55 | 177 | 27 | 163 |
| 605361 | 5/16" | 165 | 44 | 5,4 | 27 | 4 | 55 | 177 | 27 | 183 |
| 618654 | 11/32" | 166 | 44 | 8,8 | 32 | 4 | 55 | 177 | 27 | 203 |
| 605362 | 3/8" | 166 | 44 | 5,5 | 32 | 4 | 55 | 177 | 27 | 203 |
| 605363 | 7/16" | 180 | 44 | 5,8 | 42 | 4 | 55 | 177 | 27 | 243 |
| 605364 | 1/2" | 197 | 44 | 6,5 | 61 | 4 | 62 | 192 | 33 | 319 |
| 605365 | 9/16" | 210 | 44 | 6,7 | 70 | 4 | 62 | 192 | 33 | 355 |
| 605366 | 5/8" | 225 | 44 | 7,3 | 102 | 4 | 56 | 211 | 34 | 483 |
| 605367 | 11/16" | 235 | 44 | 7,9 | 128 | 4 | 65 | 211 | 38 | 587 |
| 605368 | 3/4" | 255 | 44 | 8,6 | 164 | 4 | 71 | 243 | 42 | 731 |
| 607857 | 13/16" | 275 | 45,5 | 9,5 | 205 | 4 | 65 | 282 | 40 | 895 |
| 605369 | 7/8" | 290 | 46,5 | 9,7 | 237 | 4 | 70 | 297 | 44 | 1023 |
| 605370 | 15/16" | 316 | 58 | 9,8 | 313 | 4 | 75 | 308 | 60 | 1327 |
| 605371 | 1" | 318 | 58 | 9,9 | 343 | 4 | 75 | 308 | 60 | 1447 |
| 605372 | 1.1/16" | 340 | 58 | 10,3 | 378 | 4 | 84 | 318 | 63 | 1587 |
| 605373 | 1.1/8" | 346 | 59,5 | 10,7 | 445 | 4 | 84 | 318 | 63 | 1855 |
| 605374 | 1.1/4" | 390 | 68 | 12 | 615 | 4 | 85 | 377 | 73 | 2535 |
| 618560 | 1.5/16" | 68 | 343 | 10,2 | 600 | 1 | - | - | - | - |
| 618561 | 1.3/8" | 78,8 | 400 | 13,6 | 1160 | 1 | - | - | - | - |

|  |  | Опаковка за търговия на дребно | | | | Транспортна опаковка | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----|------|---|---|----|----|----|---|
| | | А | Б | Ц |  |  | А1 | Б1 | Ц1 |  |
| 618563 | 1.7/16" | 78,8 | 400 | 13,6 | 1160 | 1 | - | - | - | - |
| 618565 | 1.1/2" | 78,8 | 400 | 13,6 | 1150 | 1 | - | - | - | - |
| 618567 | 1.5/8" | 86,8 | 420 | 14,9 | 1670 | 1 | - | - | - | - |
| 618568 | 1.11/16" | 86,8 | 420 | 15,2 | 1620 | 1 | - | - | - | - |
| 618569 | 1.3/4" | 94 | 440 | 15,8 | 2060 | 1 | - | - | - | - |
| 618571 | 1.13/16" | 94 | 440 | 16 | 2075 | 1 | - | - | - | - |
| 618572 | 1.7/8" | 94 | 440 | 16 | 1965 | 1 | - | - | - | - |
| 618574 | 2" | 103 | 460 | 16,8 | 2430 | 1 | - | - | - | - |

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com