

Ключ Union динамометричен дигитален 1/2", 10-200 Nm, 266



Употреба



Параметри на продукта

- предупреждение за достигане на момента : зумер + 12 светодиода
- режим на работа: гранична стойност/проследяване на момента

- избор на единици: N-m, in-1b, ft-1b, kg-cm
- тип на главата: сменяема глава
- тресчотка: 52 зъба
- батерии : AA × 2 бр. (не са включени)
- живот на батериите (непрекъсната работа): 110 часа
- живот на батериите (режим standby): 1 год.
- памет: 250 записа
- 10 предварително зададени настройки на въртящия момент
- работна температура: -10°C ~ 60°C
- температура за съхранение : -20°C ~ 70°C
- влажност: до 90% без кондензация
- изпитване на падане: 1 м
- вибрационен тест : 10G
- гаранция: 10000 цикъла/една година
- сертификат за електромагнитна съвместимост
- точност: по посока на час.стрелка +/-2%, ; обратна на часовниковата стрелка +/- 3%
- възможност за връзка с компютър



627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268

Опаковки на дребно



627575

627576

627577

Транспортна опаковка



627575

627576

627577

Продукт: [Ключ Unior динамометричен дигитален 1/2", 10-200 Nm, 266](#)

Категория: [Гаечни ключове](#)

Бранд: [Unior](#)

Категория бранд: [Ключ Unior](#)