

Коса Husqvarna бензинова самоходна с кош 1.8 kW, 2.4 к.с., 470 мм, LC 247S



Характеристики

Двигател

LC 247S

№ на арт. 970 54 12-01

Ефективна мощност при зададени обороти	2,2 kW
Ефективна мощност при зададени обороти	2 900 rpm
Марка на двигателя	Husqvarna
Модел двигател	HS 139A
Обем на цилиндъра	139 cm ³

Тип смазване на двигателя	Пръскане
Охлаждане на двигателя	Въздух
Емисии на отработили газове (CO2 EU V)	922,38 g/kWh

Материал

Материали на корпуса	Composite
Джанти, материал	Пластмаса

Платформа за рязане

Методи на косене	Събиране/BioClip®/Задно и
Ширина на косене	47 cm
BioClip® комплект	Available as accessory
Приставка за BioClip®	Not included
Стъпки на височината на косене	6
Регулиране височината на косене	Централно
Максимална височина на косене	75 mm
Минимална височина на косене	20 mm

Задвижваща система

Задвижваща система	Самоход, единична скорост
Задвижващи колела	Задни
Максимална скорост на преден ход	4 km/h
Минимална скорост на преден ход	0 km/h

Оборудване

Вид кош	Fabric with dust blocker
Обем на коша	55 l
Вид ръкохватка	Ергономична
Регулиране височината на ръкохватката	2 Step
Лагер на колелото, преден/заден	Yes/Yes
Сгъваема ръкохватка	Yes
Меко сцепление	Yes
Регулируема ръкохватка	No
Контрол на газта	No
Бърза връзка за маркуч	No
Съединител на спирачката на ножа	No

Размери

Размер на предните колела	170 mm
Размер на задните колела	210 mm
Тегло	29,5 kg
Междуосие	67 cm

Звук и шум

Налягане на шума, усещано от оператора	84 dB(A)
Ниво на звука, измерено	95 dB(A)
Ниво на шума, гарантирано (LWA)	96 dB(A)

Вибрации

Вибрации на ръкохватката

2,7 m/s²

Продукт: [Коса Husqvarna бензинова самоходна с кош 1.8 kW, 2.4 к.с., 470 мм, LC 247S](#)

Категория: [Колесни коси](#)

Бранд: [Husqvarna](#)

Категория бранд: [Коса Husqvarna](#)