

Лагери конусно-ролковидни едноредови




Конусно-ролковите лагери се състоят от масивни външни и вътрешни пръстени с конусни пътечки на търкаляне и конусни ролки със сепаратори. Лагерите не са самоблокиращи. По този начин вътрешният пръстен с ролките и сепаратора може да бъде монтиран отделно от външния пръстен. Конусно-ролковите лагери поемат големи радиални и едностранно аксиални натоварвания. За аксиалното обратно движение обикновено е необходим втори лагер, разположен огледално.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Конусно-ролковни лагери

едноредни

d 15-40 mm



Размери					Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означе	
d	D	B	C	T				
mm					kN	kg	-	
15	42	13	11	14.25	22.4	0.095	30302	
17	40	12	11	13.25	19	0.075	30203	
	47	14	12	15.25	28.1	0.13	30303	
	47	19	16	20.25	34.7	0.17	32303	
	42	15	12	15	24.2	0.097	32004	
20	47	14	12	15.25	27.5	0.12	30204	
	52	15	13	16.25	34.1	0.17	30304	
	52	21	18	22.25	44	0.23	32304	
	47	15	11.5	15	27	0.11	32005	
25	52	15	13	16.25	30.8	0.15	30205	
	62	17	15	18.25	44.6	0.26	30305	
	62	17	13	18.25	38	0.26	31305	
	62	24	20	25.25	60.5	0.36	32305	
	52	16	12	16	31.9	0.15	320/28	
30	55	17	13	17	35.8	0.17	32006	
	62	16	14	17.25	40.2	0.23	30206	
	62	20	17	21.25	50.1	0.28	32206	
	62	25	19.5	25	64.4	0.37	33206	
	72	19	16	20.75	56.1	0.39	30306	
	72	19	14	20.75	47.3	0.39	31306	
	72	27	23	28.75	76.5	0.55	32306	
	58	17	13	17	36.9	0.19	320/32	
	35	62	18	14	18	42.9	0.22	32007
		72	17	15	18.25	51.2	0.32	30207
72		23	19	24.25	66	0.43	32207	
72		28	22	28	84.2	0.56	33207	
80		21	18	22.75	72.1	0.52	30307	
80		21	15	22.75	61.6	0.52	31307	
80		31	25	32.75	95.2	0.73	32307	
69		19	14.5	19	52.8	0.27	32008	
75		26	20.5	26	79.2	0.51	33108	
40		80	18	16	19.75	61.6	0.42	30208
	80	23	19	24.75	73.8	0.53	32208	
	80	29	25	32	105	0.77	33208	
	80	32	25	32	105	0.77	33208	

Конусно-ролковни лагери

едноредни

d 40-65 mm

Размери					Основна товаро- носимост динамична C	Тегло	Означе	
d	D	B	C	T				
mm					kN	kg	-	
40 (пр.)	90	23	20	25.25	85.8	0.72	30308	
	90	23	17	25.25	73.7	0.72	31308	
	90	33	27	35.25	117	1.00	32308	
45	75	20	15.5	20	58.3	0.34	32009	
	80	26	20.5	26	84.2	0.56	33109/	
	85	19	16	20.75	66	0.48	30209	
	85	23	19	24.75	80.9	0.58	32209	
	85	32	25	32	108	0.82	33209	
	100	25	22	27.25	108	0.97	30309	
	100	25	18	27.25	91.3	0.95	31309	
	100	36	30	38.25	140	1.35	32309	
	50	80	20	15.5	20	60.5	0.37	32010
80		24	19	24	69.3	0.45	33010	
85		26	20	26	85.8	0.59	33110	
90		20	17	21.75	76.5	0.54	30210	
90		23	19	24.75	82.5	0.61	32210	
90		32	24.5	32	114	0.90	33210/	
110		27	23	29.25	125	1.25	30310	
110		27	19	29.25	106	1.20	31310	
110		40	33	42.25	172	1.80	32310	
55		90	23	17.5	23	80.9	0.55	32011
		90	27	21	27	89.7	0.67	33011
	95	30	23	30	110	0.86	33111/	
	100	21	18	22.75	89.7	0.70	30211	
	100	25	21	26.75	106	0.83	32211	
	100	35	27	35	138	1.20	33211/	
	120	29	25	31.5	142	1.55	30311	
	120	29	21	31.5	121	1.55	31311	
	120	43	35	45.5	198	2.30	32311	
	60	95	23	17.5	23	82.5	0.59	32012
		95	27	21	27	91.3	0.71	33012
100		30	23	30	117	0.92	33112	
110		22	19	23.75	99	0.88	30212	
110		28	24	29.75	125	1.15	32212	
110		38	29	38	168	1.60	33212	
130		31	26	33.5	168	1.95	30312	
130		31	22	33.5	145	1.90	31312	
130		46	37	48.5	229	2.85	32312	
65		100	23	17.5	23	84.2	0.63	32013
		100	27	21	27	96.8	0.78	33013
	110	34	26.5	34	142	1.30	33113	
	120	23	20	24.75	114	1.15	30213	
	120	31	27	32.75	151	1.50	32213	
	120	41	32	41	194	2.05	33213/	
	140	33	28	36	194	2.40	30313	
	140	48	23	36	165	2.35	31313	
	140	48	39	51	264	3.45	32313	

Ташев Галвинг ООД

www.tashevgalving.com

Конусно-ролковни лагери**едноредни****d 70-95 mm**

Размери					Основна товаро- носимост динамична C	Тегло kg	Означе	
d	D	B	C	T				
mm					kN		-	
70	110	25	19	25	101	0.84	32014	
	110	31	25.5	31	130	1.10	33014	
	120	37	29	37	172	1.70	33114	
	125	24	21	26.25	125	1.25	30214	
	125	31	27	33.25	157	1.60	32214	
	125	41	32	41	201	2.10	33214	
	150	35	30	38	220	2.90	30314	
	150	35	25	38	187	2.95	31314	
	150	51	42	54	297	4.30	32314	
75	115	25	19	25	106	0.90	32015	
	115	31	25.5	31	134	1.15	33015	
	125	37	29	37	176	1.80	33115	
	130	25	22	27.25	140	1.40	30215	
	130	31	27	33.25	161	1.70	32215	
	130	41	31	41	209	2.25	33215	
	160	37	31	40	246	3.45	30315	
	160	37	26	40	209	3.50	31315	
	160	55	45	58	336	5.20	32315	
80	125	29	22	29	138	1.30	32016	
	125	36	29.5	36	168	1.65	33016	
	130	37	29	37	179	1.90	33116	
	140	26	22	28.25	151	1.60	30216	
	140	33	28	35.25	187	2.05	32216	
	140	46	35	46	251	2.90	33216	
	170	39	33	42.5	270	4.10	30316	
	170	39	27	42.5	224	4.05	31316	
	170	58	48	61.5	380	6.20	32316	
85	130	29	22	29	140	1.35	32017	
	130	36	29.5	36	183	1.75	33017	
	140	41	32	41	220	2.45	33117	
	150	28	24	30.5	176	2.05	30217	
	150	36	30	38.5	212	2.60	32217	
	150	49	37	49	286	3.70	33217	
	180	41	34	44.5	303	4.85	30317	
	180	41	28	44.5	242	4.60	31317	
	180	60	49	63.5	402	6.85	32317	
90	140	32	24	32	168	1.75	32018	
	140	39	32.5	39	216	2.20	33018	
	150	45	35	45	251	3.10	33118	
	160	30	26	32.5	194	2.55	30218	
	160	40	34	42.5	251	3.35	32218	
	190	43	30	46.5	264	5.90	31318	
	190	64	53	67.5	457	8.40	32318	
	95	145	32	24	32	168	1.80	32019
		145	39	32.5	39	220	2.30	33019
170		32	27	34.5	216	3.00	30219	
170		41	31	41.5	281	4.05	32219	

Ташев Галвинг ООД

www.tashevgalving.com

Конусно-ролкови лагери

едноредни

d 95-170 mm

Размери					Основна товаро- носимост динамична C	Тегло	Означ
d	D	B	C	T			
mm					kN	kg	-
95 (пр.)	200	45	32	49.5	292	6.95	31319
	200	67	55	71.5	501	11.0	32319
100	150	32	24	32	172	1.90	32020
	150	39	32.5	39	224	2.40	33020
	180	34	29	37	246	3.65	30220
	180	46	39	49	319	4.90	32220
	215	47	39	51.5	402	8.05	30320
	215	73	60	77.5	572	12.5	32320
105	160	35	26	35	201	2.40	32021
	190	36	30	39	270	4.25	30221
	190	50	43	53	358	6.00	32221
110	225	77	63	81.5	605	14.5	32321
	170	38	29	38	233	3.05	32022
	170	47	37	47	281	3.85	33022
	180	56	43	56	369	5.55	33122
	200	38	32	41	308	5.10	30222
	200	53	46	56	402	7.10	32222
120	240	50	42	54.5	473	11.0	30322
	240	80	65	84.5	627	17.0	32322
	180	38	29	38	242	3.25	32024
	180	48	38	48	292	4.20	33024
130	215	40	34	43.5	341	6.15	30224
	215	58	50	61.5	468	9.15	32224
	260	55	46	59.4	561	14.0	30324
	260	86	69	90.5	792	21.5	32324
140	180	32	25	32	198	2.40	32926
	200	45	34	45	314	4.95	32026
	230	40	34	43.75	369	7.60	30226
	230	64	54	67.75	550	11.5	32226
150	190	32	25	32	205	2.55	32928
	210	45	34	45	330	5.25	32028
	250	42	36	45.76	418	8.65	30228
	250	68	58	71.75	644	14.5	32228
160	225	48	36	48	369	6.35	32030
	270	45	38	49	429	11.0	30230
	270	73	60	77	737	17.5	32230
170	240	51	38	51	429	7.75	32032
	290	48	40	52	528	13.0	30232
	290	80	67	84	880	25.5	32232
170	230	38	30	38	286	4.50	32934
	260	57	43	57	512	10.5	32034
	310	86	71	91	1010	28.5	32234

Ташев Галвинг ООД

www.tashev.galving.com

**Конусно-ролковни лагери
едноредни
d 180-280 mm**

Размери					Основна товаро- носимост динамична C	Тегло	Означен
d	D	B	C	T			
mm					kN	kg	—
180	250	45	34	45	352	6.65	32936
	280	64	48	64	644	14.5	32036
190	260	45	34	45	358	7.00	32938
	290	64	48	64	660	15.0	32038
200	280	51	39	51	473	9.50	32940
	310	70	53	70	748	19.5	32040
220	340	76	57	76	897	25.5	32044
240	360	76	57	76	935	27.5	32048
260	400	87	65	87	1 170	40.0	32052
280	420	87	65	87	1 210	40.5	32056

Ташев Галвинг ООД

www.tashev-galving.com