


Съчмени лагери с дълбок канал



2Z с метална капсуловка



2RS с пластмасова капсуловка




RS -
едностранна
пластмасова
капсуловка.

Z -
едностранна
метална
капсуловка

2Z -
двустранна
метална
капсуловка

2RS -
двустранна
пластмасов
а
капсуловка



-Z




-2Z



-RS



-2RS



-RS1



-2RS1



без капсуловка

Съчмените лагери с дълбок канал са много разпространени.

Дълбокият канал се формира от двата канала на всяка гривна (пръстен). Този канал позволява на лагера да понася както радиални, така и аксиални натоварвания и в двете посоки, а също така и комплексни товари, резултат на сумата от радиални и аксиални сили. Съчмените лагери с дълбок канал са приложими за високоскоростни приложения., Лагери без капсуловка с дълбок канал се предлагат и в различни весии, включително и предварително смазани лагери, лагери със защита или с уплътнение от едната или и от двете страни, лагери с фиксиращ пръстен и лагери за големи натоварвания.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 3-10 mm



| Размери | | | | | | Основна товаро-носимост динамична C | Тегло kg | Означение | Размери | | | | | |
|---------|----|-----|------|-------|----------|-------------------------------------|----------|-----------|---------|------------|------------|----------|--|--|
| d | D | B | | | | | | | d | D | B | | | |
| mm | | | | | | kN | kg | - | mm | | | | | |
| 3 | 10 | 4 | 0.49 | 0.002 | 623 | 7 | 17 | 5 | 1.35 | 0.005 | 619/7 | | | |
| | 10 | 4 | 0.49 | 0.002 | 623-Z | | (пр.) | 17 | 5 | 1.35 | 0.005 | 619/7-2Z | | |
| | 10 | 4 | 0.49 | 0.002 | 623-2Z | | 17 | 5 | 1.35 | 0.005 | 619/7-2Z | | | |
| | 10 | 4 | 0.49 | 0.002 | 623-2RS1 | | 19 | 6 | 2.21 | 0.008 | 607 | | | |
| 4 | 9 | 2.5 | 0.54 | 0.001 | 618/4 | 19 | 6 | 2.21 | 0.008 | 607-Z | | | | |
| | 9 | 3.5 | 0.54 | 0.001 | 628/4-2Z | 19 | 6 | 2.21 | 0.008 | 607-2Z | | | | |
| | 9 | 3.5 | 0.45 | 0.001 | 628/4-2Z | 19 | 6 | 2.21 | 0.008 | 607-RS1 | | | | |
| | 11 | 4 | 0.65 | 0.002 | 619/4 | 19 | 6 | 2.21 | 0.008 | 607-2RS1 | | | | |
| | 11 | 4 | 0.65 | 0.002 | 619/4-2Z | 22 | 7 | 3.25 | 0.013 | 627 | | | | |
| | 11 | 4 | 0.61 | 0.002 | 619/4-2Z | 22 | 7 | 3.25 | 0.013 | 627-Z | | | | |
| | 13 | 5 | 0.98 | 0.003 | 624 | 22 | 7 | 3.25 | 0.013 | 627-2Z | | | | |
| | 13 | 5 | 0.98 | 0.003 | 624-Z | 22 | 7 | 3.25 | 0.012 | 627-2RS1 | | | | |
| | 13 | 5 | 0.98 | 0.003 | 624-2Z | 8 | 16 | 4 | 1.33 | 0.003 | 618/8 | | | |
| | 16 | 5 | 1.11 | 0.005 | 634 | | 16 | 5 | 1.33 | 0.004 | 628/8-2Z | | | |
| 5 | 16 | 5 | 1.11 | 0.005 | 634-2Z | 16 | 5 | 1.12 | 0.004 | 628/8-2Z | | | | |
| | 11 | 3 | 0.64 | 0.001 | 618/5 | 19 | 6 | 1.72 | 0.007 | 619/8 | | | | |
| | 11 | 4 | 0.64 | 0.002 | 628/5-2Z | 19 | 6 | 1.72 | 0.007 | 619/8-2Z | | | | |
| | 11 | 4 | 0.54 | 0.002 | 628/5-2Z | 19 | 6 | 1.59 | 0.007 | 619/8-2Z | | | | |
| | 13 | 4 | 0.82 | 0.003 | 619/5 | 22 | 7 | 3.25 | 0.012 | 608 | | | | |
| | 13 | 4 | 0.82 | 0.003 | 619/5-2Z | 22 | 7 | 3.25 | 0.012 | 608-Z | | | | |
| | 13 | 4 | 0.74 | 0.003 | 619/5-2Z | 22 | 7 | 3.25 | 0.012 | 608-2Z | | | | |
| | 16 | 5 | 1.11 | 0.005 | 625 | 22 | 7 | 3.25 | 0.012 | 608-2RZ | | | | |
| | 16 | 5 | 1.11 | 0.005 | 625-Z | 22 | 7 | 3.25 | 0.012 | 608-RS1 | | | | |
| | 16 | 5 | 1.11 | 0.005 | 625-2Z | 22 | 7 | 3.25 | 0.012 | 608-2RS1 | | | | |
| | 16 | 5 | 1.11 | 0.005 | 625-2RS1 | 22 | 11 | 3.25 | 0.012 | 630/8-2RS1 | | | | |
| | 19 | 6 | 2.21 | 0.009 | 635 | 9 | 17 | 4 | 1.43 | 0.003 | 618/9 | | | |
| | 19 | 6 | 2.21 | 0.009 | 635-2Z | | 17 | 5 | 1.43 | 0.004 | 628/9-2Z | | | |
| | 6 | 13 | 3.5 | 0.88 | 0.003 | 618/6 | 17 | 5 | 1.19 | 0.004 | 628/9-2Z | | | |
| | | 13 | 5 | 0.88 | 0.003 | 628/6-2Z | 20 | 6 | 1.90 | 0.008 | 619/9 | | | |
| 13 | | 5 | 0.74 | 0.003 | 628/6-2Z | 20 | 6 | 1.90 | 0.008 | 619/9-2Z | | | | |
| 15 | | 5 | 1.12 | 0.004 | 619/6 | 24 | 7 | 3.71 | 0.014 | 609 | | | | |
| 15 | | 5 | 1.12 | 0.004 | 619/6-2Z | 24 | 7 | 3.71 | 0.014 | 609-Z | | | | |
| 15 | | 5 | 1.04 | 0.004 | 619/6-2Z | 24 | 7 | 3.71 | 0.014 | 609-2Z | | | | |
| 6 | 19 | 6 | 2.21 | 0.008 | 626 | 24 | 7 | 3.71 | 0.014 | 609-RS1 | | | | |
| | 19 | 6 | 2.21 | 0.008 | 626-Z | 24 | 7 | 3.71 | 0.014 | 609-2RS1 | | | | |
| | 19 | 6 | 2.21 | 0.008 | 626-2Z | 26 | 8 | 4.62 | 0.020 | 629 | | | | |
| | 19 | 6 | 2.21 | 0.008 | 626-2RZ | 26 | 8 | 4.62 | 0.020 | 629-Z | | | | |
| | 19 | 6 | 2.21 | 0.008 | 626-RS1 | 26 | 8 | 4.62 | 0.020 | 629-2Z | | | | |
| | 19 | 6 | 2.21 | 0.008 | 626-2RS1 | 26 | 8 | 4.62 | 0.020 | 629-2RS1 | | | | |
| | 7 | 14 | 3.5 | 0.96 | 0.002 | 618/7 | 10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.006 | 61800 | | |
| | | 14 | 5 | 0.96 | 0.003 | 628/7-2Z | | 19 | 5 | 1.38 | 0.006 | 61800-2Z | | |
| 14 | | 5 | 0.81 | 0.003 | 928/7-2Z | 19 | | 5 | 1.38 | 0.006 | 61800-2RS1 | | | |

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 10-20 mm

| Размери | | | Основна товаро- носимост динамична C | Тегло | Означаване | Размери | | | Основна товаро- носимост динамична C | Тегло | Означаване | |
|---------|-------|----|--|-------|------------|---------|----------|-------|--|-------|------------|-------|
| d | D | B | | | | d | D | B | | | | |
| mm | | | kN | kg | - | mm | | | kN | kg | - | |
| 10 | 22 | 6 | 2.08 | 0,010 | 61900 | 15 | 32 | 9 | 5.59 | 0,025 | 16002 | |
| | (пр.) | 22 | 6 | 2.08 | 0,010 | | 61900-2Z | (пр.) | 32 | 9 | 5.59 | 0,025 |
| | 22 | 6 | 2.08 | 0,010 | 61900-2RS1 | | 32 | 9 | 5.59 | 0,025 | 16002-2Z | |
| | 22 | 6 | 1.74 | 0,010 | 61900-2Z | | 32 | 9 | 5.59 | 0,030 | 6002 | |
| | 26 | 8 | 4.62 | 0,019 | 6000 | | 32 | 9 | 5.59 | 0,030 | 6002-Z | |
| | 26 | 8 | 4.62 | 0,019 | 6000-Z | | 32 | 9 | 5.59 | 0,030 | 6002-2Z | |
| | 26 | 8 | 4.62 | 0,019 | 6000-2Z | | 32 | 9 | 5.59 | 0,030 | 6002-RS1 | |
| | 26 | 8 | 4.62 | 0,019 | 6000-RS1 | | 32 | 9 | 5.59 | 0,030 | 6002-2RS1 | |
| | 26 | 8 | 4.62 | 0,019 | 6000-2RS1 | | 32 | 13 | 5.59 | 0,039 | 63002-2RS1 | |
| | 26 | 12 | 4.62 | 0,025 | 63000-2RS1 | | 35 | 11 | 7.80 | 0,045 | 6202 | |
| | 26 | 8 | 4.62 | 0,022 | 16100 | | 35 | 11 | 7.80 | 0,045 | 6202-Z | |
| | 30 | 9 | 5.07 | 0,032 | 6200 | | 35 | 11 | 7.80 | 0,045 | 6202-2Z | |
| | 30 | 9 | 5.07 | 0,032 | 6200-Z | | 35 | 11 | 7.80 | 0,045 | 6202-2Z | |
| | 30 | 9 | 5.07 | 0,032 | 6200-2Z | | 35 | 11 | 7.80 | 0,045 | 6202-RS1 | |
| | 30 | 9 | 5.07 | 0,032 | 6200-2ZNR | | 35 | 11 | 7.80 | 0,045 | 6202-2RS1 | |
| | 30 | 9 | 5.07 | 0,032 | 6200-RS1 | | 35 | 14 | 7.80 | 0,054 | 62202-2RS1 | |
| | 30 | 9 | 5.07 | 0,032 | 6200-2RS1 | | 42 | 13 | 11.4 | 0,082 | 6302 | |
| | 30 | 14 | 5.07 | 0,040 | 62200-2RS1 | | 42 | 13 | 11.4 | 0,082 | 6302-Z | |
| | 35 | 11 | 8.06 | 0,053 | 6300 | | 42 | 13 | 11.4 | 0,082 | 6302-2Z | |
| | 35 | 11 | 8.06 | 0,053 | 6300-Z | | 42 | 13 | 11.4 | 0,082 | 6302-RS1 | |
| | 35 | 11 | 8.06 | 0,053 | 6300-2Z | | 42 | 17 | 11.4 | 0,11 | 62302-2RS1 | |
| | 35 | 11 | 8.06 | 0,053 | 6300-2RS1 | | 17 | 26 | 5 | 1.68 | 0,008 | 61803 |
| | 35 | 17 | 8.06 | 0,060 | 62300-2RS1 | | 26 | 6 | 1.68 | 0,008 | 61903-2Z | |
| 12 | 21 | 5 | 1.43 | 0,006 | 61801 | | 26 | 5 | 1.68 | 0,008 | 61803-2RS1 | |
| | 21 | 5 | 1.43 | 0,006 | 61801-2Z | | 30 | 7 | 4.62 | 0,018 | 61903 | |
| | 21 | 5 | 1.43 | 0,006 | 61801-2RS1 | | 30 | 7 | 4.62 | 0,018 | 61903-2Z | |
| | 24 | 6 | 2.25 | 0,011 | 61901 | | 30 | 7 | 4.62 | 0,018 | 61903-2RS1 | |
| | 24 | 6 | 2.25 | 0,011 | 61901-2Z | | 30 | 7 | 3.90 | 0,018 | 61903-2Z | |
| | 24 | 6 | 2.25 | 0,011 | 61901-2RS1 | | 35 | 8 | 6.05 | 0,032 | 16003 | |
| | 28 | 8 | 5.07 | 0,022 | 6001 | | 35 | 8 | 6.05 | 0,032 | 16003-2Z | |
| | 28 | 8 | 5.07 | 0,022 | 6001-Z | | 35 | 10 | 6.05 | 0,039 | 6003 | |
| | 28 | 8 | 5.07 | 0,022 | 6001-2Z | | 35 | 10 | 6.05 | 0,039 | 6003-Z | |
| | 28 | 8 | 5.07 | 0,022 | 6001-RS1 | | 35 | 10 | 6.05 | 0,039 | 6003-2Z | |
| | 28 | 8 | 5.07 | 0,022 | 6001-2RS1 | | 35 | 10 | 6.05 | 0,039 | 6003-RS1 | |
| | 28 | 8 | 5.07 | 0,022 | 6001-2RS1 | | 35 | 10 | 6.05 | 0,039 | 6003-2RS1 | |
| | 28 | 12 | 5.07 | 0,029 | 63001-2RS1 | | 35 | 14 | 6.05 | 0,052 | 63003-2RS1 | |
| | 30 | 9 | 5.07 | 0,23 | 16101 | | 40 | 12 | 9.56 | 0,065 | 6203 | |
| | 32 | 10 | 6.89 | 0,037 | 6201 | | 40 | 12 | 9.56 | 0,065 | 6203-Z | |
| | 32 | 10 | 6.89 | 0,037 | 6201-Z | | 40 | 12 | 9.56 | 0,065 | 6203-2Z | |
| | 32 | 10 | 6.89 | 0,037 | 6201-2Z | | 40 | 12 | 9.56 | 0,065 | 6203-2ZNR | |
| | 32 | 10 | 6.89 | 0,037 | 6201-2RZ | | 40 | 12 | 9.56 | 0,065 | 6203-2RS1 | |
| | 32 | 10 | 6.89 | 0,037 | 6201-RS1 | | 40 | 12 | 9.56 | 0,065 | 6203-2RS1 | |
| | 32 | 10 | 6.89 | 0,037 | 6201-2RS1 | | 40 | 16 | 9.56 | 0,083 | 62203-2RS1 | |
| | 32 | 14 | 6.89 | 0,045 | 62201-2RS1 | | 47 | 14 | 13.5 | 0,12 | 6303 | |
| | 37 | 12 | 9.75 | 0,060 | 6301 | | 47 | 14 | 13.5 | 0,12 | 6303-Z | |
| | 37 | 12 | 9.75 | 0,060 | 6301-Z | | 47 | 14 | 13.5 | 0,12 | 6303-2Z | |
| | 37 | 12 | 9.75 | 0,060 | 6301-2Z | | 47 | 14 | 13.5 | 0,12 | 6303-RS1 | |
| | 37 | 12 | 9.75 | 0,060 | 6301-RS1 | | 47 | 14 | 13.5 | 0,12 | 6303-2RS1 | |
| | 37 | 12 | 9.75 | 0,060 | 6301-2RS1 | | 47 | 19 | 13.5 | 0,12 | 62303-2RS1 | |
| | 37 | 17 | 9.75 | 0,070 | 62301-2RS1 | | 62 | 17 | 22.9 | 0,27 | 6403 | |
| 15 | 24 | 5 | 1.56 | 0,007 | 61802 | 20 | 32 | 7 | 4.03 | 0,018 | 61804 | |
| | 24 | 5 | 1.56 | 0,007 | 61802-2Z | | 32 | 7 | 4.03 | 0,018 | 61804-2RZ | |
| | 24 | 5 | 1.56 | 0,007 | 61802-2RS1 | | 32 | 7 | 4.03 | 0,018 | 61804-2RS1 | |
| | 28 | 7 | 4.36 | 0,016 | 61902 | | 37 | 9 | 6.37 | 0,038 | 61904 | |
| | 28 | 7 | 4.36 | 0,016 | 61902-2Z | | 37 | 9 | 6.37 | 0,038 | 61904-2RZ | |
| | 28 | 7 | 4.36 | 0,016 | 61902-2RS1 | | | | | | | |

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 20-40 mm

| Размери | | | | | | Основна товаро- носимост динамична C | Тегло kg | Означение | Размери | | | | | | | |
|-------------|----|----|--|------|------|--|-------------|-------------|---------|----|---|------|------|------------|------------|------------|
| d | D | B | | | | | | | d | D | B | | | | | |
| mm | | | | | | kN | kg | - | mm | | | | | | | |
| 20 (np.) | 42 | 8 | | | 6.89 | 0.050 | 16004 | 30 (np.) | 55 | 9 | | | | 11.2 | 0.085 | 16006 |
| | 42 | 12 | | | 9.63 | 0.069 | 6004 | | 55 | 13 | | | | 13.3 | 0.12 | 6006 |
| | 42 | 12 | | | 9.63 | 0.069 | 6004-Z | | 55 | 13 | | | | 13.3 | 0.12 | 6006-Z |
| | 42 | 12 | | | 9.63 | 0.069 | 6004-2Z | | 55 | 13 | | | | 13.3 | 0.12 | 6006-2Z |
| | 42 | 12 | | | 9.63 | 0.069 | 6004-RS1 | | 55 | 13 | | | | 13.3 | 0.12 | 6006-RS1 |
| | 42 | 12 | | | 9.63 | 0.069 | 6004-2RS1 | | 55 | 13 | | | | 13.3 | 0.12 | 6006-2RS1 |
| | 42 | 16 | | | 9.63 | 0.086 | 63004-2RS1 | | 55 | 19 | | | | 13.3 | 0.16 | 63006-2RS1 |
| | 47 | 14 | | | 12.7 | 0.11 | 6204 | | 62 | 16 | | | | 19.5 | 0.20 | 6206 |
| | 47 | 14 | | | 12.7 | 0.11 | 6204-Z | | 62 | 16 | | | | 19.5 | 0.20 | 6206-Z |
| | 47 | 14 | | | 12.7 | 0.11 | 6204-2Z | | 62 | 16 | | | | 19.5 | 0.20 | 6206-2Z |
| | 47 | 14 | | | 12.7 | 0.11 | 6204-RS1 | | 62 | 16 | | | | 19.5 | 0.20 | 6206-RS1 |
| | 47 | 14 | | | 12.7 | 0.11 | 6204-2RS1 | | 62 | 16 | | | | 19.5 | 0.20 | 6206-2RS1 |
| | 47 | 18 | | | 12.7 | 0.13 | 62204-2RS1 | | 62 | 20 | | | | 19.5 | 0.24 | 62206-2RS1 |
| | 52 | 15 | | | 15.9 | 0.14 | 6304 | | 72 | 19 | | | | 28.1 | 0.35 | 6306 |
| | 52 | 15 | | | 15.9 | 0.14 | 6304-Z | | 72 | 19 | | | | 28.1 | 0.35 | 6306-Z |
| | 52 | 15 | | | 15.9 | 0.14 | 6304-2Z | | 72 | 19 | | | | 28.1 | 0.35 | 6306-2Z |
| | 52 | 15 | | | 15.9 | 0.14 | 6304-RS1 | | 72 | 19 | | | | 28.1 | 0.35 | 6306-RS1 |
| | 52 | 15 | | | 15.9 | 0.14 | 6304-2RS1 | | 72 | 19 | | | | 28.1 | 0.35 | 6306-2RS1 |
| | 52 | 21 | | | 15.9 | 0.20 | 62304-2RS1 | | 72 | 27 | | | | 28.1 | 0.48 | 62306-2RS1 |
| | 72 | 19 | | | 30.7 | 0.40 | 6404 | | 90 | 23 | | | | 43.6 | 0.74 | 6406 |
| 25 | 37 | 7 | | | 4.36 | 0.022 | 61805 | 35 | 47 | 7 | | | | 4.75 | 0.030 | 61807 |
| | 37 | 7 | | | 4.36 | 0.022 | 61805-2RZ | | 47 | 7 | | | | 4.75 | 0.030 | 61807-2RS1 |
| | 37 | 7 | | | 4.36 | 0.022 | 61805-2RS1 | | 55 | 10 | | | | 9.56 | 0.080 | 61907 |
| | 42 | 9 | | | 7.02 | 0.045 | 61905 | | 55 | 10 | | | | 9.56 | 0.080 | 61907-2RZ |
| | 42 | 9 | | | 7.02 | 0.045 | 61905-2RZ | | 62 | 9 | | | | 12.4 | 0.11 | 16007 |
| | 42 | 9 | | | 7.02 | 0.045 | 61905-2RS1 | | 62 | 14 | | | | 15.9 | 0.16 | 6007 |
| | 47 | 8 | | | 7.61 | 0.060 | 6005 | | 62 | 14 | | | | 15.9 | 0.16 | 6007-Z |
| | 47 | 12 | | | 11.2 | 0.080 | 6005-Z | | 62 | 14 | | | | 15.9 | 0.16 | 6007-2Z |
| | 47 | 12 | | | 11.2 | 0.080 | 6005-2Z | | 62 | 14 | | | | 15.9 | 0.16 | 6007-RS1 |
| | 47 | 12 | | | 11.2 | 0.080 | 6005-2ZNR | | 62 | 14 | | | | 15.9 | 0.16 | 6007-2RS1 |
| | 47 | 12 | | | 11.2 | 0.080 | 6005-RS1 | | 62 | 20 | | | | 15.9 | 0.21 | 63007-2RS1 |
| | 47 | 12 | | | 11.2 | 0.080 | 6005-2RS1 | | 72 | 17 | | | | 25.5 | 0.29 | 6207 |
| | 47 | 12 | | | 11.2 | 0.080 | 6005-2RS1 | | 72 | 17 | | | | 25.5 | 0.29 | 6207-Z |
| | 47 | 16 | | | 11.2 | 0.10 | 63005-2RS1 | | 72 | 17 | | | | 25.5 | 0.29 | 6207-2Z |
| | 52 | 15 | | | 14.0 | 0.13 | 6205 | | 72 | 17 | | | | 25.5 | 0.29 | 6207-RS1 |
| | 52 | 15 | | | 14.0 | 0.13 | 6205-Z | | 72 | 17 | | | | 25.5 | 0.29 | 6207-2RS1 |
| | 52 | 15 | | | 14.0 | 0.13 | 6205-2Z | | 72 | 23 | | | | 25.5 | 0.37 | 62207-2RS1 |
| | 52 | 15 | | | 14.0 | 0.13 | 6205-RS1 | | 80 | 21 | | | | 33.2 | 0.46 | 6307 |
| | 52 | 15 | | | 14.0 | 0.13 | 6205-2RS1 | | 80 | 21 | | | | 33.2 | 0.46 | 6307-Z |
| | 52 | 18 | | | 14.0 | 0.15 | 62205-2RS1 | | 80 | 21 | | | | 33.2 | 0.46 | 6307-2Z |
| 62 | 17 | | | 22.5 | 0.23 | 6305 | 80 | 21 | | | | 33.2 | 0.46 | 6307-RS1 | | |
| 62 | 17 | | | 22.5 | 0.23 | 6305-Z | 80 | 21 | | | | 33.2 | 0.46 | 6307-2RS1 | | |
| 62 | 17 | | | 22.5 | 0.23 | 6305-2Z | 80 | 31 | | | | 33.2 | 0.66 | 62307-2RS1 | | |
| 62 | 17 | | | 22.5 | 0.23 | 6305-RS1 | 100 | 25 | | | | 55.3 | 0.95 | 6407 | | |
| 62 | 17 | | | 22.5 | 0.23 | 6305-2RS1 | 40 | 52 | 7 | | | | 4.94 | 0.034 | 61808 | |
| 62 | 24 | | | 22.5 | 0.32 | 62305-2RS1 | | 52 | 7 | | | | 4.94 | 0.034 | 61808-2RS1 | |
| 80 | 21 | | | 35.8 | 0.53 | 6405 | | 62 | 12 | | | | 13.8 | 0.12 | 61908 | |
| 28 | 58 | 16 | | | 16.8 | 0.18 | | 62/28 | 62 | 12 | | | | 13.8 | 0.12 | 61908-2RZ |
| | 58 | 16 | | | 16.8 | 0.18 | | 62/28-2RS1 | 62 | 12 | | | | 13.8 | 0.12 | 61908-2RS1 |
| 30 | 42 | 7 | | | 4.49 | 0.027 | | 61806 | 68 | 9 | | | | 13.3 | 0.13 | 16008 |
| | 42 | 7 | | | 4.49 | 0.027 | | 61808-2RS1 | 68 | 15 | | | | 16.8 | 0.19 | 6008 |
| | 47 | 9 | | | 7.28 | 0.051 | | 61906 | 68 | 15 | | | | 16.8 | 0.19 | 6008-Z |
| | 47 | 9 | | | 7.28 | 0.051 | | 61906-2RZ | 68 | 15 | | | | 16.8 | 0.19 | 6008-2Z |
| | 47 | 9 | | | 7.28 | 0.051 | | 61906-2RS1 | 68 | 15 | | | | 16.8 | 0.19 | 6008-RS1 |
| | 47 | 9 | | | 7.28 | 0.051 | | 61906-2RS1 | 68 | 15 | | | | 16.8 | 0.19 | 6008-2RS1 |
| | | | | | | | | | 68 | 21 | | | | 16.8 | 0.26 | 63008-2RS1 |

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 40-65 mm

| Размери | | | Основна товаро- носимост динамична C | Тегло kg | Означение |
|-----------|----------|------|--|-------------|-------------------|
| d | D | B | | | |
| mm | | | kN | kg | - |
| 40 | 80 | 18 | 30.7 | 0.37 | 6208 |
| | (np.) 80 | 18 | 30.7 | 0.37 | 6208-Z |
| | 80 | 18 | 30.7 | 0.37 | 6208-2Z |
| | 80 | 18 | 30.7 | 0.37 | 6208-RS1 |
| | 80 | 18 | 30.7 | 0.37 | 6208-2RS1 |
| | 80 | 23 | 30.7 | 0.44 | 62208-2RS1 |
| | 90 | 23 | 41.0 | 0.63 | 6308 |
| | 90 | 23 | 41.0 | 0.63 | 6308-Z |
| | 90 | 23 | 41.0 | 0.63 | 6308-2Z |
| | 90 | 23 | 41.0 | 0.63 | 6308-RS1 |
| | 90 | 23 | 41.0 | 0.63 | 6308-2RS1 |
| | 90 | 33 | 41.0 | 0.89 | 62308-2RS1 |
| 45 | 110 | 27 | 63.7 | 1.25 | 6408 |
| | 58 | 7 | 6.05 | 0.040 | 61809 |
| | 58 | 7 | 6.05 | 0.040 | 61809-2RS1 |
| | 68 | 12 | 14.0 | 0.14 | 61909 |
| | 68 | 12 | 14.0 | 0.14 | 61909-2RZ |
| | 68 | 12 | 14.0 | 0.14 | 61909-2RS1 |
| | 75 | 10 | 15.6 | 0.17 | 16009 |
| | 75 | 16 | 20.8 | 0.25 | 6009 |
| | 75 | 16 | 20.8 | 0.25 | 6009-Z |
| | 75 | 16 | 20.8 | 0.25 | 6009-2Z |
| | 75 | 16 | 20.8 | 0.25 | 6009-RS1 |
| | 75 | 16 | 20.8 | 0.25 | 6009-2RS1 |
| | 85 | 19 | 33.2 | 0.41 | 6209 |
| | 85 | 19 | 33.2 | 0.41 | 6209-Z |
| | 85 | 19 | 33.2 | 0.41 | 6209-2Z |
| | 85 | 19 | 33.2 | 0.41 | 6209-RS1 |
| | 85 | 19 | 33.2 | 0.41 | 6209-2RS1 |
| | 85 | 23 | 33.2 | 0.48 | 62209-2RS1 |
| | 100 | 25 | 52.7 | 0.83 | 6309 |
| | 100 | 25 | 52.7 | 0.83 | 6309-Z |
| | 100 | 25 | 52.7 | 0.83 | 6309-2Z |
| | 100 | 25 | 52.7 | 0.83 | 6309-RS1 |
| | 100 | 25 | 52.7 | 0.83 | 6309-2RS1 |
| | 100 | 36 | 52.7 | 1.15 | 62309-2RS1 |
| 120 | 29 | 76.1 | 1.55 | 6409 | |
| 50 | 65 | 7 | 62.4 | 0.052 | 61810 |
| | 65 | 7 | 62.4 | 0.052 | 61810-2RS1 |
| | 72 | 12 | 14.6 | 0.14 | 61910 |
| | 72 | 12 | 14.6 | 0.14 | 61910-2RS1 |
| | 80 | 10 | 16.3 | 0.18 | 16010 |
| | 80 | 16 | 21.6 | 0.26 | 6010 |
| | 80 | 16 | 21.6 | 0.26 | 6010-Z |
| | 80 | 16 | 21.6 | 0.26 | 6010-2Z |
| | 80 | 16 | 21.6 | 0.26 | 6010-RS1 |
| | 80 | 16 | 21.6 | 0.26 | 6010-2RS1 |
| | 90 | 20 | 35.1 | 0.46 | 6210 |
| | 90 | 20 | 35.1 | 0.46 | 6210-Z |
| | 90 | 20 | 35.1 | 0.46 | 6210-2Z |
| | 90 | 20 | 35.1 | 0.46 | 6210-2ZNR |
| | 90 | 20 | 35.1 | 0.46 | 6210-RS1 |
| | 90 | 20 | 35.1 | 0.46 | 6210-2RS1 |
| | 90 | 23 | 35.1 | 0.52 | 62210-2RS1 |

| Размери | | | Основна товаро- носимост динамична C | Тегло kg | Означение | |
|-----------|-----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| d | D | B | | | | |
| mm | | | kN | kg | - | |
| 50 | 110 | 27 | 61.8 | 1.05 | 6310 | |
| | (np.) 110 | 27 | 61.8 | 1.05 | 6310-Z | |
| | 110 | 27 | 61.8 | 1.05 | 6310-2Z | |
| | 110 | 27 | 61.8 | 1.05 | 6310-RS1 | |
| | 110 | 27 | 61.8 | 1.05 | 6310-2RS1 | |
| | 110 | 27 | 61.8 | 1.05 | 62310-2RS1 | |
| | 130 | 31 | 87.1 | 1.90 | 6410 | |
| | 55 | 72 | 9 | 8.84 | 0.083 | 61811 |
| | | 72 | 9 | 8.84 | 0.083 | 61811-2RZ |
| | | 72 | 9 | 8.84 | 0.083 | 61811-2RS1 |
| | | 80 | 13 | 15.9 | 0.19 | 61911 |
| | | 90 | 11 | 19.5 | 0.26 | 16011 |
| 90 | | 18 | 26.1 | 0.39 | 6011 | |
| 90 | | 18 | 26.1 | 0.39 | 6011-Z | |
| 90 | | 18 | 26.1 | 0.39 | 6011-2Z | |
| 90 | | 18 | 26.1 | 0.39 | 6011-RS1 | |
| 90 | | 18 | 26.1 | 0.39 | 6011-2RS1 | |
| 100 | | 21 | 43.6 | 0.61 | 6211 | |
| 100 | | 21 | 43.6 | 0.61 | 6211-Z | |
| 100 | 21 | 43.6 | 0.61 | 6211-2Z | | |
| 100 | 21 | 43.6 | 0.61 | 6211-RS1 | | |
| 100 | 21 | 43.6 | 0.61 | 6211-2RS1 | | |
| 100 | 25 | 43.6 | 0.70 | 62211-2RS1 | | |
| 120 | 29 | 71.5 | 1.35 | 6311 | | |
| 120 | 29 | 71.5 | 1.35 | 6311-Z | | |
| 120 | 29 | 71.5 | 1.35 | 6311-2Z | | |
| 120 | 29 | 71.5 | 1.35 | 6311-RS1 | | |
| 120 | 29 | 71.5 | 1.35 | 6311-2RS1 | | |
| 140 | 33 | 99.5 | 2.30 | 6411 | | |
| 60 | 78 | 10 | 8.71 | 0.11 | 61812 | |
| | 78 | 10 | 8.71 | 0.11 | 61812-2RS1 | |
| | 85 | 13 | 16.5 | 0.20 | 61912 | |
| | 95 | 11 | 19.9 | 0.28 | 16012 | |
| | 95 | 18 | 29.6 | 0.42 | 6012 | |
| | 95 | 18 | 29.6 | 0.42 | 6012-Z | |
| | 95 | 18 | 29.6 | 0.42 | 6012-2Z | |
| | 95 | 18 | 29.6 | 0.42 | 6012-RS1 | |
| | 95 | 18 | 29.6 | 0.42 | 6012-2RS1 | |
| | 110 | 22 | 52.7 | 0.78 | 6212 | |
| | 110 | 22 | 52.7 | 0.78 | 6212-Z | |
| | 110 | 22 | 52.7 | 0.78 | 6212-2Z | |
| 110 | 22 | 52.7 | 0.78 | 6212-RS1 | | |
| 110 | 22 | 52.7 | 0.78 | 6212-2RS1 | | |
| 110 | 22 | 52.7 | 0.78 | 62212-2RS1 | | |
| 130 | 31 | 81.9 | 1.70 | 6312 | | |
| 130 | 31 | 81.9 | 1.70 | 6312-Z | | |
| 130 | 31 | 81.9 | 1.70 | 6312-2Z | | |
| 130 | 31 | 81.9 | 1.70 | 6312-RS1 | | |
| 130 | 31 | 81.9 | 1.70 | 6312-2RS1 | | |
| 65 | 150 | 35 | 108 | 2.75 | 6412 | |
| | 85 | 10 | 11.9 | 0.13 | 61813 | |
| | 85 | 10 | 11.9 | 0.13 | 61813-2RS1 | |
| | 90 | 13 | 17.4 | 0.22 | 61913 | |

Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 65-90 mm

| Размери | | | Основна товаро-носимост динамична C | Тегло kg | Означение |
|-------------|-----|-----|-------------------------------------|-----------|------------|
| d | D | B | | | |
| mm | | | kN | | - |
| 65 (нр.) | 100 | 11 | 21.2 | 0.30 | 16013 |
| | 100 | 18 | 30.7 | 0.44 | 6013 |
| | 100 | 18 | 30.7 | 0.44 | 6013-Z |
| | 100 | 18 | 30.7 | 0.44 | 6013-2Z |
| | 100 | 18 | 30.7 | 0.44 | 6013-RS1 |
| | 100 | 18 | 30.7 | 0.44 | 6013-2RS1 |
| | 120 | 23 | 55.9 | 0.99 | 6213 |
| | 120 | 23 | 55.9 | 0.99 | 6213-Z |
| | 120 | 23 | 55.9 | 0.99 | 6213-2Z |
| | 120 | 23 | 55.9 | 0.99 | 6213-RS1 |
| | 120 | 23 | 55.9 | 0.99 | 6213-2RS1 |
| | 120 | 31 | 55.9 | 1.25 | 62213-2RS1 |
| | 140 | 33 | 92.3 | 2.10 | 6313 |
| | 140 | 33 | 92.3 | 2.10 | 6313-Z |
| | 140 | 33 | 92.3 | 2.10 | 6313-2Z |
| | 140 | 33 | 92.3 | 2.10 | 6313-RS1 |
| | 140 | 33 | 92.3 | 2.10 | 6313-2RS1 |
| | 160 | 37 | 119 | 3.30 | 6413 |
| 70 | 90 | 10 | 12.1 | 0.14 | 61814 |
| | 90 | 10 | 12.1 | 0.14 | 61814-2RS1 |
| | 100 | 16 | 23.8 | 0.35 | 61914 |
| | 110 | 13 | 28.1 | 0.43 | 16014 |
| | 110 | 20 | 37.7 | 0.60 | 6014 |
| | 110 | 20 | 37.7 | 0.60 | 6014-Z |
| | 110 | 20 | 37.7 | 0.60 | 6014-2Z |
| | 110 | 20 | 37.7 | 0.60 | 6014-RS1 |
| | 110 | 20 | 37.7 | 0.60 | 6014-2RS1 |
| | 125 | 24 | 60.5 | 1.05 | 6214 |
| | 125 | 24 | 60.5 | 1.10 | 6214-Z |
| | 125 | 24 | 60.5 | 1.10 | 6214-2Z |
| | 125 | 24 | 60.5 | 1.10 | 6214-RS1 |
| | 125 | 24 | 60.5 | 1.10 | 6214-2RS1 |
| | 125 | 31 | 60.5 | 1.30 | 62214-2RS1 |
| | 150 | 35 | 104 | 2.50 | 6314 |
| | 150 | 35 | 104 | 2.50 | 6314-Z |
| | 150 | 35 | 104 | 2.50 | 6314-2Z |
| 150 | 35 | 104 | 2.50 | 6314-RS1 | |
| 150 | 35 | 104 | 2.50 | 6314-2RS1 | |
| 180 | 42 | 143 | 4.85 | 6414 | |
| 75 | 95 | 10 | 12.5 | 0.15 | 61815 |
| | 95 | 10 | 12.5 | 0.15 | 61815-2RS1 |
| | 105 | 16 | 24.2 | 0.37 | 61915 |
| | 115 | 13 | 28.6 | 0.46 | 16015 |
| | 115 | 20 | 39.7 | 0.64 | 6015 |
| | 115 | 20 | 39.7 | 0.64 | 6015-Z |
| | 115 | 20 | 39.7 | 0.64 | 6015-2Z |
| | 115 | 20 | 39.7 | 0.64 | 6015-RS1 |
| | 115 | 20 | 39.7 | 0.64 | 6015-2RS1 |
| | 130 | 25 | 66.3 | 1.20 | 6215 |
| | 130 | 25 | 66.3 | 1.20 | 6215-Z |
| | 130 | 25 | 66.3 | 1.20 | 6215-2Z |
| | 130 | 25 | 66.3 | 1.20 | 6215-RS1 |
| | 130 | 25 | 66.3 | 1.20 | 6215-2RS1 |

| Размери | | | Основна товаро-носимост динамична C | Тегло kg | Означение |
|-------------|-----|------|-------------------------------------|------------|------------|
| d | D | B | | | |
| mm | | | kN | | - |
| 75 (нр.) | 160 | 37 | 114 | 3.00 | 6315 |
| | 160 | 37 | 114 | 3.00 | 6315-Z |
| | 160 | 37 | 114 | 3.00 | 6315-2Z |
| | 160 | 37 | 114 | 3.00 | 6315-2RS1 |
| | 190 | 45 | 153 | 6.80 | 6415 |
| | 80 | 100 | 10 | 12.7 | 0.15 |
| 100 | 10 | 12.7 | 0.15 | 61816-2RS1 | |
| 110 | 16 | 25.1 | 0.40 | 61916 | |
| 125 | 14 | 33.2 | 0.60 | 16016 | |
| 125 | 22 | 47.5 | 0.85 | 6016 | |
| 125 | 22 | 47.5 | 0.85 | 6016-Z | |
| 125 | 22 | 47.5 | 0.85 | 6016-2Z | |
| 125 | 22 | 47.5 | 0.85 | 6016-2RS1 | |
| 140 | 26 | 70.2 | 1.40 | 6116 | |
| 140 | 26 | 70.2 | 1.40 | 6116-Z | |
| 140 | 26 | 70.2 | 1.40 | 6116-2Z | |
| 140 | 26 | 70.2 | 1.40 | 6116-RS1 | |
| 140 | 26 | 70.2 | 1.40 | 6116-2RS1 | |
| 170 | 39 | 124 | 3.60 | 6316 | |
| 170 | 39 | 124 | 3.60 | 6316-Z | |
| 170 | 39 | 124 | 3.60 | 6316-2Z | |
| 170 | 39 | 124 | 3.60 | 6316-2RS1 | |
| 200 | 48 | 163 | 8.00 | 6416 | |
| 85 | 110 | 13 | 19.5 | 0.27 | 61817 |
| | 110 | 13 | 19.5 | 0.27 | 61817-2RS1 |
| | 120 | 18 | 31.9 | 0.55 | 61917 |
| | 130 | 14 | 33.8 | 0.63 | 16017 |
| | 130 | 22 | 49.4 | 0.89 | 6017 |
| | 130 | 22 | 49.4 | 0.89 | 6017-Z |
| | 130 | 22 | 49.4 | 0.89 | 6017-2Z |
| | 130 | 22 | 49.4 | 0.89 | 6017-2RS1 |
| | 150 | 28 | 83.2 | 1.80 | 6217 |
| | 150 | 28 | 83.2 | 1.80 | 6217-Z |
| | 150 | 28 | 83.2 | 1.80 | 6217-2Z |
| | 150 | 28 | 83.2 | 1.80 | 6217-2RS1 |
| 180 | 41 | 133 | 4.25 | 6317 | |
| 180 | 41 | 133 | 4.25 | 6317-2Z | |
| 210 | 52 | 174 | 9.50 | 6417 | |
| 90 | 115 | 13 | 19.5 | 0.28 | 61818 |
| | 115 | 13 | 19.5 | 0.28 | 61818-2RS1 |
| | 140 | 16 | 41.6 | 0.85 | 16018 |
| | 140 | 24 | 58.5 | 1.15 | 6018 |
| | 140 | 24 | 58.5 | 1.15 | 6018-Z |
| | 140 | 24 | 58.5 | 1.15 | 6018-2Z |
| | 140 | 24 | 58.5 | 1.15 | 6018-2RS1 |
| | 160 | 30 | 95.6 | 2.15 | 6218 |
| | 160 | 30 | 95.6 | 2.15 | 6218-Z |
| | 160 | 30 | 95.6 | 2.15 | 6218-2Z |
| | 160 | 30 | 95.6 | 2.15 | 6218-2RS1 |
| | 190 | 43 | 143 | 4.90 | 6318 |
| 225 | 54 | 186 | 11.5 | 6418 | |

**Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 95-220 mm**

| Размери | | | Основна товаро- носимост динамична C | Тегло kg | Означение | |
|---------|-----|-----|--|-------------|------------|------------|
| d | D | B | | | | |
| mm | | | kN | kg | - | |
| 95 | 145 | 16 | 42.3 | 0.89 | 6019 | |
| | 145 | 24 | 60.5 | 1.20 | 6019 | |
| | 145 | 24 | 60.5 | 1.20 | 6019-Z | |
| | 145 | 24 | 60.5 | 1.20 | 6019-2Z | |
| | 145 | 24 | 60.5 | 1.20 | 6019-2RS1 | |
| | 170 | 32 | 108 | 2.60 | 6219 | |
| | 170 | 32 | 108 | 2.60 | 6219-Z | |
| | 170 | 32 | 108 | 2.60 | 6219-2Z | |
| | 200 | 45 | 153 | 5.65 | 6319 | |
| | 100 | 125 | 13 | 19.9 | 0.31 | 61820 |
| 125 | | 13 | 19.9 | 0.31 | 61820-2RS1 | |
| 150 | | 16 | 44.2 | 0.91 | 6020 | |
| 150 | | 24 | 60.5 | 1.25 | 6020 | |
| 150 | | 24 | 60.5 | 1.25 | 6020-Z | |
| 150 | | 24 | 60.5 | 1.25 | 6020-2Z | |
| 150 | | 24 | 60.5 | 1.25 | 6020-2RS1 | |
| 180 | | 34 | 124 | 3.15 | 6220 | |
| 180 | | 34 | 124 | 3.15 | 6220-Z | |
| 180 | | 34 | 124 | 3.15 | 6220-2Z | |
| 180 | | 34 | 124 | 3.15 | 6220-2RS1 | |
| 215 | | 47 | 174 | 7.0 | 6320 | |
| 105 | | 130 | 13 | 20.8 | 0.32 | 61821 |
| | | 130 | 13 | 20.8 | 0.32 | 61821-2RS1 |
| | | 160 | 18 | 52.0 | 1.20 | 6021 |
| | 160 | 26 | 72.8 | 1.60 | 6021 | |
| | 160 | 26 | 72.8 | 1.60 | 6021-2Z | |
| | 160 | 26 | 72.8 | 1.60 | 6021-2RS1 | |
| | 190 | 36 | 133 | 3.70 | 6221 | |
| | 190 | 36 | 133 | 3.70 | 6221-2Z | |
| | 225 | 49 | 182 | 8.25 | 6321 | |
| | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 0.60 | 61822 |
| 140 | | 16 | 28.1 | 0.60 | 61822-2RS1 | |
| 170 | | 19 | 57.2 | 1.45 | 6022 | |
| 170 | | 28 | 81.9 | 1.95 | 6022 | |
| 170 | | 28 | 81.9 | 1.95 | 6022-Z | |
| 170 | | 28 | 81.9 | 1.95 | 6022-2Z | |
| 170 | | 28 | 81.9 | 1.95 | 6022-2RS1 | |
| 200 | | 38 | 143 | 4.35 | 6222 | |
| 200 | | 38 | 143 | 4.35 | 6222-2Z | |
| 240 | | 50 | 203 | 9.55 | 6322 | |
| 120 | 150 | 16 | 29.1 | 0.65 | 61824 | |
| | 150 | 16 | 29.1 | 0.65 | 61824-2RS1 | |
| | 180 | 19 | 60.5 | 1.60 | 6024 | |
| | 180 | 28 | 85.2 | 2.05 | 6024 | |
| | 180 | 28 | 85.2 | 2.05 | 6024-Z | |
| | 180 | 28 | 85.2 | 2.05 | 6024-2Z | |
| | 180 | 28 | 85.2 | 2.05 | 6024-2RS1 | |
| | 215 | 40 | 146 | 5.15 | 6224 | |
| | 260 | 55 | 208 | 14.5 | 6324 | |

| Размери | | | Основна товаро- носимост динамична C | Тегло kg | Означение | |
|---------|-----|-----|--|-------------|------------|------------|
| d | D | B | | | | |
| mm | | | kN | kg | - | |
| 130 | 165 | 18 | 37.7 | 0.93 | 61826 | |
| | 165 | 18 | 37.7 | 0.93 | 61826-2RS1 | |
| | 200 | 22 | 79.3 | 2.35 | 6026 | |
| | 200 | 33 | 106 | 3.15 | 6026 | |
| | 230 | 40 | 156 | 5.80 | 6226 | |
| | 280 | 58 | 229 | 18.0 | 6326 | |
| | 140 | 175 | 18 | 39.0 | 0.99 | 61828 |
| | | 175 | 18 | 39.0 | 0.99 | 92828-2RS1 |
| | 210 | 22 | 80.6 | 2.50 | 6028 | |
| | 210 | 33 | 111 | 3.35 | 6028 | |
| | 250 | 42 | 165 | 7.45 | 6228 | |
| | 300 | 62 | 251 | 22.0 | 6328 | |
| 150 | 190 | 20 | 48.8 | 1.40 | 61830 | |
| | 225 | 24 | 92.2 | 3.15 | 6030 | |
| | 225 | 35 | 125 | 4.80 | 6030 | |
| | 270 | 45 | 174 | 9.40 | 6230 | |
| | 320 | 65 | 276 | 26.0 | 6330 | |
| | 160 | 200 | 20 | 49.4 | 1.45 | 61832 |
| 240 | | 25 | 99.5 | 3.70 | 6032 | |
| | 240 | 38 | 143 | 5.90 | 6032 | |
| | | 280 | 48 | 186 | 14.5 | 6232 |
| 170 | | 215 | 22 | 61.8 | 1.90 | 61834 |
| | 260 | 28 | 119 | 5.00 | 6034 | |
| | 260 | 42 | 168 | 7.90 | 6034 | |
| | 310 | 52 | 212 | 17.5 | 6234 | |
| 180 | 225 | 22 | 62.4 | 2.00 | 61836 | |
| | 280 | 31 | 138 | 6.60 | 6036 | |
| | 280 | 46 | 190 | 10.5 | 6036 | |
| | | 320 | 52 | 229 | 18.5 | 6236 |
| 190 | | 240 | 24 | 76.1 | 2.60 | 61838 |
| | 290 | 31 | 148 | 7.90 | 6038 | |
| | 290 | 46 | 195 | 11.0 | 6038 | |
| | 340 | 55 | 255 | 23.0 | 6238 | |
| 200 | 250 | 24 | 76.1 | 2.70 | 61840 | |
| | 310 | 34 | 168 | 8.85 | 6040 | |
| | 310 | 51 | 216 | 14.0 | 6040 | |
| | | 360 | 58 | 270 | 28.0 | 6240 |
| 220 | | 270 | 24 | 78 | 3.00 | 61844 |
| | 340 | 37 | 174 | 11.5 | 6044 | |
| | 340 | 56 | 247 | 18.5 | 6044 | |

**Сачмени лагери с дълбок канал
едноредни
d 240-380 mm**

| Размери | | | Основна товаро- носимост динамична C | Тегло | Означение |
|---------|-----|----|--|-------|-----------|
| d | D | B | | | |
| mm | | | kN | kg | - |
| 240 | 300 | 28 | 108 | 4.50 | 61848 |
| | 360 | 37 | 178 | 14.5 | 16048 |
| | 360 | 56 | 255 | 19.5 | 6048 |
| 260 | 320 | 28 | 111 | 4.80 | 61852 |
| 280 | 350 | 33 | 138 | 7.40 | 61856 |
| 300 | 380 | 38 | 172 | 10.5 | 61860 |
| 320 | 400 | 38 | 172 | 11.0 | 61864 |
| 340 | 420 | 38 | 178 | 11.5 | 61868 |
| 360 | 440 | 38 | 182 | 12.0 | 61872 |
| 380 | 480 | 46 | 242 | 20.0 | 61876 |

**Сачмени лагери с дълбок канал
двуредни
d 10-80 mm**



| Размери | | | Основна товаро- носимост динамична C | Тегло | Означение |
|---------|-----|----|--|-------|-----------|
| d | D | B | | | |
| mm | | | kN | kg | - |
| 10 | 30 | 14 | 9.23 | 0.049 | 4200 |
| 12 | 32 | 14 | 10.6 | 0.053 | 4201 |
| 15 | 35 | 14 | 11.9 | 0.059 | 4202 |
| | 42 | 17 | 14.8 | 0.12 | 4302 |
| 17 | 40 | 16 | 14.8 | 0.09 | 4203 |
| | 47 | 19 | 19.5 | 0.16 | 4303 |
| 20 | 47 | 18 | 17.8 | 0.14 | 4204 |
| | 52 | 21 | 23.4 | 0.21 | 4304 |
| 25 | 52 | 18 | 19.9 | 0.16 | 4205 |
| | 62 | 24 | 31.9 | 0.34 | 4305 |
| 30 | 62 | 20 | 26.0 | 0.26 | 4206 |
| | 72 | 27 | 41.0 | 0.50 | 4306 |
| 35 | 72 | 23 | 35.1 | 0.40 | 4207 |
| | 80 | 31 | 50.7 | 0.69 | 4307 |
| 40 | 80 | 23 | 37.1 | 0.50 | 4208 |
| | 90 | 33 | 55.9 | 0.95 | 4308 |
| 45 | 85 | 23 | 39.0 | 0.54 | 4209 |
| | 100 | 36 | 68.9 | 1.25 | 4309 |
| 50 | 90 | 23 | 41.1 | 0.58 | 4210 |
| | 110 | 40 | 81.9 | 1.70 | 4310 |
| 55 | 100 | 25 | 44.9 | 0.80 | 4211 |
| | 120 | 43 | 97.5 | 2.15 | 4311 |
| 60 | 110 | 28 | 57.2 | 1.10 | 4212 |
| | 130 | 46 | 112 | 2.65 | 4312 |
| 65 | 120 | 31 | 67.9 | 1.45 | 4213 |
| 70 | 125 | 31 | 70.2 | 1.50 | 4214 |
| 75 | 130 | 31 | 72.8 | 1.60 | 4215 |
| 80 | 140 | 33 | 80.6 | 2.00 | 4216 |