



# Съчмени лагери с дълбок канал



2Z с метална капсуловка



2RS с пластмасова капсуловка




RS -  
едностранна  
пластмасова  
капсуловка.

**Z** -  
едностранна  
метална  
капсуловка

**2Z** -  
двустранна  
метална  
капсуловка


**2RS** -  
двустранна  
пластмасов  
а  
капсуловка



-Z




-2Z



-RS




-2RS



-RS1



-2RS1



без капсуловка

Съчмените лагери с дълбок канал са много разпространени.

Дълбокият канал се формира от двата канала на всяка гривна (пръстен). Този канал позволява на лагера да понася както радиални, така и аксиални натоварвания и в двете посоки, а също така и комплексни товари, резултат на сумата от радиални и аксиални сили. Съчмените лагери с дълбок канал са приложими за високоскоростни приложения., Лагери без капсуловка с дълбок канал се предлагат и в различни весии, включително и предварително смазани лагери, лагери със защита или с уплътнение от едната или и от двете страни, лагери с фиксиращ пръстен и лагери за големи натоварвания.

Ташев Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 3-10 mm



| Размери |    |      | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло<br>kg | Означение |          |
|---------|----|------|--|-------------|-----------|----------|
| d       | D  | B    |  |             |           |          |
| mm      |    |      | kN   | kg          | -         |          |
| 3       | 10 | 4    | 0.49   | 0.002       | 623       |          |
|         | 10 | 4    | 0.49   | 0.002       | 623-Z     |          |
|         | 10 | 4    | 0.49   | 0.002       | 623-2Z    |          |
|         | 10 | 4    | 0.49   | 0.002       | 623-2RS1  |          |
| 4       | 9  | 2.5  | 0.54   | 0.001       | 618/4     |          |
|         | 9  | 3.5  | 0.54   | 0.001       | 628/4-2Z  |          |
|         | 9  | 3.5  | 0.45   | 0.001       | 628/4-2Z  |          |
|         | 11 | 4    | 0.65   | 0.002       | 619/4     |          |
|         | 11 | 4    | 0.65   | 0.002       | 619/4-2Z  |          |
|         | 11 | 4    | 0.61   | 0.002       | 619/4-2Z  |          |
|         | 13 | 5    | 0.98   | 0.003       | 624       |          |
|         | 13 | 5    | 0.98   | 0.003       | 624-Z     |          |
|         | 13 | 5    | 0.98   | 0.003       | 624-2Z    |          |
|         | 16 | 5    | 1.11   | 0.005       | 634       |          |
| 16      | 5  | 1.11 | 0.005  | 634-2Z      |           |          |
| 5       | 11 | 3    | 0.64   | 0.001       | 618/5     |          |
|         | 11 | 4    | 0.64   | 0.002       | 628/5-2Z  |          |
|         | 11 | 4    | 0.54   | 0.002       | 628/5-2Z  |          |
|         | 13 | 4    | 0.82   | 0.003       | 619/5     |          |
|         | 13 | 4    | 0.82   | 0.003       | 619/5-2Z  |          |
|         | 13 | 4    | 0.74   | 0.003       | 619/5-2Z  |          |
|         | 16 | 5    | 1.11   | 0.005       | 625       |          |
|         | 16 | 5    | 1.11   | 0.005       | 625-Z     |          |
|         | 16 | 5    | 1.11   | 0.005       | 625-2Z    |          |
|         | 16 | 5    | 1.11   | 0.005       | 625-2RS1  |          |
|         | 19 | 6    | 2.21   | 0.009       | 635       |          |
|         | 19 | 6    | 2.21   | 0.009       | 635-2Z    |          |
|         | 6  | 13   | 3.5  | 0.88        | 0.002     | 618/6    |
| 13      |    | 5    | 0.88   | 0.003       | 628/6-2Z  |          |
| 13      |    | 5    | 0.74   | 0.003       | 628/6-2Z  |          |
| 6       |    | 15   | 5  | 1.12        | 0.004     | 619/6    |
|         |    | 15   | 5  | 1.12        | 0.004     | 619/6-2Z |
|         |    | 15   | 5  | 1.04        | 0.004     | 619/6-2Z |
| 19      | 6  | 2.21 | 0.008  | 626         |           |          |
| 19      | 6  | 2.21 | 0.008  | 626-Z       |           |          |
| 19      | 6  | 2.21 | 0.008  | 626-2Z      |           |          |
| 19      | 6  | 2.21 | 0.008  | 626-2RZ     |           |          |
| 19      | 6  | 2.21 | 0.008  | 626-RS1     |           |          |
| 19      | 6  | 2.21 | 0.008  | 626-2RS1    |           |          |
| 7       | 14 | 3.5  | 0.96   | 0.002       | 618/7     |          |
|         | 14 | 5    | 0.96   | 0.003       | 628/7-2Z  |          |
|         | 14 | 5    | 0.81   | 0.003       | 928/7-2Z  |          |

| Размери |       |      | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло<br>kg | Означение  |
|---------|-------|------|--|-------------|------------|
| d       | D     | B    |  |             |            |
| mm      |       |      | kN   | kg          | -          |
| 7       | 17    | 5    | 1.35   | 0.005       | 619/7      |
|         | (np.) | 17   | 5  | 1.35        | 0.005      |
| 8       | 17    | 5    | 1.35   | 0.005       | 619/7-2Z   |
|         | 19    | 6    | 2.21   | 0.008       | 607        |
|         | 19    | 6    | 2.21   | 0.008       | 607-Z      |
|         | 19    | 6    | 2.21   | 0.008       | 607-2Z     |
|         | 19    | 6    | 2.21   | 0.008       | 607-RS1    |
|         | 19    | 6    | 2.21   | 0.008       | 607-2RS1   |
|         | 22    | 7    | 3.25   | 0.013       | 627        |
|         | 22    | 7    | 3.25   | 0.013       | 627-Z      |
|         | 22    | 7    | 3.25   | 0.013       | 627-2Z     |
|         | 22    | 7    | 3.25   | 0.012       | 627-2RS1   |
| 9       | 16    | 4    | 1.35   | 0.003       | 618/8      |
|         | 16    | 5    | 1.83   | 0.004       | 628/8-2Z   |
|         | 16    | 5    | 1.12   | 0.004       | 628/8-2Z   |
|         | 19    | 6    | 1.72   | 0.007       | 619/8      |
|         | 19    | 6    | 1.72   | 0.007       | 619/8-2Z   |
|         | 19    | 6    | 1.59   | 0.007       | 619/8-2Z   |
| 9       | 22    | 7    | 3.25   | 0.012       | 608        |
|         | 22    | 7    | 3.25   | 0.012       | 608-Z      |
|         | 22    | 7    | 3.25   | 0.012       | 608-2Z     |
|         | 22    | 7    | 3.25   | 0.012       | 608-2RZ    |
|         | 22    | 7    | 3.25   | 0.012       | 608-RS1    |
|         | 22    | 7    | 3.25   | 0.012       | 608-2RS1   |
|         | 22    | 11   | 3.25   | 0.012       | 630/8-2RS1 |
|         | 17    | 4    | 1.43   | 0.003       | 618/9      |
|         | 17    | 5    | 1.43   | 0.004       | 628/9-2Z   |
|         | 17    | 5    | 1.19   | 0.004       | 628/9-2Z   |
|         | 20    | 6    | 1.90   | 0.008       | 619/9      |
| 20      | 6     | 1.90 | 0.008  | 619/9-2Z    |            |
| 10      | 24    | 7    | 3.71   | 0.014       | 609        |
|         | 24    | 7    | 3.71   | 0.014       | 609-Z      |
|         | 24    | 7    | 3.71   | 0.014       | 609-2Z     |
|         | 24    | 7    | 3.71   | 0.014       | 609-RS1    |
|         | 24    | 7    | 3.71   | 0.014       | 609-2RS1   |
|         | 26    | 8    | 4.62   | 0.020       | 629        |
|         | 26    | 8    | 4.62   | 0.020       | 629-Z      |
|         | 26    | 8    | 4.62   | 0.020       | 629-2Z     |
| 26      | 8     | 4.62 | 0.020  | 629-2RS1    |            |
| 10      | 19    | 5    | 1.38   | 0.006       | 61800      |
|         | 19    | 5    | 1.38   | 0.006       | 61800-2Z   |
|         | 19    | 5    | 1.38   | 0.006       | 61800-2RS1 |

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 10-20 mm

| Размери     |    |      | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло      | Означение  | Размери |      |       | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло      | Означение  |
|-------------|----|------|--|------------|------------|---------|------|-------|--|------------|------------|
| d           | D  | B    |  |            |            | d       | D    | B     |  |            |            |
| mm          |    |      | kN   | kg         | -          | mm      |      |       | kN   | kg         | -          |
| 10<br>(np.) | 22 | 6    | 2.08   | 0,010      | 61900      | 15      | 32   | 9     | 5.59   | 0.025      | 16002      |
|             | 22 | 6    | 2.08   | 0,010      | 61900-2Z   | (np.)   | 32   | 9     | 5.59   | 0.025      | 16002-Z    |
|             | 22 | 6    | 2.08   | 0,010      | 61900-2RS1 | 32      | 9    | 5.59  | 0.025  | 16002-2Z   |            |
|             | 22 | 6    | 1.74   | 0,010      | 61900-2Z   | 32      | 9    | 5.59  | 0.030  | 6002       |            |
|             | 26 | 8    | 4.62   | 0,019      | 6000       | 32      | 9    | 5.59  | 0.030  | 6002-Z     |            |
|             | 26 | 8    | 4.62   | 0,019      | 6000-Z     | 32      | 9    | 5.59  | 0.030  | 6002-2Z    |            |
|             | 26 | 8    | 4.62   | 0,019      | 6000-2Z    | 32      | 9    | 5.59  | 0.030  | 6002-RS1   |            |
|             | 26 | 8    | 4.62   | 0,019      | 6000-RS1   | 32      | 9    | 5.59  | 0.030  | 6002-2RS1  |            |
|             | 26 | 8    | 4.62   | 0,019      | 6000-2RS1  | 32      | 13   | 5.69  | 0.039  | 63002-2RS1 |            |
|             | 26 | 12   | 4.62   | 0,025      | 63000-2RS1 | 35      | 11   | 7.80  | 0.045  | 6202       |            |
|             | 26 | 8    | 4.62   | 0,022      | 16100      | 35      | 11   | 7.80  | 0.045  | 6202-Z     |            |
|             | 30 | 9    | 5.07   | 0,032      | 6200       | 35      | 11   | 7.80  | 0.045  | 6202-2Z    |            |
|             | 30 | 9    | 5.07   | 0,032      | 6200-Z     | 35      | 11   | 7.80  | 0.045  | 6202-2Z    |            |
|             | 30 | 9    | 5.07   | 0,032      | 6200-2Z    | 35      | 11   | 7.80  | 0.045  | 6202-RS1   |            |
|             | 30 | 9    | 5.07   | 0,032      | 6200-2ZNR  | 35      | 11   | 7.80  | 0.045  | 6202-2RS1  |            |
|             | 30 | 9    | 5.07   | 0,032      | 6200-RS1   | 35      | 14   | 7.80  | 0.054  | 62202-2RS1 |            |
|             | 30 | 9    | 5.07   | 0,032      | 6200-2RS1  | 42      | 13   | 11.4  | 0.082  | 6302       |            |
|             | 30 | 14   | 5.07   | 0,040      | 62200-2RS1 | 42      | 13   | 11.4  | 0.082  | 6302-Z     |            |
|             | 35 | 11   | 8.06   | 0,053      | 6300       | 42      | 13   | 11.4  | 0.082  | 6302-2Z    |            |
|             | 35 | 11   | 8.06   | 0,053      | 6300-Z     | 42      | 13   | 11.4  | 0.082  | 6302-RS1   |            |
| 35          | 11 | 8.06 | 0,053  | 6300-2Z    | 42         | 17      | 11.4 | 0.11  | 62302-2RS1                                       |            |            |
| 35          | 11 | 8.06 | 0,053  | 6300-2RS1  | 26         | 5       | 1.68 | 0.008 | 61803  |            |            |
| 35          | 17 | 8.06 | 0,060  | 62300-2RS1 | 26         | 5       | 1.68 | 0.008 | 61803-2Z   |            |            |
| 12          | 21 | 5    | 1.43   | 0,006      | 61801      | 26      | 5    | 1.68  | 0.008  | 61803-2RS1 |            |
|             | 21 | 5    | 1.43   | 0,006      | 61801-2Z   | 30      | 7    | 4.82  | 0.018  | 61903      |            |
|             | 21 | 5    | 1.43   | 0,006      | 61801-2RS1 | 30      | 7    | 4.82  | 0.018  | 61903-2Z   |            |
|             | 24 | 6    | 2.25   | 0,011      | 61901      | 30      | 7    | 4.82  | 0.018  | 61903-2RS1 |            |
|             | 24 | 6    | 2.25   | 0,011      | 61901-2Z   | 30      | 7    | 3.90  | 0.018  | 61903-2Z   |            |
|             | 24 | 6    | 2.25   | 0,011      | 61901-2RS1 | 35      | 8    | 6.05  | 0.032  | 16003      |            |
|             | 28 | 8    | 5.07   | 0,022      | 6001       | 35      | 8    | 6.05  | 0.032  | 16003-2Z   |            |
|             | 28 | 8    | 5.07   | 0,022      | 6001-Z     | 35      | 10   | 6.05  | 0.039  | 6003       |            |
|             | 28 | 8    | 5.07   | 0,022      | 6001-2Z    | 35      | 10   | 6.05  | 0.039  | 6003-Z     |            |
|             | 28 | 8    | 5.07   | 0,022      | 6001-RS1   | 35      | 10   | 6.05  | 0.039  | 6003-2Z    |            |
|             | 28 | 8    | 5.07   | 0,022      | 6001-2RS1  | 35      | 10   | 6.05  | 0.039  | 6003-RS1   |            |
|             | 28 | 8    | 5.07   | 0,022      | 6001-2RS1  | 35      | 10   | 6.05  | 0.039  | 6003-2RS1  |            |
|             | 28 | 12   | 5.07   | 0,029      | 63001-2RS1 | 35      | 14   | 6.05  | 0.052  | 63003-2RS1 |            |
|             | 30 | 9    | 5.07   | 0,023      | 16101      | 40      | 12   | 9.56  | 0.065  | 6203       |            |
|             | 32 | 10   | 6.89   | 0,037      | 6201       | 40      | 12   | 9.56  | 0.065  | 6203-Z     |            |
|             | 32 | 10   | 6.89   | 0,037      | 6201-Z     | 40      | 12   | 9.56  | 0.065  | 6203-2Z    |            |
|             | 32 | 10   | 6.89   | 0,037      | 6201-2Z    | 40      | 12   | 9.56  | 0.065  | 6203-2ZNR  |            |
|             | 32 | 10   | 6.89   | 0,037      | 6201-2RZ   | 40      | 12   | 9.56  | 0.065  | 6203-2RS1  |            |
|             | 32 | 10   | 6.89   | 0,037      | 6201-RS1   | 40      | 12   | 9.56  | 0.065  | 6203-2RS1  |            |
|             | 32 | 10   | 6.89   | 0,037      | 6201-2RS1  | 40      | 16   | 9.56  | 0.083  | 62203-2RS1 |            |
| 32          | 14 | 6.89 | 0,045  | 62201-2RS1 | 47         | 14      | 13.5 | 0.12  | 6303   |            |            |
| 37          | 12 | 9.75 | 0,060  | 6301       | 47         | 14      | 13.5 | 0.12  | 6303-Z   |            |            |
| 37          | 12 | 9.75 | 0,060  | 6301-Z     | 47         | 14      | 13.5 | 0.12  | 6303-2Z  |            |            |
| 37          | 12 | 9.75 | 0,060  | 6301-2Z    | 47         | 14      | 13.5 | 0.12  | 6303-RS1   |            |            |
| 37          | 12 | 9.75 | 0,060  | 6301-RS1   | 47         | 14      | 13.5 | 0.12  | 6303-2RS1  |            |            |
| 37          | 12 | 9.75 | 0,060  | 6301-2RS1  | 47         | 19      | 13.5 | 0.12  | 62303-2RS1                                       |            |            |
| 37          | 17 | 9.75 | 0,070  | 62301-2RS1 | 62         | 17      | 22.9 | 0.27  | 6403   |            |            |
| 15          | 24 | 5    | 1.56   | 0,007      | 61802      | 20      | 32   | 7     | 4.03   | 0,018      | 61804      |
|             | 24 | 5    | 1.56   | 0,007      | 61802-2Z   |         | 32   | 7     | 4.03   | 0,018      | 61804-2RZ  |
|             | 24 | 5    | 1.56   | 0,007      | 61802-2RS1 |         | 32   | 7     | 4.03   | 0,018      | 61804-2RS1 |
|             | 28 | 7    | 4.36   | 0,016      | 61902      |         | 37   | 9     | 6.37   | 0,038      | 61904      |
| 28          | 7  | 4.36 | 0,016  | 61902-2Z   | 37         | 9       | 6.37 | 0,038 | 61904-2RZ  |            |            |
| 28          | 7  | 4.36 | 0,016  | 61902-2RS1 |            |         |      |       |  |            |            |

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 20-40 mm

| Размери     |    |      | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло<br>kg | Означение  |
|-------------|----|------|--|-------------|------------|
| d           | D  | B    |  |             |            |
| mm          |    |      | kN   |             | -          |
| 20<br>(np.) | 42 | 8    | 6.89   | 0.050       | 16004      |
|             | 42 | 12   | 9.63   | 0.069       | 6004       |
|             | 42 | 12   | 9.63   | 0.069       | 6004-Z     |
|             | 42 | 12   | 9.63   | 0.069       | 6004-2Z    |
|             | 42 | 12   | 9.63   | 0.069       | 6004-RS1   |
|             | 42 | 12   | 9.63   | 0.069       | 6004-2RS1  |
|             | 42 | 16   | 9.63   | 0.086       | 63004-2RS1 |
|             | 47 | 14   | 12.7   | 0.11        | 6204       |
|             | 47 | 14   | 12.7   | 0.11        | 6204-Z     |
|             | 47 | 14   | 12.7   | 0.11        | 6204-2Z    |
|             | 47 | 14   | 12.7   | 0.11        | 6204-RS1   |
|             | 47 | 14   | 12.7   | 0.11        | 6204-2RS1  |
|             | 47 | 18   | 12.7   | 0.13        | 62204-2RS1 |
|             | 52 | 15   | 15.9   | 0.14        | 6304       |
|             | 52 | 15   | 15.9   | 0.14        | 6304-Z     |
|             | 52 | 15   | 15.9   | 0.14        | 6304-2Z    |
|             | 52 | 15   | 15.9   | 0.14        | 6304-RS1   |
|             | 52 | 15   | 15.9   | 0.14        | 6304-2RS1  |
|             | 52 | 21   | 15.9   | 0.20        | 62304-2RS1 |
|             | 72 | 19   | 30.7   | 0.40        | 6404       |
|             | 25 | 37   | 7  | 4.36        | 0.022      |
| 37          |    | 7    | 4.36   | 0.022       | 61805-2RZ  |
| 37          |    | 7    | 4.36   | 0.022       | 61805-2RS1 |
| 42          |    | 9    | 7.02   | 0.045       | 61905      |
| 42          |    | 9    | 7.02   | 0.045       | 61905-2RZ  |
| 42          |    | 9    | 7.02   | 0.045       | 61905-2RS1 |
| 47          |    | 8    | 7.61   | 0.060       | 6005       |
| 47          |    | 12   | 11.2   | 0.080       | 6005-Z     |
| 47          |    | 12   | 11.2   | 0.080       | 6005-2Z    |
| 47          |    | 12   | 11.2   | 0.080       | 6005-RS1   |
| 47          |    | 12   | 11.2   | 0.080       | 6005-2RS1  |
| 47          |    | 16   | 11.2   | 0.10        | 63005-2RS1 |
| 52          |    | 15   | 14.0   | 0.13        | 6205       |
| 52          |    | 15   | 14.0   | 0.13        | 6205-Z     |
| 52          |    | 15   | 14.0   | 0.13        | 6205-2Z    |
| 52          |    | 15   | 14.0   | 0.13        | 6205-RS1   |
| 52          |    | 15   | 14.0   | 0.13        | 6205-2RS1  |
| 52          |    | 19   | 14.0   | 0.15        | 62205-2RS1 |
| 62          |    | 17   | 22.5   | 0.23        | 6305       |
| 62          |    | 17   | 22.5   | 0.23        | 6305-Z     |
| 62          |    | 17   | 22.5   | 0.23        | 6305-2Z    |
| 62          | 17 | 22.5 | 0.23   | 6305-RS1    |            |
| 62          | 17 | 22.5 | 0.23   | 6305-2RS1   |            |
| 62          | 24 | 22.5 | 0.32   | 62305-2RS1  |            |
| 80          | 21 | 35.8 | 0.53   | 6405        |            |
| 28          | 58 | 16   | 16.8   | 0.18        | 62/28      |
|             | 58 | 16   | 16.8   | 0.18        | 62/28-2RS1 |
| 30          | 42 | 7    | 4.49   | 0.027       | 61806      |
|             | 42 | 7    | 4.49   | 0.027       | 61806-2RS1 |
|             | 47 | 9    | 7.28   | 0.051       | 61906      |
|             | 47 | 9    | 7.28   | 0.051       | 61906-2RZ  |
|             | 47 | 9    | 7.28   | 0.051       | 61906-2RS1 |

| Размери     |    |      | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло<br>kg | Означение  |
|-------------|----|------|--|-------------|------------|
| d           | D  | B    |  |             |            |
| mm          |    |      | kN   |             | -          |
| 30<br>(np.) | 55 | 9    | 11.2   | 0.085       | 16006      |
|             | 55 | 13   | 13.3   | 0.12        | 6006       |
|             | 55 | 13   | 13.3   | 0.12        | 6006-Z     |
|             | 55 | 13   | 13.3   | 0.12        | 6006-2Z    |
|             | 55 | 13   | 13.3   | 0.12        | 6006-RS1   |
|             | 55 | 13   | 13.3   | 0.12        | 6006-2RS1  |
|             | 55 | 19   | 13.3   | 0.16        | 63006-2RS1 |
|             | 62 | 16   | 19.5   | 0.20        | 6206       |
|             | 62 | 16   | 19.5   | 0.20        | 6206-Z     |
|             | 62 | 16   | 19.5   | 0.20        | 6206-2Z    |
|             | 62 | 16   | 19.5   | 0.20        | 6206-RS1   |
|             | 62 | 16   | 19.5   | 0.20        | 6206-2RS1  |
|             | 62 | 20   | 19.5   | 0.24        | 62206-2RS1 |
|             | 72 | 19   | 28.1   | 0.35        | 6306       |
|             | 72 | 19   | 28.1   | 0.35        | 6306-Z     |
| 72          | 19 | 28.1 | 0.35   | 6306-2Z     |            |
| 72          | 19 | 28.1 | 0.35   | 6306-RS1    |            |
| 72          | 19 | 28.1 | 0.35   | 6306-2RS1   |            |
| 72          | 27 | 28.1 | 0.48   | 62306-2RS1  |            |
| 90          | 23 | 43.6 | 0.74   | 6406        |            |
| 35          | 47 | 7    | 4.75   | 0.030       | 61807      |
|             | 47 | 7    | 4.75   | 0.030       | 61807-2RS1 |
|             | 55 | 10   | 9.56   | 0.080       | 61907      |
|             | 55 | 10   | 9.56   | 0.080       | 61907-2RZ  |
|             | 62 | 9    | 12.4   | 0.11        | 6007       |
|             | 62 | 14   | 15.9   | 0.16        | 6007       |
|             | 62 | 14   | 15.9   | 0.16        | 6007-Z     |
|             | 62 | 14   | 15.9   | 0.16        | 6007-2Z    |
|             | 62 | 14   | 15.9   | 0.16        | 6007-RS1   |
|             | 62 | 14   | 15.9   | 0.16        | 6007-2RS1  |
|             | 62 | 20   | 15.9   | 0.21        | 63007-2RS1 |
|             | 72 | 17   | 25.5   | 0.29        | 6207       |
|             | 72 | 17   | 25.5   | 0.29        | 6207-Z     |
|             | 72 | 17   | 25.5   | 0.29        | 6207-2Z    |
|             | 72 | 17   | 25.5   | 0.29        | 6207-RS1   |
|             | 72 | 17   | 25.5   | 0.29        | 6207-2RS1  |
|             | 72 | 23   | 25.5   | 0.37        | 62207-2RS1 |
|             | 80 | 21   | 33.2   | 0.46        | 6307       |
|             | 80 | 21   | 33.2   | 0.46        | 6307-Z     |
|             | 80 | 21   | 33.2   | 0.46        | 6307-2Z    |
|             | 80 | 21   | 33.2   | 0.46        | 6307-RS1   |
| 80          | 21 | 33.2 | 0.46   | 6307-2RS1   |            |
| 80          | 31 | 33.2 | 0.66   | 62307-2RS1  |            |
| 100         | 25 | 55.3 | 0.95   | 6407        |            |
| 40          | 52 | 7    | 4.94   | 0.034       | 61808      |
|             | 52 | 7    | 4.94   | 0.034       | 61808-2RS1 |
|             | 62 | 12   | 13.8   | 0.12        | 61908      |
|             | 62 | 12   | 13.8   | 0.12        | 61908-2RZ  |
|             | 62 | 12   | 13.8   | 0.12        | 61908-2RS1 |
|             | 68 | 9    | 13.3   | 0.13        | 6008       |
|             | 68 | 15   | 16.8   | 0.19        | 6008       |
|             | 68 | 15   | 16.8   | 0.19        | 6008-Z     |
|             | 68 | 15   | 16.8   | 0.19        | 6008-2Z    |
|             | 68 | 15   | 16.8   | 0.19        | 6008-RS1   |
|             | 68 | 15   | 16.8   | 0.19        | 6008-2RS1  |
|             | 68 | 15   | 16.8   | 0.19        | 6008-2RS1  |
|             | 68 | 21   | 16.8   | 0.26        | 63008-2RS1 |

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 40-65 mm

| Размери     |     |      | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло<br>kg | Означение  |
|-------------|-----|------|--|-------------|------------|
| d           | D   | B    |  |             |            |
| mm          |     |      | kN   | kg          | -          |
| 40<br>(np.) | 80  | 18   | 30.7   | 0.37        | 6208       |
|             | 80  | 18   | 30.7   | 0.37        | 6208-Z     |
|             | 80  | 18   | 30.7   | 0.37        | 6208-2Z    |
|             | 80  | 18   | 30.7   | 0.37        | 6208-RS1   |
|             | 80  | 18   | 30.7   | 0.37        | 6208-2RS1  |
|             | 80  | 23   | 30.7   | 0.44        | 62208-2RS1 |
|             | 90  | 23   | 41.0   | 0.63        | 6308       |
|             | 90  | 23   | 41.0   | 0.63        | 6308-Z     |
|             | 90  | 23   | 41.0   | 0.63        | 6308-2Z    |
|             | 90  | 23   | 41.0   | 0.63        | 6308-RS1   |
|             | 90  | 23   | 41.0   | 0.63        | 6308-2RS1  |
|             | 90  | 33   | 41.0   | 0.89        | 62308-2RS1 |
|             | 110 | 27   | 63.7   | 1.25        | 6408       |
|             | 45  | 58   | 7  | 6.05        | 0.040      |
| 58          |     | 7    | 6.05   | 0.040       | 61809-2RS1 |
| 68          |     | 12   | 14.0   | 0.14        | 61909      |
| 68          |     | 12   | 14.0   | 0.14        | 61909-2RZ  |
| 68          |     | 12   | 14.0   | 0.14        | 61909-2RS1 |
| 75          |     | 10   | 15.6   | 0.17        | 16009      |
| 75          |     | 16   | 20.8   | 0.25        | 6009       |
| 75          |     | 16   | 20.8   | 0.25        | 6009-Z     |
| 75          |     | 16   | 20.8   | 0.25        | 6009-2Z    |
| 75          |     | 16   | 20.8   | 0.25        | 6009-RS1   |
| 75          |     | 16   | 20.8   | 0.25        | 6009-2RS1  |
| 85          |     | 19   | 33.2   | 0.41        | 6209       |
| 85          |     | 19   | 33.2   | 0.41        | 6209-Z     |
| 85          |     | 19   | 33.2   | 0.41        | 6209-2Z    |
| 85          |     | 19   | 33.2   | 0.41        | 6209-RS1   |
| 85          |     | 19   | 33.2   | 0.41        | 6209-2RS1  |
| 85          |     | 23   | 33.2   | 0.48        | 62209-2RS1 |
| 100         |     | 25   | 52.7   | 0.63        | 6309       |
| 100         |     | 25   | 52.7   | 0.63        | 6309-Z     |
| 100         |     | 25   | 52.7   | 0.63        | 6309-2Z    |
| 100         |     | 25   | 52.7   | 0.63        | 6309-RS1   |
| 100         | 25  | 52.7 | 0.63   | 6309-2RS1   |            |
| 100         | 36  | 52.7 | 1.15   | 62309-2RS1  |            |
| 120         | 29  | 76.1 | 1.56   | 6409        |            |
| 50          | 65  | 7    | 6.24   | 0.052       | 61810      |
|             | 65  | 7    | 6.24   | 0.052       | 61810-2RS1 |
|             | 72  | 12   | 14.6   | 0.14        | 61910      |
|             | 72  | 12   | 14.6   | 0.14        | 61910-2RS1 |
|             | 80  | 10   | 16.3   | 0.18        | 16010      |
|             | 80  | 16   | 21.6   | 0.26        | 6010       |
|             | 80  | 16   | 21.6   | 0.26        | 6010-Z     |
|             | 80  | 16   | 21.6   | 0.26        | 6010-2Z    |
|             | 80  | 16   | 21.6   | 0.26        | 6010-RS1   |
|             | 80  | 16   | 21.6   | 0.26        | 6010-2RS1  |
|             | 90  | 20   | 35.1   | 0.46        | 6210       |
|             | 90  | 20   | 35.1   | 0.46        | 6210-Z     |
|             | 90  | 20   | 35.1   | 0.46        | 6210-2Z    |
|             | 90  | 20   | 35.1   | 0.46        | 6210-2ZNR  |
|             | 90  | 20   | 35.1   | 0.46        | 6210-RS1   |
|             | 90  | 20   | 35.1   | 0.46        | 6210-2RS1  |
|             | 90  | 23   | 35.1   | 0.52        | 62210-2RS1 |

| Размери     |     |      | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло<br>kg | Означение  |            |
|-------------|-----|------|--|-------------|------------|------------|
| d           | D   | B    |  |             |            |            |
| mm          |     |      | kN   | kg          | -          |            |
| 50<br>(np.) | 110 | 27   | 61.8   | 1.05        | 6310       |            |
|             | 110 | 27   | 61.8   | 1.05        | 6310-Z     |            |
|             | 110 | 27   | 61.8   | 1.05        | 6310-2Z    |            |
|             | 110 | 27   | 61.8   | 1.05        | 6310-RS1   |            |
|             | 110 | 27   | 61.8   | 1.05        | 6310-2RS1  |            |
|             | 110 | 27   | 61.8   | 1.05        | 62310-2RS1 |            |
|             | 130 | 31   | 87.1   | 1.90        | 6410       |            |
|             | 55  | 72   | 9  | 8.84        | 0.083      | 61811      |
|             |     | 72   | 9  | 8.84        | 0.083      | 61811-2RZ  |
|             |     | 72   | 9  | 8.84        | 0.083      | 61811-2RS1 |
| 80          |     | 13   | 15.9   | 0.19        | 61911      |            |
| 90          |     | 11   | 19.5   | 0.26        | 16011      |            |
| 90          |     | 18   | 26.1   | 0.39        | 6011       |            |
| 60          | 90  | 18   | 26.1   | 0.39        | 6011-Z     |            |
|             | 90  | 18   | 26.1   | 0.39        | 6011-2Z    |            |
|             | 90  | 18   | 26.1   | 0.39        | 6011-RS1   |            |
|             | 90  | 18   | 26.1   | 0.39        | 6011-2RS1  |            |
|             | 100 | 21   | 43.6   | 0.61        | 6211       |            |
|             | 100 | 21   | 43.6   | 0.61        | 6211-Z     |            |
|             | 100 | 21   | 43.6   | 0.61        | 6211-2Z    |            |
|             | 100 | 21   | 43.6   | 0.61        | 6211-RS1   |            |
|             | 100 | 21   | 43.6   | 0.61        | 6211-2RS1  |            |
|             | 100 | 25   | 43.6   | 0.70        | 62211-2RS1 |            |
|             | 120 | 29   | 71.5   | 1.35        | 6311       |            |
|             | 120 | 29   | 71.5   | 1.35        | 6311-Z     |            |
|             | 120 | 29   | 71.5   | 1.35        | 6311-2Z    |            |
|             | 120 | 29   | 71.5   | 1.35        | 6311-RS1   |            |
| 120         | 29  | 71.5 | 1.35   | 6311-2RS1   |            |            |
| 80          | 140 | 33   | 99.5   | 2.30        | 6411       |            |
|             | 78  | 10   | 8.71   | 0.11        | 61812      |            |
|             | 78  | 10   | 8.71   | 0.11        | 61812-2RS1 |            |
|             | 85  | 13   | 16.5   | 0.20        | 61912      |            |
|             | 95  | 11   | 19.9   | 0.28        | 16012      |            |
|             | 95  | 18   | 29.6   | 0.42        | 6012       |            |
|             | 95  | 18   | 29.6   | 0.42        | 6012-Z     |            |
|             | 95  | 18   | 29.6   | 0.42        | 6012-2Z    |            |
|             | 95  | 18   | 29.6   | 0.42        | 6012-RS1   |            |
|             | 95  | 18   | 29.6   | 0.42        | 6012-2RS1  |            |
| 110         | 110 | 22   | 52.7   | 0.78        | 6212       |            |
|             | 110 | 22   | 52.7   | 0.78        | 6212-Z     |            |
|             | 110 | 22   | 52.7   | 0.78        | 6212-2Z    |            |
|             | 110 | 22   | 52.7   | 0.78        | 6212-RS1   |            |
|             | 110 | 22   | 52.7   | 0.78        | 6212-2RS1  |            |
|             | 110 | 22   | 52.7   | 0.78        | 62212-2RS1 |            |
|             | 130 | 31   | 81.9   | 1.70        | 6312       |            |
|             | 130 | 31   | 81.9   | 1.70        | 6312-Z     |            |
|             | 130 | 31   | 81.9   | 1.70        | 6312-2Z    |            |
|             | 130 | 31   | 81.9   | 1.70        | 6312-RS1   |            |
|             | 130 | 31   | 81.9   | 1.70        | 6312-2RS1  |            |
|             | 65  | 150  | 35   | 108         | 2.75       | 6412       |
|             |     | 85   | 10   | 11.9        | 0.13       | 61813      |
|             |     | 85   | 10   | 11.9        | 0.13       | 61813-2RS1 |
| 90          |     | 13   | 17.4   | 0.22        | 61913      |            |

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 65-90 mm

| Размери     |     |      | Основна товаро-носимост динамична C | Тегло kg   | Означение  |
|-------------|-----|------|-------------------------------------|------------|------------|
| d           | D   | B    |                                     |            |            |
| mm          |     |      | kN                                  |            | -          |
| 65<br>(нр.) | 100 | 11   | 21.2                                | 0.30       | 16013      |
|             | 100 | 18   | 30.7                                | 0.44       | 6013       |
|             | 100 | 18   | 30.7                                | 0.44       | 6013-Z     |
|             | 100 | 18   | 30.7                                | 0.44       | 6013-2Z    |
|             | 100 | 18   | 30.7                                | 0.44       | 6013-RS1   |
|             | 100 | 18   | 30.7                                | 0.44       | 6013-2RS1  |
|             | 120 | 23   | 55.9                                | 0.99       | 6213       |
|             | 120 | 23   | 55.9                                | 0.99       | 6213-Z     |
|             | 120 | 23   | 55.9                                | 0.99       | 6213-2Z    |
|             | 120 | 23   | 55.9                                | 0.99       | 6213-RS1   |
|             | 120 | 23   | 55.9                                | 0.99       | 6213-2RS1  |
|             | 120 | 31   | 55.9                                | 1.25       | 62213-2RS1 |
| 140         | 33  | 92.3 | 2.10                                | 6313       |            |
| 140         | 33  | 92.3 | 2.10                                | 6313-Z     |            |
| 140         | 33  | 92.3 | 2.10                                | 6313-2Z    |            |
| 140         | 33  | 92.3 | 2.10                                | 6313-RS1   |            |
| 140         | 33  | 92.3 | 2.10                                | 6313-2RS1  |            |
| 160         | 37  | 119  | 3.30                                | 6413       |            |
| 70          | 90  | 10   | 12.1                                | 0.14       | 61814      |
|             | 90  | 10   | 12.1                                | 0.14       | 61814-2RS1 |
|             | 100 | 16   | 23.8                                | 0.35       | 61914      |
|             | 110 | 13   | 28.1                                | 0.43       | 16014      |
|             | 110 | 20   | 37.7                                | 0.60       | 6014       |
|             | 110 | 20   | 37.7                                | 0.60       | 6014-Z     |
|             | 110 | 20   | 37.7                                | 0.60       | 6014-2Z    |
|             | 110 | 20   | 37.7                                | 0.60       | 6014-RS1   |
|             | 110 | 20   | 37.7                                | 0.60       | 6014-2RS1  |
|             | 125 | 24   | 60.5                                | 1.05       | 6214       |
|             | 125 | 24   | 60.5                                | 1.10       | 6214-Z     |
|             | 125 | 24   | 60.5                                | 1.10       | 6214-2Z    |
| 125         | 24  | 60.5 | 1.10                                | 6214-RS1   |            |
| 125         | 24  | 60.5 | 1.10                                | 6214-2RS1  |            |
| 125         | 31  | 60.5 | 1.30                                | 62214-2RS1 |            |
| 150         | 35  | 104  | 2.50                                | 6314       |            |
| 150         | 35  | 104  | 2.50                                | 6314-Z     |            |
| 150         | 35  | 104  | 2.50                                | 6314-2Z    |            |
| 150         | 35  | 104  | 2.50                                | 6314-RS1   |            |
| 150         | 35  | 104  | 2.50                                | 6314-2RS1  |            |
| 160         | 42  | 143  | 4.85                                | 6414       |            |
| 75          | 95  | 10   | 12.5                                | 0.15       | 61815      |
|             | 95  | 10   | 12.5                                | 0.15       | 61815-2RS1 |
|             | 105 | 16   | 24.2                                | 0.37       | 61915      |
|             | 115 | 13   | 28.5                                | 0.46       | 16015      |
|             | 115 | 20   | 39.7                                | 0.64       | 6015       |
|             | 115 | 20   | 39.7                                | 0.64       | 6015-Z     |
|             | 115 | 20   | 39.7                                | 0.64       | 6015-2Z    |
|             | 115 | 20   | 39.7                                | 0.64       | 6015-RS1   |
|             | 115 | 20   | 39.7                                | 0.64       | 6015-2RS1  |
|             | 130 | 25   | 66.3                                | 1.20       | 6215       |
|             | 130 | 25   | 66.3                                | 1.20       | 6215-Z     |
|             | 130 | 25   | 66.3                                | 1.20       | 6215-2Z    |
| 130         | 25  | 66.3 | 1.20                                | 6215-RS1   |            |
| 130         | 25  | 66.3 | 1.20                                | 6215-2RS1  |            |

| Размери     |     |      | Основна товаро-носимост динамична C | Тегло kg  | Означение  |
|-------------|-----|------|-------------------------------------|-----------|------------|
| d           | D   | B    |                                     |           |            |
| mm          |     |      | kN                                  |           | -          |
| 75<br>(нр.) | 160 | 37   | 114                                 | 3.00      | 6315       |
|             | 160 | 37   | 114                                 | 3.00      | 6315-Z     |
|             | 160 | 37   | 114                                 | 3.00      | 6315-2Z    |
|             | 160 | 37   | 114                                 | 3.00      | 6315-2RS1  |
|             | 190 | 45   | 153                                 | 6.80      | 6415       |
| 80          | 100 | 10   | 12.7                                | 0.15      | 61816      |
|             | 100 | 10   | 12.7                                | 0.15      | 61816-2RS1 |
|             | 110 | 16   | 25.1                                | 0.40      | 61916      |
|             | 125 | 14   | 33.2                                | 0.60      | 16016      |
|             | 125 | 22   | 47.5                                | 0.85      | 6016       |
|             | 125 | 22   | 47.5                                | 0.85      | 6016-Z     |
|             | 125 | 22   | 47.5                                | 0.85      | 6016-2Z    |
|             | 125 | 22   | 47.5                                | 0.85      | 6016-2RS1  |
|             | 140 | 26   | 70.2                                | 1.40      | 6116       |
|             | 140 | 26   | 70.2                                | 1.40      | 6116-Z     |
|             | 140 | 26   | 70.2                                | 1.40      | 6116-2Z    |
|             | 140 | 26   | 70.2                                | 1.40      | 6116-RS1   |
| 140         | 26  | 70.2 | 1.40                                | 6116-2RS1 |            |
| 170         | 39  | 124  | 3.60                                | 6316      |            |
| 170         | 39  | 124  | 3.60                                | 6316-Z    |            |
| 170         | 39  | 124  | 3.60                                | 6316-2Z   |            |
| 170         | 39  | 124  | 3.60                                | 6316-2RS1 |            |
| 200         | 46  | 163  | 8.00                                | 6416      |            |
| 85          | 110 | 13   | 19.5                                | 0.27      | 61817      |
|             | 110 | 13   | 19.5                                | 0.27      | 61817-2RS1 |
|             | 120 | 18   | 31.9                                | 0.55      | 61917      |
|             | 130 | 14   | 33.8                                | 0.63      | 16017      |
|             | 130 | 22   | 49.4                                | 0.89      | 6017       |
|             | 130 | 22   | 49.4                                | 0.89      | 6017-Z     |
|             | 130 | 22   | 49.4                                | 0.89      | 6017-2Z    |
|             | 130 | 22   | 49.4                                | 0.89      | 6017-2RS1  |
|             | 150 | 28   | 83.2                                | 1.80      | 6217       |
|             | 150 | 28   | 83.2                                | 1.80      | 6217-Z     |
|             | 150 | 28   | 83.2                                | 1.80      | 6217-2Z    |
|             | 150 | 28   | 83.2                                | 1.80      | 6217-2RS1  |
| 180         | 41  | 133  | 4.25                                | 6317      |            |
| 180         | 41  | 133  | 4.25                                | 6317-2Z   |            |
| 210         | 52  | 174  | 9.50                                | 6417      |            |
| 90          | 115 | 13   | 19.5                                | 0.28      | 61818      |
|             | 115 | 13   | 19.5                                | 0.28      | 61818-2RS1 |
|             | 140 | 16   | 41.6                                | 0.85      | 16018      |
|             | 140 | 24   | 58.5                                | 1.15      | 6018       |
|             | 140 | 24   | 58.5                                | 1.15      | 6018-Z     |
|             | 140 | 24   | 58.5                                | 1.15      | 6018-2Z    |
|             | 140 | 24   | 58.5                                | 1.15      | 6018-2RS1  |
|             | 160 | 30   | 95.6                                | 2.15      | 6218       |
|             | 160 | 30   | 95.6                                | 2.15      | 6218-Z     |
|             | 160 | 30   | 95.6                                | 2.15      | 6218-2Z    |
|             | 160 | 30   | 95.6                                | 2.15      | 6218-2RS1  |
|             | 190 | 43   | 143                                 | 4.90      | 6318       |
| 225         | 54  | 186  | 11.5                                | 6418      |            |

**Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 95-220 mm**

| Размери |     |      | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло<br>kg | Означение  |            |
|---------|-----|------|--|-------------|------------|------------|
| d       | D   | B    |  |             |            |            |
| mm      |     |      | kN   | kg          | -          |            |
| 95      | 145 | 16   | 42.3   | 0.89        | 6019       |            |
|         | 145 | 24   | 60.5   | 1.20        | 6019       |            |
|         | 145 | 24   | 60.5   | 1.20        | 6019-Z     |            |
|         | 145 | 24   | 60.5   | 1.20        | 6019-2Z    |            |
|         | 145 | 24   | 60.5   | 1.20        | 6019-2RS1  |            |
| 170     | 32  | 108  | 2.60   | 2.60        | 6219       |            |
|         | 32  | 108  | 2.60   | 2.60        | 6219-Z     |            |
|         | 32  | 108  | 2.60   | 2.60        | 6219-2Z    |            |
| 200     | 45  | 153  | 5.65   | 5.65        | 6319       |            |
|         | 100 | 125  | 13   | 19.9        | 0.31       | 61820      |
|         |     | 125  | 13   | 19.9        | 0.31       | 61820-2RS1 |
| 150     | 16  | 44.2 | 0.91   | 16020       |            |            |
|         | 24  | 60.5 | 1.25   | 6020        |            |            |
|         | 24  | 60.5 | 1.25   | 6020-Z      |            |            |
|         | 24  | 60.5 | 1.25   | 6020-2Z     |            |            |
|         | 24  | 60.5 | 1.25   | 6020-2RS1   |            |            |
|         | 180 | 34   | 124  | 3.15        | 6220       |            |
|         |     | 34   | 124  | 3.15        | 6220-Z     |            |
|         |     | 34   | 124  | 3.15        | 6220-2Z    |            |
|         |     | 34   | 124  | 3.15        | 6220-2RS1  |            |
|         | 215 | 47   | 174  | 7.0         | 6320       |            |
| 105     | 130 | 13   | 20.8   | 0.32        | 61821      |            |
|         | 130 | 13   | 20.8   | 0.32        | 61821-2RS1 |            |
| 160     | 18  | 52.0 | 1.20   | 6021        |            |            |
|         | 26  | 72.8 | 1.60   | 6021        |            |            |
|         | 26  | 72.8 | 1.60   | 6021-2Z     |            |            |
|         | 26  | 72.8 | 1.60   | 6021-2RS1   |            |            |
|         | 190 | 36   | 133  | 3.70        | 6221       |            |
|         |     | 36   | 133  | 3.70        | 6221-2Z    |            |
| 225     | 49  | 182  | 5.25   | 6321        |            |            |
| 110     | 140 | 16   | 28.1   | 0.60        | 61822      |            |
|         | 140 | 16   | 28.1   | 0.60        | 61822-2RS1 |            |
|         | 170 | 19   | 57.9   | 1.45        | 6022       |            |
|         | 170 | 28   | 81.9   | 1.95        | 6022       |            |
|         | 170 | 28   | 81.9   | 1.95        | 6022-Z     |            |
|         | 170 | 28   | 81.9   | 1.95        | 6022-2Z    |            |
|         | 170 | 28   | 81.9   | 1.95        | 6022-2RS1  |            |
|         | 200 | 38   | 143  | 4.35        | 6222       |            |
| 200     | 38  | 143  | 4.35   | 6222-2Z     |            |            |
| 240     | 50  | 203  | 6.55   | 6322        |            |            |
| 120     | 150 | 16   | 28.1   | 0.65        | 61824      |            |
|         | 150 | 16   | 28.1   | 0.65        | 61824-2RS1 |            |
|         | 180 | 19   | 60.5   | 1.60        | 6024       |            |
|         | 180 | 28   | 85.2   | 2.05        | 6024       |            |
|         | 180 | 28   | 85.2   | 2.05        | 6024-Z     |            |
|         | 180 | 28   | 85.2   | 2.05        | 6024-2Z    |            |
|         | 180 | 28   | 85.2   | 2.05        | 6024-2RS1  |            |
|         | 215 | 40   | 146  | 5.15        | 6224       |            |
| 260     | 55  | 208  | 14.5   | 6324        |            |            |


| Размери |     |      | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло<br>kg | Означение  |
|---------|-----|------|--|-------------|------------|
| d       | D   | B    |  |             |            |
| mm      |     |      | kN   | kg          | -          |
| 130     | 165 | 18   | 37.7   | 0.93        | 61826      |
|         | 165 | 18   | 37.7   | 0.93        | 61826-2RS1 |
| 200     | 22  | 79.3 | 2.35   | 16026       |            |
|         | 33  | 106  | 3.15   | 6026        |            |
| 230     | 40  | 156  | 5.80   | 6226        |            |
|         | 280 | 58   | 229  | 18.0        | 6326       |
|         |     | 140  | 175  | 18          | 39.0       |
| 175     | 18  |      | 39.0   | 0.99        | 92828-2RS1 |
| 210     | 22  | 80.6 | 2.50   | 16028       |            |
|         | 33  | 111  | 3.85   | 6028        |            |
|         | 250 | 42   | 165  | 7.45        | 6228       |
| 300     | 62  | 251  | 22.0   | 6328        |            |
|         | 150 | 190  | 20   | 48.8        | 1.60       |
| 225     | 24  | 92.2 | 3.15   | 16030       |            |
|         | 35  | 125  | 4.80   | 6030        |            |
|         | 270 | 45   | 174  | 9.40        | 6230       |
| 320     | 65  | 276  | 26.0   | 6330        |            |
|         | 160 | 200  | 30   | 69.4        | 1.45       |
| 240     | 25  | 99.5 | 3.70   | 16032       |            |
|         | 35  | 143  | 5.90   | 6032        |            |
| 280     | 48  | 186  | 14.5   | 6232        |            |
|         | 170 | 215  | 22   | 61.8        | 1.90       |
| 260     | 28  | 119  | 5.00   | 16034       |            |
|         | 42  | 168  | 7.90   | 6034        |            |
| 310     | 52  | 212  | 17.5   | 6234        |            |
|         | 180 | 225  | 22   | 62.4        | 2.00       |
| 280     | 31  | 138  | 6.60   | 16036       |            |
|         | 46  | 190  | 10.5   | 6036        |            |
| 320     | 52  | 229  | 18.5   | 6236        |            |
|         | 190 | 240  | 24   | 76.1        | 2.60       |
| 290     | 31  | 148  | 7.90   | 16038       |            |
|         | 46  | 195  | 11.0   | 6038        |            |
| 340     | 55  | 255  | 23.0   | 6238        |            |
|         | 200 | 250  | 24   | 76.1        | 2.70       |
| 310     | 34  | 168  | 8.85   | 16040       |            |
|         | 51  | 216  | 14.0   | 6040        |            |
| 360     | 58  | 270  | 28.0   | 6240        |            |
|         | 220 | 270  | 24   | 78          | 3.00       |
| 340     | 37  | 174  | 11.5   | 16044       |            |
|         | 56  | 247  | 18.5   | 6044        |            |



Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 240-380 mm

| Размери |     |    | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло<br>kg | Означение |
|---------|-----|----|--|-------------|-----------|
| d       | D   | B  |  |             |           |
| mm      |     |    | kN   | kg          | -         |
| 240     | 300 | 28 | 108  | 4.50        | 61848     |
|         | 360 | 37 | 178  | 14.5        | 16048     |
|         | 360 | 56 | 255  | 19.5        | 6048      |
| 260     | 320 | 28 | 111  | 4.80        | 61852     |
| 280     | 350 | 33 | 138  | 7.40        | 61856     |
| 300     | 380 | 38 | 172  | 10.5        | 61860     |
| 320     | 400 | 38 | 172  | 11.0        | 61864     |
| 340     | 420 | 38 | 178  | 11.5        | 61868     |
| 360     | 440 | 38 | 182  | 12.0        | 61872     |
| 380     | 480 | 46 | 242  | 20.0        | 61876     |

Сачмени лагери с дълбок канал  
двуредни  
d 10-80 mm



| Размери |     |    | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло<br>kg | Означение |
|---------|-----|----|--|-------------|-----------|
| d       | D   | B  |  |             |           |
| mm      |     |    | kN   | kg          | -         |
| 10      | 30  | 14 | 8.23   | 0.019       | 4200      |
| 12      | 32  | 14 | 10.6   | 0.053       | 4201      |
| 15      | 35  | 14 | 11.9   | 0.059       | 4202      |
|         | 42  | 17 | 14.8   | 0.12        | 4302      |
| 17      | 40  | 16 | 14.8   | 0.09        | 4203      |
|         | 47  | 19 | 19.5   | 0.16        | 4303      |
| 20      | 47  | 18 | 17.8   | 0.14        | 4204      |
|         | 52  | 21 | 23.4   | 0.21        | 4304      |
| 25      | 52  | 18 | 19.9   | 0.16        | 4205      |
|         | 62  | 24 | 31.9   | 0.34        | 4305      |
| 30      | 62  | 20 | 26.0   | 0.26        | 4206      |
|         | 72  | 27 | 41.0   | 0.50        | 4306      |
| 35      | 72  | 23 | 35.1   | 0.40        | 4207      |
|         | 80  | 31 | 50.7   | 0.69        | 4307      |
| 40      | 80  | 23 | 37.1   | 0.50        | 4208      |
|         | 90  | 33 | 55.9   | 0.95        | 4308      |
| 45      | 85  | 23 | 39.0   | 0.54        | 4209      |
|         | 100 | 36 | 68.9   | 1.25        | 4309      |
| 50      | 90  | 23 | 41.1   | 0.58        | 4210      |
|         | 110 | 40 | 81.9   | 1.70        | 4310      |
| 55      | 100 | 25 | 44.9   | 0.80        | 4211      |
|         | 120 | 43 | 97.5   | 2.15        | 4311      |
| 60      | 110 | 28 | 57.2   | 1.10        | 4212      |
|         | 130 | 46 | 112  | 2.65        | 4312      |
| 65      | 120 | 31 | 67.9   | 1.45        | 4213      |
| 70      | 125 | 31 | 70.2   | 1.50        | 4214      |
| 75      | 130 | 31 | 72.8   | 1.60        | 4215      |
| 80      | 140 | 33 | 80.6   | 2.00        | 4216      |