



# Съчмени лагери с дълбок канал



2Z с метална капсуловка



2RS с пластмасова капсуловка




RS -  
едностранна  
пластмасова  
капсуловка.


**Z** -  
едностранна  
метална  
капсуловка

**2Z** -  
двустранна  
метална  
капсуловка


**2RS** -  
двустранна  
пластмасов  
а  
капсуловка



-Z




-2Z




-RS




-2RS



-RS1



-2RS1




без капсуловка

Съчмените лагери с дълбок канал са много разпространени.

Дълбокият канал се формира от двата канала на всяка гивна (пръстен). Този канал позволява на лагера да понася както радиални, така и аксиални натоварвания и в двете посоки, а също така и комплексни товари, резултат на сумата от радиални и аксиални сили. Съчмените лагери с дълбок канал са приложими за високоскоростни приложения. Лагери без капсуловка с дълбок канал се предлагат и в различни веси, включително и предварително смазани лагери, лагери със защита или с уплътнение от едната или и от двете страни, лагери с фиксиращ пръстен и лагери за големи натоварвания.

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 3-10 mm



| Размери |    |     | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло | Означение |
|---------|----|-----|--------------------------------------------------|-------|-----------|
| d       | D  | B   |                                                  |       |           |
| mm      |    |     | kN                                               | kg    | -         |
| 3       | 10 | 4   | 0.49                                             | 0.002 | 623       |
|         | 10 | 4   | 0.49                                             | 0.002 | 623-Z     |
|         | 10 | 4   | 0.49                                             | 0.002 | 623-2Z    |
|         | 10 | 4   | 0.49                                             | 0.002 | 623-2RS1  |
| 4       | 9  | 2.5 | 0.54                                             | 0.001 | 618/4     |
|         | 9  | 3.5 | 0.54                                             | 0.001 | 628/4-2Z  |
|         | 9  | 3.5 | 0.45                                             | 0.001 | 628/4-2Z  |
|         | 11 | 4   | 0.65                                             | 0.002 | 619/4     |
|         | 11 | 4   | 0.65                                             | 0.002 | 619/4-2Z  |
|         | 11 | 4   | 0.61                                             | 0.002 | 619/4-2Z  |
|         | 13 | 5   | 0.98                                             | 0.003 | 624       |
|         | 13 | 5   | 0.98                                             | 0.003 | 624-Z     |
|         | 13 | 5   | 0.98                                             | 0.003 | 624-2Z    |
|         | 16 | 5   | 1.11                                             | 0.005 | 634       |
|         | 16 | 5   | 1.11                                             | 0.005 | 634-2Z    |
|         | 16 | 5   | 1.11                                             | 0.005 | 634-2Z    |
| 5       | 11 | 3   | 0.64                                             | 0.001 | 618/5     |
|         | 11 | 4   | 0.64                                             | 0.002 | 628/5-2Z  |
|         | 11 | 4   | 0.54                                             | 0.002 | 628/5-2Z  |
|         | 13 | 4   | 0.82                                             | 0.003 | 619/5     |
|         | 13 | 4   | 0.82                                             | 0.003 | 619/5-2Z  |
|         | 13 | 4   | 0.74                                             | 0.003 | 619/5-2Z  |
|         | 16 | 5   | 1.11                                             | 0.005 | 625       |
|         | 16 | 5   | 1.11                                             | 0.005 | 625-Z     |
|         | 16 | 5   | 1.11                                             | 0.005 | 625-2Z    |
|         | 16 | 5   | 1.11                                             | 0.005 | 625-2RS1  |
|         | 19 | 6   | 2.21                                             | 0.009 | 635       |
|         | 19 | 6   | 2.21                                             | 0.009 | 635-2Z    |
|         | 13 | 3.5 | 0.88                                             | 0.002 | 618/6     |
|         | 13 | 5   | 0.88                                             | 0.003 | 628/6-2Z  |
|         | 13 | 5   | 0.74                                             | 0.003 | 628/6-2Z  |
| 6       | 15 | 5   | 1.12                                             | 0.004 | 619/6     |
|         | 15 | 5   | 1.12                                             | 0.004 | 619/6-2Z  |
|         | 15 | 5   | 1.04                                             | 0.004 | 619/6-2Z  |
|         | 19 | 6   | 2.21                                             | 0.008 | 626       |
|         | 19 | 6   | 2.21                                             | 0.008 | 626-Z     |
|         | 19 | 6   | 2.21                                             | 0.008 | 626-2Z    |
|         | 19 | 6   | 2.21                                             | 0.008 | 626-2RZ   |
|         | 19 | 6   | 2.21                                             | 0.008 | 626-RS1   |
|         | 19 | 6   | 2.21                                             | 0.008 | 626-2RS1  |
|         | 14 | 3.5 | 0.96                                             | 0.002 | 618/7     |
|         | 14 | 5   | 0.96                                             | 0.003 | 628/7-2Z  |
|         | 14 | 5   | 0.81                                             | 0.003 | 928/7-2Z  |

| Размери |    |    | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло | Означение  |
|---------|----|----|--------------------------------------------------|-------|------------|
| d       | D  | B  |                                                  |       |            |
| mm      |    |    | kN                                               | kg    | -          |
| 7       | 17 | 5  | 1.35                                             | 0.005 | 619/7      |
|         | 17 | 5  | 1.35                                             | 0.005 | 619/7-2Z   |
|         | 17 | 5  | 1.35                                             | 0.005 | 619/7-2Z   |
|         | 19 | 6  | 2.21                                             | 0.008 | 607        |
| 8       | 19 | 6  | 2.21                                             | 0.008 | 607-Z      |
|         | 19 | 6  | 2.21                                             | 0.008 | 607-2Z     |
|         | 19 | 6  | 2.21                                             | 0.008 | 607-RS1    |
|         | 19 | 6  | 2.21                                             | 0.008 | 607-2RS1   |
|         | 22 | 7  | 3.25                                             | 0.013 | 627        |
|         | 22 | 7  | 3.25                                             | 0.013 | 627-Z      |
|         | 22 | 7  | 3.25                                             | 0.013 | 627-2Z     |
|         | 22 | 7  | 3.25                                             | 0.012 | 627-2RS1   |
|         | 16 | 4  | 1.33                                             | 0.003 | 618/8      |
|         | 16 | 5  | 1.33                                             | 0.004 | 628/8-2Z   |
|         | 16 | 5  | 1.12                                             | 0.004 | 628/8-2Z   |
|         | 19 | 6  | 1.72                                             | 0.007 | 619/8      |
| 9       | 19 | 6  | 1.72                                             | 0.007 | 619/8-2Z   |
|         | 19 | 6  | 1.59                                             | 0.007 | 619/8-2Z   |
|         | 22 | 7  | 3.25                                             | 0.012 | 608        |
|         | 22 | 7  | 3.25                                             | 0.012 | 608-Z      |
|         | 22 | 7  | 3.25                                             | 0.012 | 608-2Z     |
|         | 22 | 7  | 3.25                                             | 0.012 | 608-2RZ    |
|         | 22 | 7  | 3.25                                             | 0.012 | 608-RS1    |
|         | 22 | 7  | 3.25                                             | 0.012 | 608-2RS1   |
|         | 22 | 11 | 3.25                                             | 0.012 | 630/8-2RS1 |
|         | 17 | 4  | 1.43                                             | 0.003 | 618/9      |
|         | 17 | 5  | 1.43                                             | 0.004 | 628/9-2Z   |
|         | 17 | 5  | 1.19                                             | 0.004 | 628/9-2Z   |
|         | 20 | 6  | 1.90                                             | 0.008 | 619/9      |
|         | 20 | 6  | 1.90                                             | 0.008 | 619/9-2Z   |
|         | 24 | 7  | 3.71                                             | 0.014 | 609        |
|         | 24 | 7  | 3.71                                             | 0.014 | 609-Z      |
| 10      | 24 | 7  | 3.71                                             | 0.014 | 609-2Z     |
|         | 24 | 7  | 3.71                                             | 0.014 | 609-RS1    |
|         | 24 | 7  | 3.71                                             | 0.014 | 609-2RS1   |
|         | 26 | 8  | 4.62                                             | 0.020 | 629        |
|         | 26 | 8  | 4.62                                             | 0.020 | 629-Z      |
|         | 26 | 8  | 4.62                                             | 0.020 | 629-2Z     |
|         | 26 | 8  | 4.62                                             | 0.020 | 629-2RS1   |
|         | 19 | 5  | 1.38                                             | 0.006 | 61800      |
|         | 19 | 5  | 1.38                                             | 0.006 | 61800-2Z   |
|         | 19 | 5  | 1.38                                             | 0.006 | 61800-2RS1 |

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 10-20 mm

| Размери     |    |    | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло | Означение  |
|-------------|----|----|--------------------------------------------------|-------|------------|
| d           | D  | B  |                                                  |       |            |
| mm          |    |    | kN                                               | kg    |            |
| 10<br>(np.) | 22 | 6  | 2.08                                             | 0.010 | 61900      |
|             | 22 | 6  | 2.08                                             | 0.010 | 61900-2Z   |
|             | 22 | 6  | 2.08                                             | 0.010 | 61900-2RS1 |
|             | 22 | 6  | 1.74                                             | 0.010 | 61900-2Z   |
|             | 26 | 8  | 4.62                                             | 0.019 | 6000       |
|             | 26 | 8  | 4.62                                             | 0.019 | 6000-Z     |
|             | 26 | 8  | 4.62                                             | 0.019 | 6000-2Z    |
|             | 26 | 8  | 4.62                                             | 0.019 | 6000-RS1   |
|             | 26 | 8  | 4.62                                             | 0.019 | 6000-2RS1  |
|             | 26 | 12 | 4.62                                             | 0.025 | 63000-2RS1 |
|             | 28 | 8  | 4.62                                             | 0.022 | 16100      |
|             | 30 | 9  | 5.07                                             | 0.032 | 6200       |
|             | 30 | 9  | 5.07                                             | 0.032 | 6200-Z     |
|             | 30 | 9  | 5.07                                             | 0.032 | 6200-2Z    |
|             | 30 | 9  | 5.07                                             | 0.032 | 6200-2ZNR  |
|             | 30 | 9  | 5.07                                             | 0.032 | 6200-RS1   |
|             | 30 | 9  | 5.07                                             | 0.032 | 6200-2RS1  |
|             | 30 | 14 | 5.07                                             | 0.040 | 62200-2RS1 |
|             | 35 | 11 | 8.06                                             | 0.053 | 6300       |
|             | 35 | 11 | 8.06                                             | 0.053 | 6300-Z     |
|             | 35 | 11 | 8.06                                             | 0.053 | 6300-2Z    |
|             | 35 | 11 | 8.06                                             | 0.053 | 6300-2RS1  |
|             | 35 | 17 | 8.06                                             | 0.060 | 62300-2RS1 |
| 12          | 21 | 5  | 1.43                                             | 0.006 | 61801      |
|             | 21 | 5  | 1.43                                             | 0.006 | 61801-2Z   |
|             | 21 | 5  | 1.43                                             | 0.006 | 61801-2RS1 |
|             | 24 | 6  | 2.25                                             | 0.011 | 61901      |
|             | 24 | 6  | 2.25                                             | 0.011 | 61901-2Z   |
|             | 24 | 6  | 2.25                                             | 0.011 | 61901-2RS1 |
|             | 28 | 8  | 5.07                                             | 0.022 | 6001       |
|             | 28 | 8  | 5.07                                             | 0.022 | 6001-Z     |
|             | 28 | 8  | 5.07                                             | 0.022 | 6001-2Z    |
|             | 28 | 8  | 5.07                                             | 0.022 | 6001-RS1   |
|             | 28 | 8  | 5.07                                             | 0.022 | 6001-2RS1  |
|             | 28 | 8  | 5.07                                             | 0.022 | 6001-2RS1  |
|             | 28 | 12 | 5.07                                             | 0.029 | 63001-2RS1 |
|             | 30 | 9  | 5.07                                             | 0.23  | 16101      |
|             | 32 | 10 | 6.89                                             | 0.037 | 6201       |
|             | 32 | 10 | 6.89                                             | 0.037 | 6201-Z     |
|             | 32 | 10 | 6.89                                             | 0.037 | 6201-2Z    |
|             | 32 | 10 | 6.89                                             | 0.037 | 6201-2RZ   |
|             | 32 | 10 | 6.89                                             | 0.037 | 6201-RS1   |
|             | 32 | 10 | 6.89                                             | 0.037 | 6201-2RS1  |
|             | 32 | 14 | 6.89                                             | 0.045 | 62201-2RS1 |
|             | 37 | 12 | 9.75                                             | 0.060 | 6301       |
|             | 37 | 12 | 9.75                                             | 0.060 | 6301-Z     |
|             | 37 | 12 | 9.75                                             | 0.060 | 6301-2Z    |
|             | 37 | 12 | 9.75                                             | 0.060 | 6301-RS1   |
|             | 37 | 12 | 9.75                                             | 0.060 | 6301-2RS1  |
|             | 37 | 17 | 9.75                                             | 0.070 | 62301-2RS1 |
| 15          | 24 | 5  | 1.56                                             | 0.007 | 61802      |
|             | 24 | 5  | 1.56                                             | 0.007 | 61802-2Z   |
|             | 24 | 5  | 1.56                                             | 0.007 | 61802-2RS1 |
|             | 28 | 7  | 4.36                                             | 0.016 | 61902      |
|             | 28 | 7  | 4.36                                             | 0.016 | 61902-2Z   |
|             | 28 | 7  | 4.36                                             | 0.016 | 61902-2RS1 |

| Размери     |    |    | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло | Означение  |
|-------------|----|----|--------------------------------------------------|-------|------------|
| d           | D  | B  |                                                  |       |            |
| mm          |    |    | kN                                               | kg    |            |
| 15<br>(np.) | 32 | 9  | 5.59                                             | 0.025 | 16002      |
|             | 32 | 9  | 5.59                                             | 0.025 | 16002-Z    |
|             | 32 | 9  | 5.59                                             | 0.025 | 16002-2Z   |
|             | 32 | 9  | 5.59                                             | 0.030 | 6002       |
|             | 32 | 9  | 5.59                                             | 0.030 | 6002-Z     |
|             | 32 | 9  | 5.59                                             | 0.030 | 6002-2Z    |
|             | 32 | 9  | 5.59                                             | 0.030 | 6002-RS1   |
|             | 32 | 9  | 5.59                                             | 0.030 | 6002-2RS1  |
|             | 32 | 13 | 5.59                                             | 0.039 | 63002-2RS1 |
|             | 35 | 11 | 7.80                                             | 0.045 | 6202       |
|             | 35 | 11 | 7.80                                             | 0.045 | 6202-Z     |
|             | 35 | 11 | 7.80                                             | 0.045 | 6202-2Z    |
|             | 35 | 11 | 7.80                                             | 0.045 | 6202-2Z    |
|             | 35 | 11 | 7.80                                             | 0.045 | 6202-RS1   |
|             | 35 | 11 | 7.80                                             | 0.045 | 6202-2RS1  |
|             | 35 | 14 | 7.80                                             | 0.054 | 62202-2RS1 |
|             | 42 | 13 | 11.4                                             | 0.082 | 6302       |
|             | 42 | 13 | 11.4                                             | 0.082 | 6302-Z     |
|             | 42 | 13 | 11.4                                             | 0.082 | 6302-2Z    |
|             | 42 | 13 | 11.4                                             | 0.082 | 6302-RS1   |
|             | 42 | 13 | 11.4                                             | 0.082 | 6302-2RS1  |
|             | 42 | 17 | 11.4                                             | 0.11  | 62302-2RS1 |
| 17          | 26 | 5  | 1.68                                             | 0.008 | 61803      |
|             | 26 | 5  | 1.68                                             | 0.008 | 61803-2Z   |
|             | 26 | 5  | 1.68                                             | 0.008 | 61803-2RS1 |
|             | 30 | 7  | 4.62                                             | 0.018 | 61903      |
|             | 30 | 7  | 4.62                                             | 0.018 | 61903-2Z   |
|             | 30 | 7  | 4.62                                             | 0.018 | 61903-2RS1 |
|             | 30 | 7  | 3.90                                             | 0.018 | 61903-2Z   |
|             | 35 | 8  | 6.05                                             | 0.032 | 16003      |
|             | 35 | 8  | 6.05                                             | 0.032 | 16003-2Z   |
|             | 35 | 10 | 6.05                                             | 0.039 | 6003       |
|             | 35 | 10 | 6.05                                             | 0.039 | 6003-Z     |
|             | 35 | 10 | 6.05                                             | 0.039 | 6003-2Z    |
|             | 35 | 10 | 6.05                                             | 0.039 | 6003-RS1   |
|             | 35 | 10 | 6.05                                             | 0.039 | 6003-2RS1  |
|             | 35 | 14 | 6.05                                             | 0.052 | 63003-2RS1 |
|             | 40 | 12 | 9.56                                             | 0.065 | 6203       |
|             | 40 | 12 | 9.56                                             | 0.065 | 6203-Z     |
|             | 40 | 12 | 9.56                                             | 0.065 | 6203-2Z    |
|             | 40 | 12 | 9.56                                             | 0.065 | 6203-2ZNR  |
|             | 40 | 12 | 9.56                                             | 0.065 | 6203-2RS1  |
|             | 40 | 12 | 9.56                                             | 0.065 | 6203-2RS1  |
|             | 40 | 16 | 9.56                                             | 0.083 | 62203-2RS1 |
|             | 47 | 14 | 13.5                                             | 0.12  | 6303       |
|             | 47 | 14 | 13.5                                             | 0.12  | 6303-Z     |
|             | 47 | 14 | 13.5                                             | 0.12  | 6303-2Z    |
|             | 47 | 14 | 13.5                                             | 0.12  | 6303-RS1   |
|             | 47 | 14 | 13.5                                             | 0.12  | 6303-2RS1  |
|             | 47 | 19 | 13.5                                             | 0.12  | 62303-2RS1 |
| 20          | 62 | 17 | 22.9                                             | 0.27  | 6403       |
|             | 32 | 7  | 4.03                                             | 0.018 | 61804      |
|             | 32 | 7  | 4.03                                             | 0.018 | 61804-2RZ  |
|             | 32 | 7  | 4.03                                             | 0.018 | 61804-2RS1 |
|             | 37 | 9  | 6.37                                             | 0.038 | 61904      |
|             | 37 | 9  | 6.37                                             | 0.038 | 61904-2RZ  |

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 20-40 mm

| Размери     |    |    | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло | Означение  |
|-------------|----|----|--------------------------------------------------|-------|------------|
| d           | D  | B  |                                                  |       |            |
| mm          |    |    | kN                                               | kg    | -          |
| 20<br>(пр.) | 42 | 8  | 6.89                                             | 0.050 | 16004      |
|             | 42 | 12 | 9.63                                             | 0.069 | 6004       |
|             | 42 | 12 | 9.63                                             | 0.069 | 6004-Z     |
|             | 42 | 12 | 9.63                                             | 0.069 | 6004-2Z    |
|             | 42 | 12 | 9.63                                             | 0.069 | 6004-RS1   |
|             | 42 | 12 | 9.63                                             | 0.069 | 6004-2RS1  |
|             | 42 | 16 | 9.63                                             | 0.086 | 63004-2RS1 |
|             | 47 | 14 | 12.7                                             | 0.11  | 6204       |
|             | 47 | 14 | 12.7                                             | 0.11  | 6204-Z     |
|             | 47 | 14 | 12.7                                             | 0.11  | 6204-2Z    |
|             | 47 | 14 | 12.7                                             | 0.11  | 6204-RS1   |
|             | 47 | 14 | 12.7                                             | 0.11  | 6204-2RS1  |
|             | 47 | 18 | 12.7                                             | 0.13  | 62204-2RS1 |
|             | 52 | 15 | 15.9                                             | 0.14  | 6304       |
|             | 52 | 15 | 15.9                                             | 0.14  | 6304-Z     |
|             | 52 | 15 | 15.9                                             | 0.14  | 6304-2Z    |
|             | 52 | 15 | 15.9                                             | 0.14  | 6304-RS1   |
|             | 52 | 15 | 15.9                                             | 0.14  | 6304-2RS1  |
|             | 52 | 21 | 15.9                                             | 0.20  | 62304-2RS1 |
|             | 72 | 19 | 30.7                                             | 0.40  | 6404       |
| 25          | 37 | 7  | 4.36                                             | 0.022 | 61805      |
|             | 37 | 7  | 4.36                                             | 0.022 | 61805-2RZ  |
|             | 37 | 7  | 4.36                                             | 0.022 | 61805-2RS1 |
|             | 42 | 9  | 7.02                                             | 0.045 | 61905      |
|             | 42 | 9  | 7.02                                             | 0.045 | 61905-2RZ  |
|             | 42 | 9  | 7.02                                             | 0.045 | 61905-2RS1 |
|             | 47 | 8  | 7.61                                             | 0.060 | 6005       |
|             | 47 | 12 | 11.2                                             | 0.080 | 6005-Z     |
|             | 47 | 12 | 11.2                                             | 0.080 | 6005-2Z    |
|             | 47 | 12 | 11.2                                             | 0.080 | 6005-2ZNR  |
|             | 47 | 12 | 11.2                                             | 0.080 | 6005-RS1   |
|             | 47 | 12 | 11.2                                             | 0.080 | 6005-2RS1  |
|             | 47 | 16 | 11.2                                             | 0.10  | 63005-2RS1 |
|             | 52 | 15 | 14.0                                             | 0.13  | 6205       |
|             | 52 | 15 | 14.0                                             | 0.13  | 6205-Z     |
|             | 52 | 15 | 14.0                                             | 0.13  | 6205-2Z    |
|             | 52 | 15 | 14.0                                             | 0.13  | 6205-RS1   |
|             | 52 | 15 | 14.0                                             | 0.13  | 6205-2RS1  |
|             | 52 | 18 | 14.0                                             | 0.15  | 62205-2RS1 |
|             | 62 | 17 | 22.5                                             | 0.23  | 6305       |
|             | 62 | 17 | 22.5                                             | 0.23  | 6305-Z     |
|             | 62 | 17 | 22.5                                             | 0.23  | 6305-2Z    |
|             | 62 | 17 | 22.5                                             | 0.23  | 6305-RS1   |
|             | 62 | 17 | 22.5                                             | 0.23  | 6305-2RS1  |
|             | 62 | 24 | 22.5                                             | 0.32  | 62305-2RS1 |
|             | 80 | 21 | 35.8                                             | 0.53  | 6405       |
| 28          | 58 | 16 | 16.8                                             | 0.18  | 62/28      |
|             | 58 | 16 | 16.8                                             | 0.18  | 62/28-2RS1 |
| 30          | 42 | 7  | 4.49                                             | 0.027 | 61806      |
|             | 42 | 7  | 4.49                                             | 0.027 | 61806-2RS1 |
|             | 47 | 9  | 7.28                                             | 0.051 | 61906      |
|             | 47 | 9  | 7.28                                             | 0.051 | 61906-2RZ  |
|             | 47 | 9  | 7.28                                             | 0.051 | 61906-2RS1 |

| Размери     |     |    | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло | Означение  |
|-------------|-----|----|--------------------------------------------------|-------|------------|
| d           | D   | B  |                                                  |       |            |
| mm          |     |    | kN                                               | kg    | -          |
| 30<br>(пр.) | 55  | 9  | 11.2                                             | 0.085 | 16006      |
|             | 55  | 13 | 13.3                                             | 0.12  | 6006       |
|             | 55  | 13 | 13.3                                             | 0.12  | 6006-Z     |
|             | 55  | 13 | 13.3                                             | 0.12  | 6006-2Z    |
|             | 55  | 13 | 13.3                                             | 0.12  | 6006-RS1   |
|             | 55  | 13 | 13.3                                             | 0.12  | 6006-2RS1  |
|             | 55  | 19 | 13.3                                             | 0.16  | 63006-2RS1 |
|             | 62  | 16 | 19.5                                             | 0.20  | 6206       |
|             | 62  | 16 | 19.5                                             | 0.20  | 6206-Z     |
|             | 62  | 16 | 19.5                                             | 0.20  | 6206-2Z    |
|             | 62  | 16 | 19.5                                             | 0.20  | 6206-RS1   |
|             | 62  | 16 | 19.5                                             | 0.20  | 6206-2RS1  |
|             | 62  | 20 | 19.5                                             | 0.24  | 62206-2RS1 |
|             | 72  | 19 | 28.1                                             | 0.35  | 6306       |
|             | 72  | 19 | 28.1                                             | 0.35  | 6306-Z     |
|             | 72  | 19 | 28.1                                             | 0.35  | 6306-2Z    |
|             | 72  | 19 | 28.1                                             | 0.35  | 6306-RS1   |
|             | 72  | 19 | 28.1                                             | 0.35  | 6306-2RS1  |
|             | 72  | 27 | 28.1                                             | 0.48  | 62306-2RS1 |
|             | 90  | 23 | 43.6                                             | 0.74  | 6406       |
| 35          | 47  | 7  | 4.75                                             | 0.030 | 61807      |
|             | 47  | 7  | 4.75                                             | 0.030 | 61807-2RS1 |
|             | 55  | 10 | 9.56                                             | 0.080 | 61907      |
|             | 55  | 10 | 9.56                                             | 0.080 | 61907-2RZ  |
|             | 62  | 9  | 12.4                                             | 0.11  | 16007      |
|             | 62  | 14 | 15.9                                             | 0.16  | 6007       |
|             | 62  | 14 | 15.9                                             | 0.16  | 6007-Z     |
|             | 62  | 14 | 15.9                                             | 0.16  | 6007-2Z    |
|             | 62  | 14 | 15.9                                             | 0.16  | 6007-RS1   |
|             | 62  | 14 | 15.9                                             | 0.16  | 6007-2RS1  |
|             | 62  | 20 | 15.9                                             | 0.21  | 63007-2RS1 |
|             | 72  | 17 | 25.5                                             | 0.29  | 6207       |
|             | 72  | 17 | 25.5                                             | 0.29  | 6207-Z     |
|             | 72  | 17 | 25.5                                             | 0.29  | 6207-2Z    |
|             | 72  | 17 | 25.5                                             | 0.29  | 6207-RS1   |
|             | 72  | 17 | 25.5                                             | 0.29  | 6207-2RS1  |
|             | 72  | 23 | 25.5                                             | 0.37  | 62207-2RS1 |
|             | 80  | 21 | 33.2                                             | 0.46  | 6307       |
|             | 80  | 21 | 33.2                                             | 0.46  | 6307-Z     |
|             | 80  | 21 | 33.2                                             | 0.46  | 6307-2Z    |
|             | 80  | 21 | 33.2                                             | 0.46  | 6307-RS1   |
|             | 80  | 21 | 33.2                                             | 0.46  | 6307-2RS1  |
|             | 80  | 31 | 33.2                                             | 0.66  | 62307-2RS1 |
|             | 100 | 25 | 55.3                                             | 0.95  | 6407       |
| 40          | 52  | 7  | 4.94                                             | 0.034 | 61808      |
|             | 52  | 7  | 4.94                                             | 0.034 | 61808-2RS1 |
|             | 62  | 12 | 13.8                                             | 0.12  | 61908      |
|             | 62  | 12 | 13.8                                             | 0.12  | 61908-2RZ  |
|             | 62  | 12 | 13.8                                             | 0.12  | 61908-2RS1 |
|             | 68  | 9  | 13.3                                             | 0.13  | 16008      |
|             | 68  | 15 | 16.8                                             | 0.19  | 6008       |
|             | 68  | 15 | 16.8                                             | 0.19  | 6008-Z     |
|             | 68  | 15 | 16.8                                             | 0.19  | 6008-2Z    |
|             | 68  | 15 | 16.8                                             | 0.19  | 6008-RS1   |
|             | 68  | 15 | 16.8                                             | 0.19  | 6008-2RS1  |
|             | 68  | 21 | 16.8                                             | 0.26  | 63008-2RS1 |

**Сачмени лагери с дълбок канал**  
**едноредни**  
**d 40-65 mm**

| Размери     |    |      | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло | Означение  | Размери |     |      | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло      | Означение  |
|-------------|----|------|--------------------------------------------------|-------|------------|---------|-----|------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| d           | D  | B    |                                                  |       |            | d       | D   | B    |                                                  |            |            |
| mm          |    |      |                                                  |       |            | mm      |     |      |                                                  |            |            |
| 40<br>(np.) | 80 | 18   | 30.7                                             | 0.37  | 6208       | 50      | 110 | 27   | 61.8                                             | 1.05       | 6310       |
|             | 80 | 18   | 30.7                                             | 0.37  | 6208-Z     | (np.)   | 110 | 27   | 61.8                                             | 1.05       | 6310-Z     |
|             | 80 | 18   | 30.7                                             | 0.37  | 6208-2Z    | 110     | 27  | 61.8 | 1.05                                             | 6310-2Z    |            |
|             | 80 | 18   | 30.7                                             | 0.37  | 6208-RS1   | 110     | 27  | 61.8 | 1.05                                             | 6310-RS1   |            |
|             | 80 | 18   | 30.7                                             | 0.37  | 6208-2RS1  | 110     | 27  | 61.8 | 1.05                                             | 6310-2RS1  |            |
|             | 80 | 23   | 30.7                                             | 0.44  | 62208-2RS1 | 110     | 27  | 61.8 | 1.05                                             | 62310-2RS1 |            |
|             | 90 | 23   | 41.0                                             | 0.63  | 6308       | 130     | 31  | 87.1 | 1.90                                             | 6410       |            |
|             | 90 | 23   | 41.0                                             | 0.63  | 6308-Z     | 55      | 72  | 9    | 8.84                                             | 0.083      | 61811      |
|             | 90 | 23   | 41.0                                             | 0.63  | 6308-2Z    |         | 72  | 9    | 8.84                                             | 0.083      | 61811-2RZ  |
|             | 90 | 23   | 41.0                                             | 0.63  | 6308-RS1   |         | 72  | 9    | 8.84                                             | 0.083      | 61811-2RS1 |
|             | 90 | 23   | 41.0                                             | 0.63  | 6308-2RS1  |         | 80  | 13   | 15.9                                             | 0.19       | 61911      |
|             | 90 | 33   | 41.0                                             | 0.89  | 62308-2RS1 |         | 90  | 11   | 19.5                                             | 0.26       | 61011      |
|             | 45 | 110  | 27                                               | 63.7  | 1.25       | 6408    | 90  | 18   | 28.1                                             | 0.39       | 6011       |
| 58          |    | 7    | 6.05                                             | 0.040 | 61809      | 90      | 18  | 28.1 | 0.39                                             | 6011-Z     |            |
| 58          |    | 7    | 6.05                                             | 0.040 | 61809-2RS1 | 90      | 18  | 28.1 | 0.39                                             | 6011-2Z    |            |
| 68          |    | 12   | 14.0                                             | 0.14  | 61909      | 90      | 18  | 28.1 | 0.39                                             | 6011-RS1   |            |
| 68          |    | 12   | 14.0                                             | 0.14  | 61909-2RZ  | 90      | 18  | 28.1 | 0.39                                             | 6011-2RS1  |            |
| 68          |    | 12   | 14.0                                             | 0.14  | 61909-2RS1 | 100     | 21  | 43.6 | 0.61                                             | 6211       |            |
| 75          |    | 10   | 15.6                                             | 0.17  | 6009       | 100     | 21  | 43.6 | 0.61                                             | 6211-Z     |            |
| 75          |    | 16   | 20.8                                             | 0.25  | 6009       | 100     | 21  | 43.6 | 0.61                                             | 6211-2Z    |            |
| 75          |    | 16   | 20.8                                             | 0.25  | 6009-Z     | 100     | 21  | 43.6 | 0.61                                             | 6211-RS1   |            |
| 75          |    | 16   | 20.8                                             | 0.25  | 6009-2Z    | 100     | 21  | 43.6 | 0.61                                             | 6211-2RS1  |            |
| 75          |    | 16   | 20.8                                             | 0.25  | 6009-RS1   | 100     | 25  | 43.6 | 0.70                                             | 62211-2RS1 |            |
| 75          |    | 16   | 20.8                                             | 0.25  | 6009-2RS1  | 120     | 29  | 71.5 | 1.35                                             | 6311       |            |
| 85          |    | 19   | 33.2                                             | 0.41  | 6209       | 120     | 29  | 71.5 | 1.35                                             | 6311-Z     |            |
| 85          |    | 19   | 33.2                                             | 0.41  | 6209-Z     | 120     | 29  | 71.5 | 1.35                                             | 6311-2Z    |            |
| 85          |    | 19   | 33.2                                             | 0.41  | 6209-2Z    | 120     | 29  | 71.5 | 1.35                                             | 6311-RS1   |            |
| 85          |    | 19   | 33.2                                             | 0.41  | 6209-RS1   | 120     | 29  | 71.5 | 1.35                                             | 6311-2RS1  |            |
| 85          |    | 19   | 33.2                                             | 0.41  | 6209-2RS1  | 140     | 33  | 99.5 | 2.30                                             | 6411       |            |
| 85          |    | 23   | 33.2                                             | 0.48  | 62209-2RS1 | 60      | 78  | 10   | 8.71                                             | 0.11       | 61812      |
| 100         |    | 25   | 52.7                                             | 0.83  | 6309       |         | 78  | 10   | 8.71                                             | 0.11       | 61812-2RS1 |
| 100         |    | 25   | 52.7                                             | 0.83  | 6309-Z     |         | 85  | 13   | 16.5                                             | 0.20       | 61912      |
| 100         |    | 25   | 52.7                                             | 0.83  | 6309-2Z    |         | 95  | 11   | 19.9                                             | 0.28       | 6012       |
| 100         |    | 25   | 52.7                                             | 0.83  | 6309-RS1   |         | 95  | 18   | 29.6                                             | 0.42       | 6012       |
| 100         |    | 25   | 52.7                                             | 0.83  | 6309-2RS1  |         | 95  | 18   | 29.6                                             | 0.42       | 6012-Z     |
| 100         |    | 36   | 52.7                                             | 1.15  | 62309-2RS1 |         | 95  | 18   | 29.6                                             | 0.42       | 6012-2Z    |
| 120         | 29 | 76.1 | 1.55                                             | 6409  | 95         |         | 18  | 29.6 | 0.42                                             | 6012-RS1   |            |
| 50          | 65 | 7    | 62.4                                             | 0.052 | 61810      |         | 95  | 18   | 29.6                                             | 0.42       | 6012-2RS1  |
|             | 65 | 7    | 62.4                                             | 0.052 | 61810-2RS1 |         | 110 | 22   | 52.7                                             | 0.78       | 6212       |
|             | 72 | 12   | 14.6                                             | 0.14  | 61910      | 110     | 22  | 52.7 | 0.78                                             | 6212-Z     |            |
|             | 72 | 12   | 14.6                                             | 0.14  | 61910-2RS1 | 110     | 22  | 52.7 | 0.78                                             | 6212-2Z    |            |
|             | 80 | 10   | 16.3                                             | 0.18  | 6010       | 110     | 22  | 52.7 | 0.78                                             | 6212-RS1   |            |
|             | 80 | 16   | 21.6                                             | 0.26  | 6010       | 110     | 22  | 52.7 | 0.78                                             | 6212-2RS1  |            |
|             | 80 | 16   | 21.6                                             | 0.26  | 6010-Z     | 110     | 22  | 52.7 | 0.78                                             | 62212-2RS1 |            |
|             | 80 | 16   | 21.6                                             | 0.26  | 6010-2Z    | 130     | 31  | 81.9 | 1.70                                             | 6312       |            |
|             | 80 | 16   | 21.6                                             | 0.26  | 6010-RS1   | 130     | 31  | 81.9 | 1.70                                             | 6312-Z     |            |
|             | 80 | 16   | 21.6                                             | 0.26  | 6010-2RS1  | 130     | 31  | 81.9 | 1.70                                             | 6312-2Z    |            |
|             | 90 | 20   | 35.1                                             | 0.46  | 6210       | 130     | 31  | 81.9 | 1.70                                             | 6312-RS1   |            |
|             | 90 | 20   | 35.1                                             | 0.46  | 6210-Z     | 130     | 31  | 81.9 | 1.70                                             | 6312-2RS1  |            |
|             | 90 | 20   | 35.1                                             | 0.46  | 6210-2Z    | 150     | 35  | 108  | 2.75                                             | 6412       |            |
|             | 90 | 20   | 35.1                                             | 0.46  | 6210-2ZNR  | 65      | 85  | 10   | 11.9                                             | 0.13       | 61813      |
|             | 90 | 20   | 35.1                                             | 0.46  | 6210-RS1   |         | 85  | 10   | 11.9                                             | 0.13       | 61813-2RS1 |
|             | 90 | 20   | 35.1                                             | 0.46  | 6210-2RS1  |         | 90  | 13   | 17.4                                             | 0.22       | 61913      |
|             | 90 | 23   | 35.1                                             | 0.52  | 62210-2RS1 |         |     |      |                                                  |            |            |

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 65-90 mm

| Размери     |     |    | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло | Означение  |
|-------------|-----|----|--------------------------------------------------|-------|------------|
| d           | D   | B  |                                                  |       |            |
| mm          |     |    | kN                                               | kg    | -          |
| 65<br>(np.) | 100 | 11 | 21.2                                             | 0.30  | 16013      |
|             | 100 | 18 | 30.7                                             | 0.44  | 6013       |
|             | 100 | 18 | 30.7                                             | 0.44  | 6013-Z     |
|             | 100 | 18 | 30.7                                             | 0.44  | 6013-2Z    |
|             | 100 | 18 | 30.7                                             | 0.44  | 6013-RS1   |
|             | 100 | 18 | 30.7                                             | 0.44  | 6013-2RS1  |
|             | 120 | 23 | 55.9                                             | 0.99  | 6213       |
|             | 120 | 23 | 55.9                                             | 0.99  | 6213-Z     |
|             | 120 | 23 | 55.9                                             | 0.99  | 6213-2Z    |
|             | 120 | 23 | 55.9                                             | 0.99  | 6213-RS1   |
|             | 120 | 23 | 55.9                                             | 0.99  | 6213-2RS1  |
|             | 120 | 31 | 55.9                                             | 1.25  | 62213-2RS1 |
|             | 140 | 33 | 92.3                                             | 2.10  | 6313       |
|             | 140 | 33 | 92.3                                             | 2.10  | 6313-Z     |
|             | 140 | 33 | 92.3                                             | 2.10  | 6313-2Z    |
|             | 140 | 33 | 92.3                                             | 2.10  | 6313-RS1   |
|             | 140 | 33 | 92.3                                             | 2.10  | 6313-2RS1  |
|             | 160 | 37 | 119                                              | 3.30  | 6413       |
| 70          | 90  | 10 | 12.1                                             | 0.14  | 61814      |
|             | 90  | 10 | 12.1                                             | 0.14  | 61814-2RS1 |
|             | 100 | 16 | 23.8                                             | 0.35  | 61914      |
|             | 110 | 13 | 28.1                                             | 0.43  | 16014      |
|             | 110 | 20 | 37.7                                             | 0.60  | 6014       |
|             | 110 | 20 | 37.7                                             | 0.60  | 6014-Z     |
|             | 110 | 20 | 37.7                                             | 0.60  | 6014-2Z    |
|             | 110 | 20 | 37.7                                             | 0.60  | 6014-RS1   |
|             | 110 | 20 | 37.7                                             | 0.60  | 6014-2RS1  |
|             | 125 | 24 | 60.5                                             | 1.05  | 6214       |
|             | 125 | 24 | 60.5                                             | 1.10  | 6214-Z     |
|             | 125 | 24 | 60.5                                             | 1.10  | 6214-2Z    |
|             | 125 | 24 | 60.5                                             | 1.10  | 6214-RS1   |
|             | 125 | 24 | 60.5                                             | 1.10  | 6214-2RS1  |
|             | 125 | 31 | 60.5                                             | 1.30  | 62214-2RS1 |
|             | 150 | 35 | 104                                              | 2.50  | 6314       |
|             | 150 | 35 | 104                                              | 2.50  | 6314-Z     |
|             | 150 | 35 | 104                                              | 2.50  | 6314-2Z    |
|             | 150 | 35 | 104                                              | 2.50  | 6314-RS1   |
|             | 150 | 35 | 104                                              | 2.50  | 6314-2RS1  |
| 75          | 180 | 42 | 143                                              | 4.85  | 6414       |
|             | 95  | 10 | 12.5                                             | 0.15  | 61815      |
|             | 95  | 10 | 12.5                                             | 0.15  | 61815-2RS1 |
|             | 105 | 16 | 24.2                                             | 0.37  | 61915      |
|             | 115 | 13 | 28.6                                             | 0.46  | 16015      |
|             | 115 | 20 | 39.7                                             | 0.64  | 6015       |
|             | 115 | 20 | 39.7                                             | 0.64  | 6015-Z     |
|             | 115 | 20 | 39.7                                             | 0.64  | 6015-2Z    |
|             | 115 | 20 | 39.7                                             | 0.64  | 6015-RS1   |
|             | 115 | 20 | 39.7                                             | 0.64  | 6015-2RS1  |
|             | 130 | 25 | 66.3                                             | 1.20  | 6215       |
|             | 130 | 25 | 66.3                                             | 1.20  | 6215-Z     |
|             | 130 | 25 | 66.3                                             | 1.20  | 6215-2Z    |
|             | 130 | 25 | 66.3                                             | 1.20  | 6215-RS1   |
|             | 130 | 25 | 66.3                                             | 1.20  | 6215-2RS1  |

| Размери     |     |    | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло | Означение  |
|-------------|-----|----|--------------------------------------------------|-------|------------|
| d           | D   | B  |                                                  |       |            |
| mm          |     |    | kN                                               | kg    | -          |
| 75<br>(np.) | 160 | 37 | 114                                              | 3.00  | 6315       |
|             | 160 | 37 | 114                                              | 3.00  | 6315-Z     |
|             | 160 | 37 | 114                                              | 3.00  | 6315-2Z    |
|             | 160 | 37 | 114                                              | 3.00  | 6315-2RS1  |
|             | 190 | 45 | 153                                              | 6.80  | 6415       |
| 80          | 100 | 10 | 12.7                                             | 0.15  | 61816      |
|             | 100 | 10 | 12.7                                             | 0.15  | 61816-2RS1 |
|             | 110 | 16 | 25.1                                             | 0.40  | 61916      |
|             | 125 | 14 | 33.2                                             | 0.60  | 16016      |
|             | 125 | 22 | 47.5                                             | 0.85  | 6016       |
|             | 125 | 22 | 47.5                                             | 0.85  | 6016-Z     |
|             | 125 | 22 | 47.5                                             | 0.85  | 6016-2Z    |
|             | 125 | 22 | 47.5                                             | 0.85  | 6016-2RS1  |
|             | 140 | 26 | 70.2                                             | 1.40  | 6116       |
|             | 140 | 26 | 70.2                                             | 1.40  | 6116-Z     |
|             | 140 | 26 | 70.2                                             | 1.40  | 6116-2Z    |
|             | 140 | 26 | 70.2                                             | 1.40  | 6116-RS1   |
| 85          | 140 | 26 | 70.2                                             | 1.40  | 6116-2RS1  |
|             | 170 | 39 | 124                                              | 3.60  | 6316       |
|             | 170 | 39 | 124                                              | 3.60  | 6316-Z     |
|             | 170 | 39 | 124                                              | 3.60  | 6316-2Z    |
|             | 170 | 39 | 124                                              | 3.60  | 6316-2RS1  |
|             | 200 | 48 | 163                                              | 8.00  | 6416       |
| 90          | 110 | 13 | 19.5                                             | 0.27  | 61817      |
|             | 110 | 13 | 19.5                                             | 0.27  | 61817-2RS1 |
|             | 120 | 18 | 31.9                                             | 0.55  | 61917      |
|             | 130 | 14 | 33.8                                             | 0.63  | 16017      |
|             | 130 | 22 | 49.4                                             | 0.89  | 6017       |
|             | 130 | 22 | 49.4                                             | 0.89  | 6017-Z     |
|             | 130 | 22 | 49.4                                             | 0.89  | 6017-2Z    |
|             | 130 | 22 | 49.4                                             | 0.89  | 6017-2RS1  |
|             | 150 | 28 | 83.2                                             | 1.80  | 6217       |
|             | 150 | 28 | 83.2                                             | 1.80  | 6217-Z     |
|             | 150 | 28 | 83.2                                             | 1.80  | 6217-2Z    |
|             | 150 | 28 | 83.2                                             | 1.80  | 6217-2RS1  |
| 90          | 180 | 41 | 133                                              | 4.25  | 6317       |
|             | 180 | 41 | 133                                              | 4.25  | 6317-2Z    |
|             | 210 | 52 | 174                                              | 9.50  | 6417       |
|             | 115 | 13 | 19.5                                             | 0.28  | 61818      |
|             | 115 | 13 | 19.5                                             | 0.28  | 61818-2RS1 |
|             | 140 | 16 | 41.6                                             | 0.85  | 16018      |
|             | 140 | 24 | 58.5                                             | 1.15  | 6018       |
|             | 140 | 24 | 58.5                                             | 1.15  | 6018-Z     |
|             | 140 | 24 | 58.5                                             | 1.15  | 6018-2Z    |
|             | 140 | 24 | 58.5                                             | 1.15  | 6018-2RS1  |
|             | 160 | 30 | 95.6                                             | 2.15  | 6218       |
|             | 160 | 30 | 95.6                                             | 2.15  | 6218-Z     |
|             | 160 | 30 | 95.6                                             | 2.15  | 6218-2Z    |
|             | 160 | 30 | 95.6                                             | 2.15  | 6218-2RS1  |
| 225         | 190 | 43 | 143                                              | 4.90  | 6318       |
|             | 225 | 54 | 186                                              | 11.5  | 6418       |

**Сачмени лагери с дълбок канал**  
**едноредни**  
**d 95-220 mm**


| Размери |     |    | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло | Означение  |
|---------|-----|----|--------------------------------------------------|-------|------------|
| d       | D   | B  |                                                  |       |            |
| mm      |     |    | kN                                               | kg    | —          |
| 95      | 145 | 16 | 42.3                                             | 0.89  | 16019      |
|         | 145 | 24 | 60.5                                             | 1.20  | 6019       |
|         | 145 | 24 | 60.5                                             | 1.20  | 6019-Z     |
|         | 145 | 24 | 60.5                                             | 1.20  | 6019-2Z    |
|         | 145 | 24 | 60.5                                             | 1.20  | 6019-2RS1  |
|         | 170 | 32 | 108                                              | 2.60  | 6219       |
|         | 170 | 32 | 108                                              | 2.60  | 6219-Z     |
|         | 170 | 32 | 108                                              | 2.60  | 6219-2Z    |
|         | 200 | 45 | 153                                              | 5.65  | 6319       |
|         | 200 | 45 | 153                                              | 5.65  | 6319       |
| 100     | 125 | 13 | 19.9                                             | 0.31  | 61820      |
|         | 125 | 13 | 19.9                                             | 0.31  | 61820-2RS1 |
|         | 150 | 16 | 44.2                                             | 0.91  | 16020      |
|         | 150 | 24 | 60.5                                             | 1.25  | 6020       |
|         | 150 | 24 | 60.5                                             | 1.25  | 6020-Z     |
|         | 150 | 24 | 60.5                                             | 1.25  | 6020-2Z    |
|         | 150 | 24 | 60.5                                             | 1.25  | 6020-2RS1  |
|         | 180 | 34 | 124                                              | 3.15  | 6220       |
|         | 180 | 34 | 124                                              | 3.15  | 6220-Z     |
|         | 180 | 34 | 124                                              | 3.15  | 6220-2Z    |
| 105     | 130 | 13 | 20.8                                             | 0.32  | 61821      |
|         | 130 | 13 | 20.8                                             | 0.32  | 61821-2RS1 |
|         | 160 | 18 | 52.0                                             | 1.20  | 16021      |
|         | 160 | 26 | 72.8                                             | 1.60  | 6021       |
|         | 160 | 26 | 72.8                                             | 1.60  | 6021-2Z    |
|         | 160 | 26 | 72.8                                             | 1.60  | 6021-2RS1  |
|         | 190 | 36 | 133                                              | 3.70  | 6221       |
|         | 190 | 36 | 133                                              | 3.70  | 6221-2Z    |
|         | 225 | 49 | 182                                              | 8.25  | 6321       |
|         | 225 | 49 | 182                                              | 8.25  | 6321       |
| 110     | 140 | 16 | 28.1                                             | 0.60  | 61822      |
|         | 140 | 16 | 28.1                                             | 0.60  | 61822-2RS1 |
|         | 170 | 19 | 57.2                                             | 1.45  | 16022      |
|         | 170 | 28 | 81.9                                             | 1.95  | 6022       |
|         | 170 | 28 | 81.9                                             | 1.95  | 6022-Z     |
|         | 170 | 28 | 81.9                                             | 1.95  | 6022-2Z    |
|         | 170 | 28 | 81.9                                             | 1.95  | 6022-2RS1  |
|         | 200 | 38 | 143                                              | 4.35  | 6222       |
|         | 200 | 38 | 143                                              | 4.35  | 6222-2Z    |
|         | 240 | 50 | 203                                              | 9.55  | 6322       |
| 120     | 150 | 16 | 29.1                                             | 0.65  | 61824      |
|         | 150 | 16 | 29.1                                             | 0.65  | 61824-2RS1 |
|         | 180 | 19 | 60.5                                             | 1.60  | 16024      |
|         | 180 | 28 | 85.2                                             | 2.05  | 6024       |
|         | 180 | 28 | 85.2                                             | 2.05  | 6024-Z     |
|         | 180 | 28 | 85.2                                             | 2.05  | 6024-2Z    |
|         | 180 | 28 | 85.2                                             | 2.05  | 6024-2RS1  |
|         | 215 | 40 | 146                                              | 5.15  | 6224       |
|         | 260 | 55 | 208                                              | 14.5  | 6324       |
|         | 260 | 55 | 208                                              | 14.5  | 6324       |

| Размери |     |    | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло | Означение  |
|---------|-----|----|--------------------------------------------------|-------|------------|
| d       | D   | B  |                                                  |       |            |
| mm      |     |    | kN                                               | kg    | —          |
| 130     | 165 | 18 | 37.7                                             | 0.93  | 61826      |
|         | 165 | 18 | 37.7                                             | 0.93  | 61826-2RS1 |
|         | 200 | 22 | 79.3                                             | 2.35  | 16026      |
|         | 200 | 33 | 106                                              | 3.15  | 6026       |
|         | 230 | 40 | 156                                              | 5.80  | 6226       |
|         | 280 | 58 | 229                                              | 18.0  | 6326       |
|         | 175 | 18 | 39.0                                             | 0.99  | 61828      |
|         | 175 | 18 | 39.0                                             | 0.99  | 61828-2RS1 |
|         | 210 | 22 | 80.6                                             | 2.50  | 16028      |
|         | 210 | 33 | 111                                              | 3.35  | 6028       |
| 140     | 250 | 42 | 165                                              | 7.45  | 6228       |
|         | 300 | 62 | 251                                              | 22.0  | 6328       |
|         | 190 | 20 | 48.8                                             | 1.40  | 61830      |
|         | 225 | 24 | 92.2                                             | 3.15  | 16030      |
|         | 225 | 35 | 125                                              | 4.80  | 6030       |
|         | 270 | 45 | 174                                              | 9.40  | 6230       |
|         | 320 | 65 | 276                                              | 26.0  | 6330       |
|         | 200 | 20 | 49.4                                             | 1.45  | 61832      |
|         | 240 | 25 | 99.5                                             | 3.70  | 16032      |
|         | 240 | 38 | 143                                              | 5.90  | 6032       |
| 160     | 280 | 48 | 186                                              | 14.5  | 6232       |
|         | 170 | 22 | 61.8                                             | 1.90  | 61834      |
|         | 260 | 28 | 119                                              | 5.00  | 16034      |
|         | 260 | 42 | 168                                              | 7.90  | 6034       |
|         | 310 | 52 | 212                                              | 17.5  | 6234       |
|         | 225 | 22 | 62.4                                             | 2.00  | 61836      |
|         | 280 | 31 | 138                                              | 6.60  | 16036      |
|         | 280 | 46 | 190                                              | 10.5  | 6036       |
|         | 320 | 52 | 229                                              | 18.5  | 6236       |
|         | 190 | 24 | 76.1                                             | 2.60  | 61838      |
| 180     | 290 | 31 | 148                                              | 7.90  | 16038      |
|         | 290 | 46 | 195                                              | 11.0  | 6038       |
|         | 340 | 55 | 255                                              | 23.0  | 6238       |
|         | 250 | 24 | 76.1                                             | 2.70  | 61840      |
|         | 310 | 34 | 168                                              | 8.85  | 16040      |
|         | 310 | 51 | 216                                              | 14.0  | 6040       |
|         | 360 | 58 | 270                                              | 28.0  | 6240       |
|         | 270 | 24 | 78                                               | 3.00  | 61844      |
|         | 340 | 37 | 174                                              | 11.5  | 16044      |
|         | 340 | 56 | 247                                              | 18.5  | 6044       |

Сачмени лагери с дълбок канал  
едноредни  
d 240-380 mm

| Размери |     |    | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло | Означение |
|---------|-----|----|--------------------------------------------------|-------|-----------|
| d       | D   | B  |                                                  |       |           |
| mm      |     |    | kN                                               | kg    | -         |
| 240     | 300 | 28 | 108                                              | 4.50  | 61848     |
|         | 360 | 37 | 178                                              | 14.5  | 16048     |
|         | 360 | 56 | 255                                              | 19.5  | 6048      |
| 260     | 320 | 28 | 111                                              | 4.80  | 61852     |
| 280     | 350 | 33 | 138                                              | 7.40  | 61856     |
| 300     | 380 | 38 | 172                                              | 10.5  | 61860     |
| 320     | 400 | 38 | 172                                              | 11.0  | 61864     |
| 340     | 420 | 38 | 178                                              | 11.5  | 61868     |
| 360     | 440 | 38 | 182                                              | 12.0  | 61872     |
| 380     | 480 | 46 | 242                                              | 20.0  | 61876     |

Сачмени лагери с дълбок канал  
двуредни  
d 10-80 mm



| Размери |     |    | Основна<br>товаро-<br>носимост<br>динамична<br>C | Тегло | Означение |
|---------|-----|----|--------------------------------------------------|-------|-----------|
| d       | D   | B  |                                                  |       |           |
| mm      |     |    | kN                                               | kg    | -         |
| 10      | 30  | 14 | 9.23                                             | 0.049 | 4200      |
| 12      | 32  | 14 | 10.6                                             | 0.053 | 4201      |
| 15      | 35  | 14 | 11.9                                             | 0.059 | 4202      |
|         | 42  | 17 | 14.8                                             | 0.12  | 4302      |
| 17      | 40  | 16 | 14.8                                             | 0.09  | 4203      |
|         | 47  | 19 | 19.5                                             | 0.16  | 4303      |
| 20      | 47  | 18 | 17.8                                             | 0.14  | 4204      |
|         | 52  | 21 | 23.4                                             | 0.21  | 4304      |
| 25      | 52  | 18 | 19.9                                             | 0.16  | 4205      |
|         | 62  | 24 | 31.9                                             | 0.34  | 4305      |
| 30      | 62  | 20 | 26.0                                             | 0.26  | 4206      |
|         | 72  | 27 | 41.0                                             | 0.50  | 4306      |
| 35      | 72  | 23 | 35.1                                             | 0.40  | 4207      |
|         | 80  | 31 | 50.7                                             | 0.69  | 4307      |
| 40      | 80  | 23 | 37.1                                             | 0.50  | 4208      |
|         | 90  | 33 | 55.9                                             | 0.95  | 4308      |
| 45      | 85  | 23 | 39.0                                             | 0.54  | 4209      |
|         | 100 | 36 | 68.9                                             | 1.25  | 4309      |
| 50      | 90  | 23 | 41.1                                             | 0.58  | 4210      |
|         | 110 | 40 | 81.9                                             | 1.70  | 4310      |
| 55      | 100 | 25 | 44.9                                             | 0.80  | 4211      |
|         | 120 | 43 | 97.5                                             | 2.15  | 4311      |
| 60      | 110 | 28 | 57.2                                             | 1.10  | 4212      |
|         | 130 | 46 | 112                                              | 2.65  | 4312      |
| 65      | 120 | 31 | 67.9                                             | 1.45  | 4213      |
| 70      | 125 | 31 | 70.2                                             | 1.50  | 4214      |
| 75      | 130 | 31 | 72.8                                             | 1.60  | 4215      |
| 80      | 140 | 33 | 80.6                                             | 2.00  | 4216      |