

REMS Cobra 22/32

Електрически машини за почистване на тръби и канали

Удобни, здрави, компактни машини за универсално приложение при почистване на тръби и канали. Високоскоростен ротатор с кабелни секции за свързване. Доказана технология.

За тръби

Ø 20–250 мм (Ø 1/2–10")

За кабели за почистване на тръби и канали Ø 8, 16, 22, 32 мм
Всички инструменти и кабели за почистване на тръби и канали могат да се използват и за други марки.

REMS Cobra – чиста тръба – лесно и бързо.
Високоскоростен ротатор с кабелни секции за работна дължина до 100 м. Ефективно верижно откъртване и раздробяване до 740 грм. Затворен ходов винт защитава мотора и задвижването от мръсотия и вода. Високоскоростен ротатор с кабелни секции за свързване

Високоскоростен ротатор, 740 грм (REMS Cobra 22) съотв. 520 грм (REMS Cobra 32), с кабелни секции за ефективна бърза работа, например по време на верижно откъртване или раздробяване. Също и при тежки условия, например корени и твърди инкрустации. Кабелни секции за свързване според нуждите до 70 м (REMS Cobra 22) съотв. 100 м (REMS Cobra 32) работна дължина. Без излишно въртене на дълги кабели за почистване на тръби и канали.

Изпълнение

Здрава, практична, защитена от пръски. Неизискваща обслужване. Малък размер. Благоприятно тегло, задвижващ уред REMS Cobra 22 само 19 кг, задвижващ уред REMS Cobra 32 само 24 кг. Корпус на машината направен от лят алуминий без изкривявания със защитни капаци от устойчив на удари пластмасов материал. Затягаща система която се намира извън кокуха на машината с правопоточен неразделен ходов винт за кабела за почистване на тръби и канали. Това позволява пълно уплътняване на вътрешността на машината срещу мръсотия и вода. Направляващ маркуч предотвратява излишно въртене на почистващите кабели и замърсяване на околната среда. Крака с гумени тапи гарантират безопасно, защитаващо пода поставяне.

Високоэффективни кабели за почистване на тръби и канали

Специално закалени. Изключително гъвкави за право подаване без усилия в набити тръбни колена. Бързодействащо съединяване за бързо удължаване и съксяване. Т-образно съединяване с предпазна блокировка чрез пружинен ограничителен щифт. Ръчно право подаване за чувствителна работа. Стандартен кабел за почистване на тръби и канали за универсална работа, изключително гъвкав, особено подходящ за набити или последователни тръбни колена. Кабел S за почистване на тръби и канали с по-дебела специална пружинна стомана за много трудни за отстраняване запушвания, например срязване на корени. Почистващи кабели с устойчиво на атмосферни и температурни въздействия пластично жило предпазва кабела от замърсяване и образуване на дълги нишки в извивките на кабела. Задвижване чрез REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 или задвижващи машини от други марки.

Притискащи челюсти за задвижване на кабела

Притискащи челюсти от висококачествена закалена стомана, устойчиви на износване и точно съответствие. Незабавно и точно притискане и отваряне на кабелите за почистване на тръби и канали позволява оптимален контрол, предаване на енергия и безопасна работа.

REMS Cobra 22: Избор на кабели за почистване на тръби и канали Ø 16 мм и 22 мм, без смяна на притискащите челюсти. Кабел за почистване на тръби и канали Ø 8 мм със адапторен барабан 22/8 и интегрирани притискащи челюсти, като аксесоар.

REMS Cobra 32: Избор на почистващи кабели Ø 22 и 32 мм, без смяна на притискащите челюсти. Почистващи кабели Ø 16 мм с притискащи челюсти 16, като аксесоар. Кабел за почистване на тръби и канали Ø 8 мм със адапторен барабан 32/8 и интегрирани притискащи челюсти, като аксесоар.

Задвижване

Мощен, тих кондензаторен електродвигател с висок въртящ момент, 750 W (REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), ляво и дясно въртене. Пълно предаване на мощността на двигателя чрез устойчиво на приплъзване неизискващо обслужване зъбно ремъчно задвижване. Правопоточен затворен ходов винт. Постоянно смазани, неизискващи обслужване ролкови лагери. Бързо и сигурно пускане и спиране на кабела за почистване на тръби и канали чрез силен, централно разположен притискащ лост осигурява централно подаване на мощност. Лостът служи и като носещо устройство без неудобно блокиране.

Инструменти за почистване на тръби и канали

Голямо разнообразие от инструменти за почистване на тръби и канали (страница 128–129), могат да се използват и в машини за почистване на тръби и канали от други марки.



German Quality Product



Правопоточен затворен ходов винт защитава мотора и задвижването от мръсотия и вода.

Формат на доставка

REMS Cobra 22 Set. Електрическа машина за почистване на тръби и канали за тръби Ø 20–150 мм. Задвижващ уред с неизискващо обслужване ремъчно задвижване, кондензаторен електродвигател 230 V, 50 Hz, 750 W, ляво и дясно въртене, направляващ маркуч. Избор на кабел и комплект инструменти 16 или/и 22.

Описание	Версия	Арт.-No.
Комплект 16	6 кабелни секции 16 x 2.3 м в кабелен носител, прав шнек 16, луковичен шнек 16, свредел с назъбено острие 16/25, разделител на кабелно съединение, 1 чифт насочващи ръкавици, стоманено куфарче за комплект инструменти	172010
Комплект 22	5 кабелни секции 22 x 4.5 м в кабелен носител, прав шнек 22, възвратен шнек 22, шнек с разширен край 22, свредел с назъбено кръстовидно острие 22/35, разделител на кабелно съединение, 1 чифт насочващи ръкавици, стоманено куфарче за комплект инструменти	172011
Комплект 16 + 22	6 кабелни секции 16 x 2.3 м в кабелен носител, прав шнек 16, луковичен шнек 16, свредел с назъбено острие 16/25, разделител на кабелно съединение, 5 кабелни секции 22 x 4.5 м в кабелен носител, прав шнек 22, възвратен шнек 22, шнек с разширен край 22, свредел с кръстовидно назъбено острие 22/35, разделител на кабелно съединение, 2 чифта насочващи ръкавици, стоманено куфарче за всеки комплект инструменти	172012



Формат на доставка

REMS Cobra 32 Set. Електрическа машина за почистване на тръби и канали за тръби Ø 20–250 мм (1/2–10"). Задвижващ уред с неизискващо обслужване ремъчно задвижване, кондензаторен електродвигател 230 V, 50 Hz, 1050 W, ляво и дясно въртене, направляващ маркуч. Избор на кабел и комплект инструменти 32 или кабел и комплекти инструменти 22 и 32 или 16 и 22.

Описание	Версия	Арт.-No.
Комплект 32	4 кабелни секции 32 x 4.5 м в кабелен носител, прав шнек 32, възвратен шнек 32, шнек с разширен край 32, свредел с кръстовидно назъбено острие 32/45, разделител на кабелно съединение 22/32, 1 чифт насочващи ръкавици, куфарче за комплект инструменти	174010
Комплект 22 + 32	5 кабелни секции 22 x 4.5 м в кабелен носител, прав шнек 22, възвратен шнек 22, шнек с разширен край 22, свредел с назъбено кръстовидно острие 22/35, разделител на кабелно съединение 22, 4 кабелни секции 32 x 4.5 м в кабелен носител, прав шнек 32, възвратен шнек 32, шнек с разширен край 32, свредел с кръстовидно назъбено острие 32/45, разделител на кабелно съединение 22/32, 2 чифта насочващи ръкавици, стоманено куфарче/ куфарче за всеки комплект инструменти	174011
Комплект 16 + 22	6 кабелни секции 16 x 2.3 м в кабелен носител, прав шнек 16, луковичен шнек 16, свредел с назъбено острие 16/25, разделител на кабелно съединение 16, 5 кабелни секции 22 x 4.5 м в кабелен носител, прав шнек 22, възвратен шнек 22, шнек с разширен край 22, свредел с назъбено кръстовидно острие 22/35, разделител на кабелно съединение 22, 2 чифта насочващи ръкавици, стоманено куфарче за всеки комплект инструменти	174012



Аксессуары

Описание	Арт.-No.
REMS Cobra 22 задвижващ уред с направляващ маркуч	172000
REMS Cobra 32 задвижващ уред с направляващ маркуч	174000
Инструменти за почистване на тръби и канали виж страница 124–125.	



REMS Cobra 22/32

Акcesoари за REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 и други марки

Описание Размер Арт.-No.

Кабел и комплект инструменти 16

състоящ се от 6 кабелни секции 16 x 2.3 м в кабелен носител, прав шнек 16, луковичен шнек 16, свредел с назъбено острие 16/25, разделител на кабелно съединение, 1 чифт насочващи ръкавици, стоманено куфарче за комплект инструменти

172050



Кабел и комплект инструменти 22

състоящ се от 5 кабелни секции 22 x 4.5 м в кабелен носител, прав шнек 22, възвратен шнек 22, шнек с разширен край 22, свредел с кръстовидно назъбено острие 22/35, разделител на кабелно съединение, 1 чифт насочващи ръкавици, стоманено куфарче за комплект инструменти

172051



Кабел и комплект инструменти 32

състоящ се от 4 кабелни секции 32 x 4.5 м в кабелен носител, прав шнек 32, възвратен шнек 32, шнек с разширен край 32, свредел с кръстовидно назъбено острие 32/45, разделител на кабелно съединение 22/32, 1 чифт насочващи ръкавици, куфарче за комплект инструменти

174050



Адапторен барабан REMS Cobra 22/8

с кабел 8 x 7.5 м, с луковична глава

170011



Адапторен барабан REMS Cobra 32/8

с кабел 8 x 7.5 м, с луковична глава

170012

Притискащи челюсти 16

(комплект) за REMS Cobra 32 за притискане на почистващи кабели Ø 16 мм

174101

Кабел за почистване на тръби и канали

за тръби-Ø 10-50 (75) мм

8x7.5 м

170200

за тръби-Ø 25-100 мм

16x2.3 м

171200

за тръби-Ø 50-150 мм

22x4.5 м

172200

за тръби-Ø 50-250 мм

32x4.5 м

174200



Кабел за почистване на тръби и канали

(6 броя) в кабелен носител

за тръби-Ø 25-125 мм

16x2.3 м

171201



Кабел за почистване на тръби и канали

(5 броя) в кабелен носител

за тръби-Ø 50-150 мм

22x4.5 м

172201



Кабел за почистване на тръби и канали

(4 броя) в кабелен носител

за тръби-Ø 50-250 мм

32x4.5 м

174201



Кабел S за почистване на тръби и канали

S дебела специална пружинна стомана за голяма стабилност, например по време на рязане на корени, раздробяване, верижно откъртване

за тръби-Ø 25-125 мм

16x2 м

171205

за тръби-Ø 50-150 мм

22x4 м

172205

за тръби-Ø 50-250 мм

32x4 м

174205



Кабел с жило за почистване на тръби и канали

предотвратява задръстване на почистващия кабел с мръсотия

за тръби-Ø 25-125 мм

16x2.3 м

171210

за тръби-Ø 50-150 мм

22x4.5 м

172210

за тръби-Ø 50-250 мм

32x4.5 м

174210



Кабел с жило за почистване на тръби и канали

(5 броя) в кабелен носител

за тръби-Ø 50-150 мм

22x4.5 м

172203



Кабел с жило за почистване на тръби и канали

(4 броя) в кабелен носител

за тръби-Ø 50-250 мм

32x4.5 м

174203



Кабелен редуктор 22/16 за

свързване на отделни кабели с различни размери

22/16

172154



Кабелен редуктор 32/22 за

свързване на отделни кабели с различни размери

32/22

174154



Кабелен носител

(празен)

16

171150

22

172150

32

174150



Разделител на кабелно съединение

за отпускане на

предпазната блокировка

16

171151

22/32

172151



REMS Cobra 22/32

Акcesoари за REMS Cobra 22, REMS Cobra 32
и други марки

Описание Размер Арт.-No.

Прав шнек

за изследване на препятствието и вземане на проба. Почистване на твърди запушвания причинени от например текстил, хартия, битови отпадъци

16 171250
22 172250
32 174250

Луковичен шнек

за малки запушвания причинени от текстил и хартия. Гъвкав, улеснява проникването в набити тръбни колена.

16 171265
22 172265
32 174265

Шнек с разширен край

в частност за запушвания от текстил и хартия. Особено полезен за почистване на тръби с по-голям диаметър. Също може да се използва като инструмент за изваждане на кабели останали в тръбата.

16 171270
22 172270
32 174270

Възвратен шнек

с удължени захващащи рамена извити под специален ъгъл. За изваждане на кабели останали в тръбата. Не е подходящ за пробивни операции.

16 171275
22 172275
32 174275

Свредел с набраздено острие

за пробиване мазни или силно затлачени тръби, например отводнителни тръби на перални, съдомиялни машини. Занитен към конектора (не споен или заварен), така че да предотвратява деформация на закалените остриета от пружинна стомана.

16/25 171280
22/35 172280
22/45 172281
32/55 174282

Свредел с набраздено кръстовидно острие

Универсална употреба за запушвания от всички видове, включително инкрустации, например варовикови наслоявания от вътрешната страна на тръбата. Занитен към конектора (не споен или заварен), така че да се предотврати деформация на закалените остриета от пружинна стомана. Препоръчва се работа с почистващ кабел S.

16/25 171290
16/35 171291
22/35 172290
22/45 172291
22/65 172293
32/45 174291
32/65 174293
32/90 174295
32/115 174296

Вилкообразен резач

За отстраняване на умерено до силно затлачване или упорито замърсяване с мазнини. Направен от закалена пружинна стомана.

16 171305

Кръстовиден вилкообразен резач

за отстраняване на умерено до силно затлачване или упорито замърсяване с мазнини. Направен от закалена пружинна стомана. Препоръчва се работа с кабел S за почистване на тръби и канали.

16 171306

Набразден вилкообразен резач

Универсална употреба, например за премахване на суспензии и за насичане (раздробяване) на затлачени с корени тръби. Направен от закалена пружинна стомана.

22/65 172305
32/65 174305
32/90 174306

Резач за корени

специално разработен за затлачени с корени тръби. Закалена, сменяем пръстеновидна ножовка, режеща напред и назад. Препоръчва се работа с почистващ кабел S.

22/65 172310
32/65 174310
32/90 174311

Верижна дробилка, гладки звена

за окончателно почистване на тръби и канали за премахване на маслени наслоявания и инкрустации, например варовикови наслоявания от вътрешната страна на тръбата. За чувствителни тръби, например пластмасови.

16 171340
22 172340
32 174340

Верижна дробилка, звена с шипове

за окончателно почистване на тръби и канали за премахване на маслени наслоявания и инкрустации, например варовикови наслоявания от вътрешната страна на тръбата. За лети и бетонни тръби.

16 171341
22 172341
32 174341

Насочващи ръкавици, чифт

за сигурно захващане и насочване на кабели за почистване на тръби и канали

172610

Нитована ръкавица, лява Нитована ръкавица, дясна

за сигурно захващане и насочване на кабели за почистване на тръби и канали. Изцяло от кожа, вътрешна повърхност нитована.

172611
172612

