




Отвертки динамометрични 7400 Kraftform



	Art.No.	 mm		 Nm	 Nm	 mm	 mm
05074770001 ¹⁾	7430	89	1/4"	0,10-0,34	0,015	142	5 7/16"
05074772001 ¹⁾	7431	89	1/4"	0,30-1,00	0,05	142	5 7/16"
05074774001 ¹⁾	7432	89	1/4"	0,90-1,50	0,05	142	5 7/16"
05074700001	7440	105	1/4"	0,3-1,2	0,05	155	6"
05074701001	7441	105	1/4"	1,2-3,0	0,10	155	6"



Динамометричните отвертки на Wera позволяват настройки с максимална точност на въртящия момент. Wera разбира се Ви гарантират и най-добри резултати в познатия Kraftform дизайн с невероятна ергономичност.



Ръчна настройка на необходимия въртящ момент.



Лесна за четене скала.



Всички модели динамометрични отвертки на Wera 7430, 7431, 7432, 7430 ESD, 7431 ESD, 7432 ESD, 7435 ESD, 7436 ESD, 1430 ESD и 1431 ESD идват с луна, която може лесно да се прикрепи към скалата и драстично да подобри видимостта.




Точност на измерване е $\pm 6\%$ в съответствие със стандарт EN ISO 6789. Отчетливо се чува забележим сигнал при достигане на предварително зададения въртящ момент.



Неограничен въртящ момент при развиване на винтовете.



Технология за бърза и лесна смяна на необходимия Ви накрайник.



Ергономично оформена, многокомпонентна ръкохватка Kraftform.

www.tashev-galvaning-ood.com