

Диск DeWALT метален HM за рязане на дърво напречно подаване 160x20x2.4 мм, 30 z, Construction



BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

Bau-Handkreissägeblätter – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnitтерgebnisse

Für den Einsatz auf
Handkreissägen



EINZELPACKS

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Reduzier- ringe gerändert	Schnelle Schnitte	Universal- Einsatz
NEU DT1140-02	152/20	1.5/2.4	12	WZ	20°	-	•	•
NEU DT1930-02	152/20	1.5/2.4	24	WZ	10°	-	•	•
NEU DT1931-02	160/20	1.5/2.4	18	WZ	20°	16	•	•
NEU DT1932-02	160/20	1.5/2.4	30	WZ	10°	16	•	•
NEU DT1933-02	165/20	1.5/2.4	18	WZ	20°	-	•	•
NEU DT1934-02	165/20TK*	1.2/1.8	24	WZ	10°	-	•	•
NEU DT1935-02	165/20	1.5/2.4	30	WZ	10°	-	•	•
NEU DT1936-02	165/30	1.5/2.4	18	WZ	20°	16,20	•	•
NEU DT1937-02	165/30	1.5/2.4	30	WZ	10°	16,20	•	•
NEU DT1147-02	170/30	1.5/2.4	30	WZ	10°	-	•	•
NEU DT1938-02	184/16	1.7/2.6	18	WZ	20°	-	•	•
NEU DT1939-02	184/16TK*	1.2/1.8	24	WZ	16°	-	•	•
NEU DT1940-02	184/16	1.7/2.6	30	WZ	10°	-	•	•
NEU DT1941-02	184/30	1.7/2.6	18	WZ	20°	20	•	•
NEU DT1942-02	184/30	1.7/2.6	30	WZ	10°	20	•	•
NEU DT1165-02	190/16	1.7/2.6	18	WZ	20°	-	•	•
NEU DT1943-02	190/30	1.7/2.6	18	WZ	20°	20	•	•
NEU DT1944-02	190/30TK*	1.2/1.8	24	WZ	16°	-	•	•
NEU DT1945-02	190/30	1.7/2.6	40	WZ	10°	16,20	•	•
NEU DT1156-02	235/30	1.7/2.6	24	WZ	20°	25.4	•	•
NEU DT1157-02	235/30	1.7/2.6	40	WZ	10°	25.4	•	•

*TK = Thin Kerf - Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

Продукт: [Диск DeWALT метален НМ за рязане на дърво напречно подаване 160x20x2.4 мм, 30 z,](#)

[Construction](#)

Категория: [Дискове за рязане](#)

Бранд: [DeWALT](#)

Категория бранд: [Диск DeWALT](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com