

Диск DeWALT метален НМ за рязане на дърво 165x30x2.4 мм,
18 z, Construction



BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

Bau-Handkreissägeblätter – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnitтерgebnisse

Für den Einsatz auf
Handkreissägen



EINZELPACKS

| Artikel-Nr. | Sägeblatt-Ø/ Bohrung | Blattstärke/ Schnittbreite | Anzahl Zähne | Zahn- geometrie | Zahn- winkel | Reduzier- ringe gerändert | Schnelle Schnitte | Universal- Einsatz |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| NEU DT1140-02 | 152/20 | 1.5/2.4 | 12 | WZ | 20° | - | • | • |
| NEU DT1930-02 | 152/20 | 1.5/2.4 | 24 | WZ | 10° | - | • | • |
| NEU DT1931-02 | 160/20 | 1.5/2.4 | 18 | WZ | 20° | 16 | • | • |
| NEU DT1932-02 | 160/20 | 1.5/2.4 | 30 | WZ | 10° | 16 | • | • |
| NEU DT1933-02 | 165/20 | 1.5/2.4 | 18 | WZ | 20° | - | • | • |
| NEU DT1934-02 | 165/20TK* | 1.2/1.8 | 24 | WZ | 10° | - | • | • |
| NEU DT1935-02 | 165/20 | 1.5/2.4 | 30 | WZ | 10° | - | • | • |
| NEU DT1936-02 | 165/30 | 1.5/2.4 | 18 | WZ | 20° | 16,20 | • | • |
| NEU DT1937-02 | 165/30 | 1.5/2.4 | 30 | WZ | 10° | 16,20 | • | • |
| NEU DT1147-02 | 170/30 | 1.5/2.4 | 30 | WZ | 10° | - | • | • |
| NEU DT1938-02 | 184/16 | 1.7/2.6 | 18 | WZ | 20° | - | • | • |
| NEU DT1939-02 | 184/16TK* | 1.2/1.8 | 24 | WZ | 16° | - | • | • |
| NEU DT1940-02 | 184/16 | 1.7/2.6 | 30 | WZ | 10° | - | • | • |
| NEU DT1941-02 | 184/30 | 1.7/2.6 | 18 | WZ | 20° | 20 | • | • |
| NEU DT1942-02 | 184/30 | 1.7/2.6 | 30 | WZ | 10° | 20 | • | • |
| NEU DT1165-02 | 190/16 | 1.7/2.6 | 18 | WZ | 20° | - | • | • |
| NEU DT1943-02 | 190/30 | 1.7/2.6 | 18 | WZ | 20° | 20 | • | • |
| NEU DT1944-02 | 190/30TK* | 1.2/1.8 | 24 | WZ | 16° | - | • | • |
| NEU DT1945-02 | 190/30 | 1.7/2.6 | 40 | WZ | 10° | 16,20 | • | • |
| NEU DT1156-02 | 235/30 | 1.7/2.6 | 24 | WZ | 20° | 25.4 | • | • |
| NEU DT1157-02 | 235/30 | 1.7/2.6 | 40 | WZ | 10° | 25.4 | • | • |

*TK = Thin Kerf - Besonders dünner Schnitt (weniger Staub, geringere Belastung der Säge)

Продукт: [Диск DeWALT метален НМ за рязане на дърво 165x30x2.4 мм, 18 z, Construction](#)

Категория: [Дискове за рязане](#)

Бранд: [DeWALT](#)

Категория бранд: [Диск DeWALT](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com