

**Диск Makita метален НМ за рязане на дърво напречно
подаване 355x25x2.8 мм, 80 z**



Режещи дискове за стационарни циркуляри



НМ-прецизен режещ диск

за разреди в мека и твърда дървесина, както и плоскости



Чрез оптимално отвеждане на топлината, създадена от триенето през разрезите на този режещ диск се осигурява продължителен живот. Дизайнът на диска е особено удобен за рязане и по този начин води до оптимална преработка на материала. Това прави този прецизен диск идеален спътник, както в работилницата, така и на строителната площадка

Диск ø mm	Захват ø mm	Зъбци	Пръстен ø	Дебелина mm	Ъгъл °	за модел	бр. / опак.	Продуктов №	Цени без ДДС	Цени с ДДС
190	20	40	-	2,0	10	LS0714/FL	1	A-86751		
190	20	72	-	2,0	10	LS0714/FL	1	A-86359		

Диск ø mm	Захват ø mm	Зъбци	Пръстен ø	Дебелина mm	Ъгъл °	за модел	бр. / опак.	Продуктов №	Цени без ДДС	Цени с ДДС
210	30	48	25	1,9	8	LS0810, 2702	1	A-81789		
210	30	40	25	2,1	20	LS0810, 2702	1	B-01541		

260	30	40	15,88	2,3	5	2704/KIT, LF1000, LH1040/F, LS1040/F, LS1013/F/L, MLS100	1	B-03545		
260	30	60	15,88	2,3	5		1	B-03486		
260	30	60	-	2,4	15		1	B-03838		
260	30	80	15,88	2,3	5		1	B-03551		
260	30	100	15,88	2,3	5		1	B-03567		
255	30	32	15,88	2,3	5		1	A-80961		
260	30	64	15,88	2,3	5		1	A-80983		

305	30	40	15,88	2,3	5	LS1214/F/L	1	B-03573		
305	30	60	15,88	2,3	5	LS1214/F/L	1	B-03589		
305	30	80	15,88	2,3	5	LS1214/F/L	1	B-03595		
305	30	100	15,88	2,3	5	LS1214/F/L	1	B-03604		

Диск ø mm	Захват ø mm	Зъбци	Пръстен ø	Дебелина mm	Ъгъл °	за модел	бр. / опак.	Продуктов №	Цени без ДДС	Цени с ДДС
355	25	80	-	2,8	15	LS1440	1	B-01616		

НМ-прецизен диск за изкуствени материали



* A-85008: за дебели изкуствени материали

** A-85014: за тънки изкуствени материали

Диск ø mm	Захват ø mm	Зъбци	Пръстен ø	Дебелина mm	Ъгъл °	за модел	бр. / опак.	Продуктов №	Цени без ДДС	Цени с ДДС
260	30	32	15,88	2,6	-5	2704/KIT, LF1000, LH1040/F, LS1040/F, LS1013/F/L, MLS100	1	A-85008*		
260	30	60	15,88	2,3	-5		1	A-85014**		

190	20	60	-	2,0	5	LS0714/FL	1	A-86767		
210	30	18	25	1,9	25	LS0810, 2702	1	A-81767		
260	30	80	15,88	2,3	-5		1	B-04151		
260	30	100	15,88	2,3	-5	2704, LF1000, LH1040/F, LS1040/F,	1	B-04167		
260	30	100	15,88	2,6	-3	LS1013/F/L, MLS100	1	A-85020		
255	30	100	15,88	2,8	10		1	A-81094		
305	30	80	15,88	2,3	-5	LS1214/F/L	1	B-04173		
305	30	100	15,88	2,3	-5		1	B-04189		
355	25	120	-	3,0	0	LS1440	1	A-86789		

Режещи дискове за дърво и безшумно рязане

за бързи разрези в естествена дървесина плоскости и многослойна дървесина



Специално изпълнение за безшумна работа

Оптимално оформени каналчета и положените в тях изкуствен материал допринасят за значителното намаляване на шума и вибрациите.

Това помага за значително намаляване на шумовото натоварване при рязане.



190	20	24	-	2,2	5	LS0714/FL	1	B-04298		
210	30	54	25	2,3	-5	LS0810, 2702	1	P-05359		
255	30	80	25	2,6	-5	2704, LF1000, LH1040/F, LS1040/F,	1	P-05387		
260	30	70	15,88	2,3	5	LS1013/F/L, MLS100	1	B-04597		
305	30	70	15,88	2,5	0	LS1214/F/L	1	B-04606		

Продукт: [Диск Makita метален НМ за рязане на дърво напречно подаване 355x25x2.8 мм, 80 z](#)

Категория: [Дискове за рязане](#)

Бранд: [Makita](#)

Категория бранд: [Диск Makita](#)